


KM 130/300 R BP

Stille industriële veeg-/zuigmachine op batterij met stuurinrichting achteraan met drie wielen. Voor zware toepassingen in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking, metaalgieterijen en andere sectoren met veel vervuiling.



Made in Europe



Bestelnr.

1.186-122.0

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van roterende borstels
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch

Technische gegevens

EAN Code		4039784521162
Type aandrijving		Elektrisch
Tractie-aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V / kW	36 / 5
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u	9100
Werkbreedte	mm	1000
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1300
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1550
batterijduur	u	max. 2
Vuilreservoir	l	300
hellingsgraad	%	12
Werk snelheid	km/u	7
Filteroppervlak	m ²	5,5
Gewicht (met accessoires)	kg	840
Gewicht, gebruiksklaar	kg	1300
Gewicht inclusief verpakking	kg	840
Afmetingen (L × B × H)	mm	2150 × 1330 × 1430

Uitrusting

Manuele filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Stuurbechracting	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Batterijaanduiding	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen, pneumatisch	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■
Stootrand rondom	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Dual filterschraper

- Uiterst effectieve filterreiniging.
- Te bedienen met een druk op de knop.



Vlakfilter





- Comfortabele bediening en goede toegankelijkheid.
- Van afwasbaar polyester.
- Lange levensduur



EASY-Operation-bedieningsconcept

- Zeer eenvoudige bediening.
- Korte inwerktijden.
- Betrouwbare bescherming tegen bedieningsfouten.

TOEBEHOREN VOOR KM 130/300 R BP 1.186-122.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOOFDBEZEM				
Hoofdbezem zacht				
Hoofdbezem - zacht	1	6.987-460.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoofdveger zacht/natuurlijk	2	6.987-440.0	Met natuurlijke borstelharen speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	<input type="checkbox"/>
Standaard hoofdbezem				
Standaard hoofdveegrol	3	6.987-438.0	Stevige standaard walsborstel met rotvrije universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Uiterst duurzaam.	<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem, hard.				
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen	4	6.987-439.0	Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
FILTES				
Viakfilter				
Vlak filter groen	5	6.988-158.0	Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad. Bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een optimale reiniging van de afvoerlucht.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlak filter wit	6	6.987-519.0	Kunststoffen filter voor standaardtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Standaard zijbezem	7	6.987-083.0	Vochtbestendige universele borstelharen met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zijbezems hard				
Zijbezems hard	8	6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
Zijbezems met stalen borstelharen	9	6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	<input type="checkbox"/>
Zijbezems zacht				
Zijbezem, zacht	10	6.905-620.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	11	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Toebehoren voor batterijen				
Reservoir met wandhouder	12	2.641-243.0	Vorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Blue spot	13	2.852-802.0	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagen van Kärcher. De optische routewaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	<input type="checkbox"/>
Blue spot - af fabriek	14	2.852-802.7	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagen van Kärcher. De optische routeaanduiding zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 130/300 R BP 1.186-122.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Werk licht	15	2.851-279.0	Werkverlichting voor extra licht in grote ruimtes zoals parkeergarages en magazijnen.	<input type="checkbox"/>
Vegen / zuigen				
Houder voor stofzuiger NT 22/1 Ap Bp	16	2.852-814.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat- en droogzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken.	<input type="checkbox"/>
Zijbezemafdekking	17	2.851-286.0	De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
Zijbezem links				
2. Zijbezem links	18	2.851-273.0	Compleet incl. standaard zijbezem voor nog grotere oppervlakteprestaties.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Ram-bescherming	19	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Comfortstoel	20	6.373-014.0	Voor meer rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
RVS afvalcontainer - af fabriek	21	6.961-926.7	Vuilreservoir van roestvrij staal voor veeggoed met verhoogd corrosiegevaar.	<input type="checkbox"/>
TRACTIEBATTERIJEN				
Batterij	22	6.654-282.0	Met centraal vulsysteem. Tot 4 uur looptijd zonder laden.	<input type="checkbox"/>
OPLAADAPPARATEN				
Batterijlader	23	6.654-283.0	Voor het laden van accu 6.654-282.0.	<input type="checkbox"/>
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Massief rubberen wielset, niet-strepend	24	4.515-328.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Beschermingsdak voor de bestuurder	25	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>
Weerbestendige cabine				
Weerbestendige cabine - af fabriek	26	2.851-271.7	Robuust stalen buizenframe, voorruit met ruitenwisser en kunststoffen afdekking aan de zij- en achterkant, voor bescherming tegen wind en weer.	<input type="checkbox"/>
Bestuurderscabine met voorruit en ruitenwisser - af fabriek	27	2.851-269.7	Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de chauffeur tegen vallende voorwerpen.	<input type="checkbox"/>
Bestuurderscabine zonder beglazing - af fabriek	28	2.851-267.7	Het veiligheidsdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren