

KM 170/600 R D CLASSIC

Dieselaangedreven, volledig hydraulische industriële veegmachine KM 170/600 R D Classic met vierwielige achterbesturing. Voor zware toepassingen in vuilintensieve industrieën zoals gieterijen.



Bestelnr.

1.186-145.0

- Krachtige industriële motor voor langdurig gebruik
- Hoge werk- en transportsnelheid
- Automatische filterreiniging

Technische gegevens


EAN Code		4054278649344
Type aandrijving		Diesel
Tractie-aandrijving		4-taktmotor
Motorenfabrikant		Kubota
Aandrijving - vermogen	kW	18,5
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u	23800
Werkbreedte	mm	1350
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1700
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	2000
Vuilreservoir	l	600
hellingsgraad	%	18
Werk snelheid	km/u	14
Filteroppervlak	m ²	12
Gewicht (met accessoires)	kg	1698
Gewicht, gebruiksklaar	kg	1530
Gewicht inclusief verpakking	kg	1698
Afmetingen (L x B x H)	mm	2742 x 1904 x 2213

Uitrusting

Zakfilter	■
Manuele filterreiniging	■
Automatische filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Pendelende hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen, pneumatisch	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Krachtig pocketfiltersysteem

- Minimaliseert effectief stofontwikkeling tijdens het vegen.
- Optioneel ook verkrijgbaar met plat geplooid filter of rond filtersysteem.
- Zeer effectieve reiniging voor een lange levensduur.



Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk


- Intuïtieve bediening met hendels.
- Eenvoudig wisselen van hoofdbezem en filter zonder gereedschap.
- Goede toegang tot alle relevante componenten.

Automatische filterreiniging

- Regelmatig schoonmaken verlengt de levensduur van het filter.
- Vermindert stofontwikkeling, zelfs onder extreme omstandigheden.
- Betrouwbare werking met alle beschikbare filtersystemen.

TOEBEHOREN VOOR KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES			
Zakfilter			
Pocket filter wit	1	6.981-065.0 Zakfilter voor veegmachine KM 150/500 R D Classic met de afmetingen 1100 x 500 x 320 mm. Ideaal voor zeer fijn stof en grote hoeveelheden vuil dankzij het filteroppervlak van 10,5 m².	<input checked="" type="checkbox"/>
Pocket filter groen	2	6.981-064.0 Ontwikkeld voor zeer stoffige toepassingen: zakfilters, waterbestendig, groot filteroppervlak (10,5 m²) voor grote hoeveelheden fijnstof. Afmetingen 1250 x 560 x 320 mm; voor KM 170/600 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
Filter ombouwset			
Aanbouwset voor pocketfilter	3	2.852-804.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Aanbouwset voor vlak filter	4	2.852-805.0	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset rond filter	5	2.852-806.0	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter			
Vlak filter groen	6	6.988-160.0 Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad. Bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een optimale reiniging van de afvoerlucht.	<input type="checkbox"/>
Vlak filter wit	7	6.987-691.0 Kunststoffen filter voor standaardtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
HOOFDBEZEM			
Standaard hoofdbezem			
Standaard hoofdveegrol	8	6.987-441.0 Robuuste standaard hoofdbezem met vochtbestendige universele borstelharen voor normale vervuiling op alle oppervlakken. Lange levensduur.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoofdbezem zacht			
Hoofdbezem - zacht	9	6.987-469.0 Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
Hoofdveger zacht/natuurlijk	10	6.987-443.0 Met natuurborstels speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem, hard.			
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen	11	6.987-442.0 Voor het verwijderen van hardnekkig vuil buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
ZIJBEZEMS			
Standaard zijbezems			
Standaard zijbezem	12	6.987-467.0 Waterbestendige universele borstels, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zijbezems hard			
Zijbezem, hard	13	6.987-468.0 Voor de verwijdering van hardnekkige vervuiling buitenshuis, rotvrij, lichtjes schurend.	<input type="checkbox"/>
Zijbezems zacht			
Zijborstels zacht/natuurlijk	14	6.987-465.0 Veegt fijn stof van alle oppervlakken, voor binnens- en buitenshuis.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0



12, 15



19



20



21



22-23



24



26



27



28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZIJBEZEMS				
Zijbezems zacht				
Zijbezem zacht	15	6.987-466.0	Veegt fijn stof van alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnens- en buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
Antistatische zijborstel				
Zijborstel antistatisch	16	6.986-357.0		<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Blue spot	17	2.852-802.0	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagens van Kärcher. De optische routewaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	<input type="checkbox"/>
Blue spot - af fabriek	18	2.852-802.7	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagens van Kärcher. De optische routeaanduiding zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	<input type="checkbox"/>
Werk licht	19	2.852-082.0	Voor extra verlichting, bijv. in parkeergarages of magazijnen.	<input type="checkbox"/>
Lichtkit straat	20	2.852-798.0	Set gecertificeerd en goedgekeurd volgens Duitse StVZO, ABS StVZO verlichting, bestaande uit zwaailicht, licht, richtingaanwijzer, claxon, remlicht, alarmknipperlichten.	<input type="checkbox"/>
Vegen / zuigen				
Houder voor stofzuiger NT 22/1 Ap Bp	21	2.852-884.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat/droog stofzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken.	<input type="checkbox"/>
Zijbezemaafdekking	22	2.851-287.0	De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
Zijbezemaafdekking - af fabriek	23	2.851-287.7	Het afdekken van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
Zijbezem links				
2. Zijbezem links	24	2.851-275.0	Compleet, inclusief standaard zijbezem voor nog grotere oppervlakteprestaties.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Ram-bescherming	25	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
RVS afvalcontainer - af fabriek	26	6.961-928.7	Vuilreservoir van roestvrij staal voor veeggoed met verhoogd corrosiegevaar.	<input type="checkbox"/>
Comfortstoel	27	6.373-014.0	Voor meer rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Beschermingsdak voor de bestuurder	28	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
CABINES EN BESCHERMDAKEN			
Veiligheidsdak voor bestuurder			
Bestuurderscabine zonder beglazing	29	2.852-794.0	Robuuste stalen constructie. Voldoet aan de vereisten van IEC 60335-2-72.
Weerbestendige cabine			
Comfortcabine met verwarming en airconditioning	30	2.852-800.0	De robuuste stalen constructie beschermt de bestuurder betrouwbaar. Rondom beglaasd, met scharnierend achterraam en zijraam links.
Comfortcabine met verwarming	31	2.852-799.0	
Comfortcabine met rondom beglazing	32	2.852-797.0	
Bestuurderscabine met voorruit en ruitenwisser	33	2.852-795.0	Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de bestuurder tegen vallende voorwerpen.
Bestuurderscabine zonder beglazing - af fabriek	34	2.851-268.7	Het veiligheidsdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.
BANDEN, LEKBESTENDIG			
Massief rubberen wielset - af fabriek	35	4.515-331.7	Anti-lek en aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.
Lekvrije banden (set), massief rubber	36	4.515-331.0	Lekvrij en aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.
OVERIGE			
Achteruitkijkspiegel	37	6.987-969.0	
SPATWATERSYSTEEM			
Watersproeisysteem voor zijborstels	38	2.851-284.0	Sproeisysteem om stof te binden. Bestaat uit een 65-liter roestvrijstalen watertank en spatwatersproeiers aan de zijbezems.

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren