

KM 130/300 R LPG

LPG-aangedreven, volledig hydraulische industriële veegmachine met driewielige achterbesturing. Voor zware toepassingen in bouwmaterialen, metaal of gieterijen en andere vuilintensieve industrieën.



Bestelnr. 1.186-146.0

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van roterende borstels
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch

Technische gegevens

EAN Code	4054278662435
Type aandrijving	LPG
Tractie-aandrijving	4-takmotor
Motorenfabrikant	Kubota
Aandrijving - vermogen	kW 17,5
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u 13000
Werkbreedte	mm 1000
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm 1300
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm 1550
Vuilreservoir	l 300
hellingsgraad	% 18
Werknelheid	km/u 10
Filteroppervlak	m ² 5,5
Gewicht (met accessoires)	kg 925
Gewicht, gebruiksklaar	kg 900
Gewicht inclusief verpakking	kg 925
Afmetingen (L × B × H)	mm 2040 × 1330 × 1430

Uitrusting

Manuele filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Batterijaanduiding	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen, pneumatisch	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■
Stootrand rondom	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Robuuste opbouw

- Massief stalen frame.
- Robuuste industriemotoren met waterkoeling.
- Volledig hydraulische aandrijving.

Filter met grote capaciteit voor een lange levensduur

- Vlakfilter met een filteroppervlak van 5,5 m².
- Effectieve filterreiniging door Dual-filterschraper.
- Voor stofvrij vegen.

Voorbeeldige gebruiksvriendelijkheid

- EASY-Operation-bedieningsconcept.
- Gemakkelijk op- en afstappen.
- Uiterst onderhoudsvriendelijk.

TOEBEHOREN VOOR KM 130/300 R LPG

1.186-146.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Standaard hoofdveegrol	1	6.987-438.0	Stevige standaard walsborstel met rotvrije universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Uiterst duurzaam.	■
Hoofdbezem zacht				
Hoofdbezem - zacht	2	6.987-460.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	□
Hoofdveger zacht/natuurlijk	3	6.987-440.0	Met natuurlijke borstelharen speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	□
Hoofdbezem, hard.				
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen	4	6.987-439.0	Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis.	□
FILTES				
Viakfilter				
Vlak filter groen	5	6.988-158.0	Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad. Bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een optimale reiniging van de afvoerlucht.	■
Vlak filter wit	6	6.987-519.0	Kunststoffen filter voor standaardtoepassingen.	□
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Standaard zijbezem	7	6.987-083.0	Vochtbestendige universele borstelharen met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	■
Zijbezems hard				
Zijbezems hard	8	6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems met stalen borstelharen	9	6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	□
Zijbezems zacht				
Zijbezem, zacht	10	6.905-620.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	□
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	11	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparatuurbeheersysteem.	□
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Blue spot	12	2.852-802.0	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagen van Kärcher. De optische routewaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	□
Blue spot - af fabriek	13	2.852-802.7	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagen van Kärcher. De optische routeaanduiding zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	□
Lichtkit straat - af fabriek	14	2.851-941.7	Conform de Duitse StVZO gecertificeerde verlichtingsoplossing, voor toelating op de openbare weg. Bestaat uit zwaailicht, verlichting, richtingaanwijzer, claxon, remlicht, knipperlicht.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 130/300 R LPG

1.186-146.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Lichtkit straatcabine – af fabriek	15	2.852-201.7	Voor het rijden op de weg met veegmachine KM 130/300 R D en montage op de cabine: StVZO-kit met zwaailicht, verlichting, remlicht, knipperlicht, waarschuwingslicht en claxon.	☐
Werk licht	16	2.851-279.0	Werkverlichting voor extra licht in grote ruimtes zoals parkeergarages en magazijnen.	☐
Vegen / zuigen				
Houder voor stofzuiger NT 22/1 Ap Bp	17	2.852-814.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat- en droogzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken.	☐
Zijbezemaafdekking	18	2.851-286.0	De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	☐
Zijbezem links				
2. Zijbezem links	19	2.851-272.0	Compleet, inclusief standaardzijbezem voor grotere oppervlakteprestatie.	☐
Overige aanbouwsets				
Ram-bescherming	20	2.852-620.0		☐
Comfortstoel	21	6.373-014.0	Voor meer rijcomfort.	☐
RVS afvalcontainer – af fabriek	22	6.961-926.7	Vuilreservoir van roestvrij staal voor veeggoed met verhoogd corrosiegevaar.	☐
BANDEN				
Lucht wielset	23	4.515-332.0	Comfortabele luchtbanden voor standaardtoepassingen.	☐
SPATWATERSYSTEEM				
Watersproeisysteem voor zijborstels	24	2.851-492.0	Voor het binden van stof. Bestaat uit RVS-watertank (50 l) en nevelsproeiers aan de zijbezems.	☐
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Massief rubberen wielset, niet-strepend	25	4.515-328.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	☐
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Beschermingsdak voor de bestuurder	26	2.852-595.0		☐
Weerbestendige cabine				
Weerbestendige cabine – af fabriek	27	2.851-271.7	Robuust stalen buizenframe, voorruit met ruitenwisser en kunststoffen afdekking aan de zij- en achterkant, voor bescherming tegen wind en weer.	☐
Bestuurderscabine met voorruit en ruitenwisser – af fabriek	28	2.851-269.7	Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de chauffeur tegen vallende voorwerpen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 130/300 R LPG
1.186-146.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Weerbestendige cabine				
Bestuurderscabine zonder beglazing – af fabriek	29	2.851-267.7	Het veiligheidsdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	☐

☒ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren