

KM 100/100 R BP

Comfortabele, moderne zitveeg-/zuigmachine voor professioneel gebruik binnen en buiten voor oppervlaktes van 6.000 tot 7.800 m².



Made in Germany



Bestelnr.

1.280-103.0

- Automatische filterreiniging
- Elektrische tractieaandrijving
- Emissievrij werken

Technische gegevens

EAN Code		4039784468573
Tractie-aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V / kW	24 / 2,1
Type aandrijving		Elektrisch
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u	6000
Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels	m ² /u	7800
Werkbreedte	mm	700
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1000
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1300
Capaciteit batterij	Ah	240
Batterij voltage	V	24
batterijduur	u	max. 2,5
Vuilreservoir	l	100
hellingsgraad	%	15
Werk snelheid	km/u	6
Filteroppervlak	m ²	6
Gewicht (met accessoires)	kg	320
Gewicht, gebruiksklaar	kg	300
Afmetingen (L x B x H)	mm	2006 x 1005 x 1343

Uitrusting

Rond polyester filter	■
Manuele filterreiniging	■
Automatische filterreiniging	■
Pendelende hoofdbezem	■
Instelbare zuigkracht	■
Grofvuilklep	■
Overgooiprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Batterijaanduiding	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen, niet afgevend	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Stootbescherming

- Om zowel de veegmachine als de te reinigen omgeving te beschermen.



Groot filteroppervlak met automatische reiniging

- Telkens als de machine wordt uitgeschakeld wordt het filter automatisch gereinigd - voor continu stofarm vegen en lange werkintervallen.
- De filterreiniging kan ook handmatig worden geactiveerd.
- Filtervervangning zonder gereedschap.



Onderhoudsvriendelijk

- Filter en walsborstel vervangen zonder gereedschap voor flexibel en plaatsafhankelijk onderhoud.


TOEBEHOREN VOOR KM 100/100 R BP 1.280-103.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES				
Rondfilter				
Rond filter	1	6.414-532.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Standaard hoofdveegrol	2	6.906-375.0	Waterbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Hoofdbezem zacht				
Hoofdveegrol zacht/natuur	3	6.906-533.0	Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	□
Hoofdbezem, hard.				
Hauptkehrwalze hart / nässefest	4	6.906-532.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□
Hoofdbezem antistatisch				
Hoofdwalborstel, antistatisch	5	6.906-534.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	□
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Zijbezem standaard	6	6.905-986.0	Waterbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Zijbezems hard				
Zijbezems hard	7	6.906-065.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems zacht				
Zijbezem, zacht	8	6.906-133.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	□
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	9	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	□
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Vegen / zuigen				
Steun voor zuignap NT 22/1 Ap Bp	10	2.853-195.0	Speciale beugel voor 100/100 R zuigwagens, geschikt voor de Kärcher NT 22/1. Maakt het gemakkelijker om moeilijk toegankelijke plaatsen te reinigen.	□
Steun voor stofzuiger NT 22/1 Ap Bp - af fabriek	11	2.853-195.7	Speciale houder voor de 100/100 R zuigwagens. Maakt het mogelijk om de Kärcher NT 22/1 nat-/droogzuiger mee te nemen, zodat moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker kunnen worden gereinigd.	□
Verlichting				
Werk licht	12	2.640-551.0	Voor betere verlichting bv. in ondergrondse garages of magazijnen	□
Zwaailicht				
Zwaailicht	13	2.643-886.0	Voor meer veiligheid tijdens het werken.	□
Zijbezem links				
2. Zijbezem links	14	2.851-050.0	Compleet, incl. standaard zijbezem voor groter veegoppervlak	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 100/100 R BP 1.280-103.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
TRACTIEBATTERIJEN				
Accu	15	6.654-119.0	4 stuks vereist.	<input type="checkbox"/>
Batterij, 240 Ah, onderhoudsarm	16	6.654-112.0	Onderhoudsarme aandrijfaccu met centraal vulsysteem.	<input type="checkbox"/>
OPLAADAPPARATEN				
Lader	17	6.654-107.0	Voor het laden van accu 6.654-112.0.	<input type="checkbox"/>
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Massief rubberen wielset, niet-strepend - af fabriek	18	2.641-129.7	Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken	<input type="checkbox"/>
Achterwiel massief rubber, niet-strepend	19	6.435-698.0	Anti-lek achterwiel van massief rubber. Ideaal om bandensporen te voorkomen bij het reinigen van lichtgekleurde oppervlakken met Kärcher veegmachines.	<input type="checkbox"/>
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder met zwaailicht 360°				
Bestuurdersbeschermingsdak met zwaailicht - af fabriek	20	2.640-496.7	Noodzakelijk om te voldoen aan IEC 60335-2-72 wanneer de veegmachine wordt gebruikt in magazijnen met hoge stellingen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren