

BDS 43/150 C CLASSIC

De BDS 43/150 C Classic is een zeer robuuste eenschijfsmachine voor een veelzijdige inzet bij vloerreiniging. Met onderhoudsvrije en krachtige 1500-Watt motor



Bestelnr.

1.291-243.0

- Robuust en betrouwbaar
- Krachtig en veelzijdig
- Gemakkelijk te gebruiken

Technische gegevens

EAN Code		4054278276731
Type aandrijving		Werking op elektriciteit Werking op elektriciteit
Werkbreedte borstels	mm	430
Werkhoogte	mm	90
Borstelsnelheid	tpm	150
Borstelcontactdruk	kg	43
geluidsniveau	dB(A)	66
Spanning	V / Hz	220 - 240 / 50
Kleur		antraciet
Gewicht (met accessoires)	kg	44,2
Afmetingen (L x B x H)	mm	940 x 430 x 1105

Uitrusting

Tank optioneel	I	10
Padhouder		■
Werking op elektriciteit Werking op elektriciteit		■

■ Bij de levering inbegrepen



Sterke motor

- Zeer robuuste uitvoering die lang meegaat.
- Krachtig bij diverse toepassingen.
- Minder gebruik- en servicekosten.



Stevig planeetwielrijfwerk

- Voorzien van duurzame tandraden van metaal. Minder slijtage en minder onderhoudskosten vergeleken met een aandrijfvals.
- Een hoger koppel in vergelijking met de gebruikelijke aandrijfvals.
- Stil, duurzaam en onderhoudsvrij.




Gemakkelijk te gebruiken

- Prettige en eenvoudige bediening.
- Zeer goede balans en geluidsarm.

TOEBEHOREN VOOR BDS 43/150 C CLASSIC

1.291-243.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF			
Meeneemschijf			
Padtreibsteller, 420 mm	1 6.369-899.0	Draaischijf voor pads (lage snelheid) voor reinigen met pads voor machines tot 200 rpm Diameter 420 mm. Met snelkoppeling en middenvergrendeling.	■
Microvezel pad			
microvezel pad, wit, 430 mm, 5 Stuk(s)	2 6.371-346.0	Microvezelschijfpad voor het betrouwbaar en voorzichtig verwijderen van grijze waas. Bijzonder geschikt voor fijne steengoedtegels.	□
Pads			
Pads, hard, bruin, 432 mm, 5 Stuk(s)	3 6.371-344.0	Zeer schurende schijfpad voor het reinigen en verwijderen van onderhoudsfilms zonder chemicaliën.	□
Pad, Zacht, blauw, 432 mm, 5 Stuk(s)	4 6.369-471.0	5 pads, zacht, blauw. Diameter 432 mm. Voor het reinigen van alle vloeren.	□
Pad, Zeer zacht, wit, 432 mm, 5 Stuk(s)	5 6.369-469.0	Zachte, niet-schurende pad voor polijsten voor ultieme glans.	□
Natuurlijk haarkussen, Zacht, naturel, 432 mm, 5 Stuk(s)	6 6.371-149.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit en beste afpeleigenschappen. Voor parabolische vloerwisser met 1340 mm zuigbreedte.	□
Pad, Zacht, beige, 432 mm, 5 Stuk(s)	7 6.371-081.0	Beige gekleurde pad voor ultra high speed polijsten en reinigen.	□
Pad, middelzacht, rood, 432 mm, 5 Stuk(s)	8 6.369-470.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 432 mm. Voor het reinigen van alle vloeren.	□
Pad, middelhard, groen, 432 mm, 5 Stuk(s)	9 6.369-472.0	5 pads, medium-hard, groen, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	□
Pad, hard, zwart, 432 mm, 5 Stuk(s)	10 6.369-473.0	5 pads, hard, zwart, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	□
Diamantpads			
Diamantpad, Middel, geel, 432 mm, 5 Stuk(s)	11 6.371-257.0	Gele diamantpad (medium) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdert fijne krassen en garandeert een mooier homogeen en glanzend oppervlak.	□
Diamantpad, fijn, groen, 432 mm, 5 Stuk(s)	12 6.371-238.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 432 mm. Voor het moeiteloos polijsten van laminaatvloeren, terrazzo en natuurstenen oppervlakken.	□
Diamantpad, grof, wit, 432 mm, 5 Stuk(s)	13 6.371-256.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdert kleine krassen, voor een schoon, glanzend mat oppervlak.	□
Toebehoren om te slijpen			
Schuurschijf	14 6.369-934.0	Voor het schuren van afwerkvloeren.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BDS 43/150 C CLASSIC 1.291-243.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Toebehoren om te slijpen				
Padhouder voor schuurpapier	15	6.369-902.0	Padhouder met centerlock voor bevestiging van schuurpapier (430 mm).	<input type="checkbox"/>
Schuurpapier, korrel 36	16	6.990-008.0	Grof schuurpapier (korrelgrootte: 36) met een diameter van 440 mm. Voor de eerste schuurbewerking en verwijderen van oude laklagen op parket.	<input type="checkbox"/>
Schuurpapier, korrel 60	17	6.990-009.0	Schuurpapier (middel, korrelgrootte: 60) met een diameter van 440 mm voor tussentijdse schuurbewerking van parket.	<input type="checkbox"/>
Schuurpapier, korrel 100	18	6.990-007.0	Fijn schuurpapier (korrelgrootte: 100) met een diameter van 440 mm. Voor de laatste slijpbewerking op ruw hout of als tussentijdse slijpbewerking voor de laatste verzegeling.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melamine pad, grijs / wit, 432 mm, 2 Stuk(s)	19	6.371-023.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>
BORSTELSCHIJF				
Discborstel, Zacht, naturel, 430 mm	20	6.369-897.0	Naturel gekleurde zachte discborstel voor het reinigen en polijsten van vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, Middel, rood, 430 mm	21	6.369-895.0	Rode standaard discborstel voor regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, hard, zwart, 430 mm	22	6.369-898.0	Zwarte, zeer abrasieve discborstel voor de basisreiniging van slijtvaste vloeren met zeer hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Shamponeerborstel, middelzacht, blauw / wit, 430 mm	23	6.369-896.0	Shamponeerborstel.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Tank compl.	24	9.753-058.0	10-liter tank voor het gemakkelijk toevoegen van reinigingsvloeistof. Voor montage aan handgreep, bijv. bij de modellen BDS 43/150 C Classic.	<input type="checkbox"/>
Verlengsnoer	25	6.647-022.0	20 m	<input type="checkbox"/>
Extra gewicht, 10 kg	26	2.642-802.0	Het extra gewicht van 10 kg verhoogt de borsteldruk en zorgt voor een betere verwijdering van de beschermlaag, een betere schuring en kristallisatie, enz..	<input type="checkbox"/>
Vulslang	27	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren