

BR 47/35 ESC EP

Machine voor basis- en onderhoudsreiniging van liften en loopbanden met een prestatie van 2 tot 3 liften/loopbanden per uur.



Bestelnr.

1.310-109.0

- Reinigt roltrappen en rolpaden terwijl deze gewoon in werking zijn
- Uitgerust met standaardwasborstel en opnameborstel
- Water wordt betrouwbaar opgezogen

Technische gegevens


EAN Code		4039784470019
Type aandrijving		Werking op elektriciteit Werking op elektriciteit
Werkbreedte borstels	mm	470
Vers/vuilwatertank	l	35 / 35
Borstelsnelheid	tpm	870 - 1090
Waterverbruik	l/min	max. 1
geluidsniveau	dB(A)	75
huidige soort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Afmetingen (L x B x H)	mm	1129 x 480 x 1031

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Reinigingsborstel		■
Opnameborstels		■
Werking op elektriciteit Werking op elektriciteit		■
Zuigturbine	W	800

■ Bij de levering inbegrepen



Buitengewone zuigcapaciteit

- Dankzij de 2 zeer krachtige zuigturbines in combinatie met 4 rechte zuigslangen en de juiste kammen wordt het aangebrachte water op betrouwbare wijze weer opgezogen.
- Voorkomt dat water in de machineschacht van de roltrap druppelt.

Op de roltrap afgestemd

- Kammen die de gleuven van de roltrappen afsluiten, zorgen voor de noodzakelijke onderdruk.
- Voor verschillende typen roltrappen zijn verschillende kammen verkrijgbaar. Het vocht wordt zo weer optimaal van de roltrap gezogen.

Comfortabel achteraan op het apparaat staan tijdens de werkzaamheden.

- Voor een eenvoudige bediening

TOEBEHOREN VOOR BR 47/35 ESC EP 1.310-109.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHOREN VOOR ROLTRAPPENREINIGER				
Borstels				
Borstel standaard	1	5.762-266.0	Het apparaat heeft 2 stuks nodig. Voor reiniging bij normale vervuiling.	■
Borstels, opnameborstels	2	5.762-268.0	Het apparaat heeft 2 stuks nodig.	■
Borstel hard	3	5.762-267.0	Het apparaat heeft 2 stuks nodig. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil op niet-kwetsbare oppervlakken.	□
Overige				
Geleiderail standaard	4	5.032-932.0	Geleiderail standaard.	■
Gleuvenkrabber	5	6.369-507.0	KONE + Schindler; voor het handmatig verwijderen van vastzittend vuil zoals steentjes.	□
	6	6.369-508.0	Thyssen + OTIS; voor het handmatig verwijderen van vastzittend vuil zoals steentjes.	□
Sjabloonprofiel BR 47/35 ESC	7	4.369-000.0	Sjabloon ontwikkeld voor de roltrapreiniger BR 47/35 ESC van Kärcher voor het gemakkelijk aflezen van het roltrapprofiel. De sjabloon maakt de snelle en gemakkelijke identificatie van de juiste in- en uitlaatkammen voor de verschillende roltrapfabrikanten mogelijk - en daarmee de bijna universele operationele gereedheid van de roltrapreiniger voor de verschillende modellen van de fabrikanten.	□
Inloop-/uitloopkammen				
Inloopkammen, grijs	8	6.369-509.0	KONE, O&K.	□
Uitloopkammen, grijs	9	6.369-519.0		□
Inloopkammen, zwart	10	6.369-510.0	OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.	□
Uitloopkammen, zwart	11	6.369-520.0		□
Inloopkammen, groen	12	6.369-511.0	Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	□
Uitloopkammen, groen	13	6.369-521.0		□
Inloopkammen, wit	14	6.369-512.0	CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 47/35 ESC EP 1.310-109.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHOREN VOOR ROLTRAPPENREINIGER				
Inloop-/uitloopkammen				
Uitloopkammen, wit	15	6.369-522.0	CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	<input type="checkbox"/>
Inloopkammen, blauw	16	6.369-914.0	OTIS, Model 622 en 913.	<input type="checkbox"/>
Uitloopkammen, blauw	17	6.369-915.0		<input type="checkbox"/>
Inloopkammen, oranje	18	6.371-321.0	Thyssen-Krupp, model FT 983.	<input type="checkbox"/>
Uitloopkammen, oranje	19	6.371-322.0		<input type="checkbox"/>
Inloopkammen	20	6.371-272.0	Inloopkammen voor de roltrappen van Thyssen-Krupp en Fujitec.	<input type="checkbox"/>
Geleidingskam geel	21	6.371-273.0	Uitloopkammen voor de roltrappen van Thyssen-Krupp en Fujitec.	<input type="checkbox"/>
Handpads				
Handpads	22	6.369-513.0	Fa. KONE, groen, voor het handmatig reinigen van verticale vlakken.	<input type="checkbox"/>
	23	6.369-514.0	Fa. OTIS, voor het handmatig reinigen van verticale vlakken.	<input type="checkbox"/>
	24	6.369-515.0	Fa. Schindler, voor het handmatig reinigen van verticale vlakken.	<input type="checkbox"/>
	25	6.369-516.0	Fa. Thyssen, voor het handmatig reinigen van verticale vlakken.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Verlengsnoer	26	6.647-022.0	20 m	<input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	27	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
SPIJTEENHEID				
Pompspuitfles	28	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren