






K 5 Full Control Home

Hogedrukreiniger met drukindicator op het hogedrukpistool - voor de juiste druk op elk oppervlak. Voor regelmatig gebruik op matige verontreiniging. Inclusief Home Kit. Oppervlakteprestatie van 40 m²/u.



1 Full Control hogedrukpistool en spuitlansen

- Drie drukniveaus en instelling van reinigingsmiddel zorgen voor optimale resultaten op elk oppervlak.
- De druk kan worden geregeld door de Vario Power-spuitlans te draaien tot het gewenste niveau is bereikt.

2 Parkeerstand voor eenvoudig opbergen van accessoires

- Het Full Control hogedrukpistool en de spuitlansen kunnen tijdens pauzes eenvoudig worden opgeborgen in het apparaat.
- Het Full Control hogedrukpistool is altijd bij de hand.

3 Plug 'n' Clean

- Snel, eenvoudig en praktisch reinigingsmiddel aanbrengen met de hogedrukreiniger.
- Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.

4 Telescoopgreep

- Gemaakt van hoogwaardig aluminium.
- Comfortabele hoogte voor vervoer.



K 5 Full Control Home

- Full Control spuitpistool met LED weergave van ingestelde druk
- Maximale stabiliteit dankzij laag zwaartepunt, slangoprolsysteem en grotere basis.
- Uiterst efficiënte watergekoelde motor

Technische gegevens

Bestelnr.	1.324-503.0	
EAN Code	4054278130842	
huidig type	V / Hz	230 / 50
Werkdruk	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Wateropbrengst	l/u	max. 500
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 40
Vermogen	kW	2,1
Gewicht zonder accessoires	kg	12,67
Afmetingen (L x B x H)	mm	397 x 305 x 584

Uitrusting

Hogedrukpistool	G 145 Q Full Control	Watergekoelde motor	■
Variopower Jet	■	Soft bag	■
Vuulfrees	■		
Hogedrukslang	m		
Quick Connect aan de machine	■		
Reinigingsmiddel aanbrengen via	Plug 'n' Clean-systeem		
Wateraanzuiging	■		
Geïntegreerd waterfilter	■		
Adaptor tuinslang 3/4"	■		
Home kit	Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l		
Telescoopgreep	■		

■ Bij de levering inbegrepen

K 5 FULL CONTROL HOME

1.324-503.0

KÄRCHER


		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereinigigers									
T-Racer T 5 oppervlaktereinigiger	1	2.644-084.0						Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereinigiger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereinigiger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	■
T-Racer T 7 Plus oppervlaktereinigiger	2	2.644-074.0						Krachtig mondstuk voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereinigiger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
PS 30 Powerscrubber oppervlaktereinigiger	3	2.644-123.0						De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereinigiger	4	2.644-212.0						De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd.	□
T 450, oppervlaktereinigiger T-Racer	5	2.643-214.0						Reinigt grote oppervlakken spatvrij: de oppervlaktereinigiger T-Racer T 450. Extra power-sproeier voor de hoeken en de kanten, een handgreep voor de verticale reiniging, een beschermrooster voor kiezooppervlakken en een aanpassing van de reinigingsdruk.	□
PS 40, oppervlaktereinigiger Powerscrubber	6	2.643-245.0						PS 40 Power Scrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigungsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkig vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.	□
T 350, oppervlaktereinigiger T-Racer	7	2.643-252.0						Met de oppervlaktereinigiger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	□
Spuitlansen									
VP 145 Vario Power Jet voor K 4-K 5	8	2.642-725.0						Vario Power-hogedruklansen voor hogedrukreinigers van de klassen K 4-K 5. Traploos schakelen van lagedruk-reinigingsmiddelstraal naar hogedrukstraal door eenvoudig aan de hogedruklansen te draaien.	■
DB 145 vuilfrees voor K 4-K 5	9	2.642-728.0						Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Middle voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 4 en K 5. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.	■
TLA 4 telescopische spuitlansen	10	2.644-190.0						Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische spuitlansen bereikt gemakkelijk moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het 180 ° verstelbare scharnier.	□
TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel)	11	2.644-249.0						Set bestaande uit de telescopische spuitlansen TLA 4 en het gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor het eenvoudig reinigen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van huizen of serres.	□
Spatbescherming	12	2.642-706.0						Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	□
Chassislansen	13	2.638-817.0						Extra lange spuitlansen met hoek (ca. 1 m) voor eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen, b.v. dakgoten of voertuigbodems.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 5 FULL CONTROL HOME

1.324-503.0

KÄRCHER


		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
1-delig verlengstuk voor spuitlans	14	2.643-240.0					Verlengt de hogedruklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	☐
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	15	2.643-254.0					VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelen en moeilijk bereikbare plaatsen.	☐
Telescopische lans 4 m max	16	2.642-347.0					Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	☐
Hogedrukpistolen								
G 145 Q-pistool	17	2.643-634.0					Hogedrukpistool met LED-display om verschillende drukniveaus en de reinigingsmiddelmood weer te geven. Met Quick Connect. Voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers van de klassen K 4 tot K 5.	☒
G 160 Q spuitpistool	18	2.644-327.0					Hogedrukpistool voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers in de klassen K 4 tot K 5. Geeft op het display de verschillende drukniveaus en de reinigingsmiddelmood weer.	☐
Borstels en sponzen								
WB 150, Power Brush	19	2.643-237.0					WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	☐
WB 120 roterende wasborstel	20	2.644-060.0					Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	☐
WB 130 roterende wasborstel	21	2.644-286.0					Altijd in beweging: de roterende wasborstel met verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	☐
WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0					Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.	☐
WB 130 roterende wasborstel car & bike	23	2.644-287.0					Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	☐
WB 60, zachte wasborstel	24	2.643-233.0					Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	☐
Velgenwasborstel	25	2.643-234.0					Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	☐
Tuinslangadapter	26	2.640-732.0					Adapter voor de aansluiting van alle Kärcher reinigingsborstels en -sponzen op tuinslangen met een klikkoppelingssysteem. Met waterregeling en waterstop direct aan de adapter instelbaar.	☐
Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem								
H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect	27	2.641-721.0					Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 5 FULL CONTROL HOME

1.324-503.0

KÄRCHER


		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Hogedruk-vervangslang-set: Systeem vanaf 1992									
Verlengslang adapterset	28	2.643-037.0						2-delige adapterset voor het aansluiten van een verlengslang met schroefdraad op een hogedrukreiniger met Quick Connect. Niet voor hogedrukreinigers met ingebouwde slanghaspels.	☐
Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem									
XH 10, Slangverlenging Quick Connect	29	2.641-710.0						Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN 8-kwaliteitsslang. Voor hogedrukreinigers K 3 -K 7 vanaf 2008 met Quick Connect.	☐
Verlengslang Quick Connect XH 6 Q	30	2.641-709.0						Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.	☐
Rioolreiniging									
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	31	2.642-240.0						De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	☐
PC 15, rioolreinigingsset, 15 m	32	2.637-767.0						Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	☐
PC 7.5, rioolreinigingsset, 7,5 m	33	2.637-729.0						Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	☐
Schuimsproeier									
FJ 6 Foam Jet	34	2.643-147.0						FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	☐
FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	35	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	☐
FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, autoshampoo 3-in-1	36	2.643-144.0						Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	☐
Accessoiresets									
Accessoireset Bike Cleaning	37	2.643-551.0						Alles voor perfecte reiniging en verzorging! De toebehoren-kit voor reiniging van uw motorfiets en fiets bestaat uit 1 velgenwasborstel, 1 universele wasborstel, 1 l autoshampoo 3-in-1 en 1 VarioPower spuitlans 160 S.	☐
Accessoireset Houtreiniging	38	2.643-553.0						Toebehoren-kit voor reiniging van hout. Met PS 40 Powerscrubber, houtreiniger 3-in-1 en schuimsproeier Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideaal voor reiniging en verzorging van houten en stenen oppervlakken.	☐
Overige									
SH 5, zuigslang	39	2.643-100.0						Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	☐
Zand-/natstraalset	40	2.638-792.0						Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 5 FULL CONTROL HOME

1.324-503.0

KÄRCHER



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Knikkoppeling	41	2.640-733.0						180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	☐
Waterfilter	42	4.730-059.0						Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	☐
Anti-Twist adapter	43	2.644-257.0						De anti-twist adapter maakt een einde aan vervelende lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.	☐
Vervangset o-ringen	44	2.640-729.0						Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	☐
Organiser	45	2.641-630.0						Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 5 FULL CONTROL HOME

1.324-503.0

KÄRCHER


		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Slangopberging en slangwagens									
Premium slanghouder HR 7.315 Kit 5/8 "	1	2.645-165.0						Beregeningsstation met afneembare slanghaspel, opbergmogelijkheid voor spuiten en douches evenals een grote opbergbox en bevestigingsmogelijkheid voor langere sproeiers. Met uitgebreide uitrusting.	☐
Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Slangenwagen met in hoogte verstelbaar handvat, haakse aansluitnippel, vrijlopende handslinger en innovatieve klapfunctie voor ruimtebesparende opslag. Volledig gemonteerd geleverd.	☐
HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder	3	2.645-164.0						Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparend opbergen van uw slangen en tuinaccessoires. Met afneembare trommel, opbergmogelijkheid voor spuitstukken, spuitpistolen, sproeilansen en een ruimtelijke opbergbox.	☐
Slangen									
Aansluitset 10 m 3/4"	4	2.645-156.0						Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slangset voor watervoorziening	5	2.645-258.0						Slangset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	☐
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	6	2.645-138.0						Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	☐
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	7	2.645-142.0						Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (3/4"), 25 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	☐
Performance Plus slang 1/2 " - 20m	8	2.645-318.0						Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2 "met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.	☐
Slang Performance Plus 3/4 " - 25m	9	2.645-322.0						Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0						De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Koppelingen & verdeelstukken									
Universele slangkoppeling Plus	11	2.645-193.0						Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	☐
Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop	12	2.645-194.0						Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	☐
Basic slangstuk Uni Aquastop	13	2.645-192.0						Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	☐
Basic slangstuk Uni	14	2.645-191.0						Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren