





K 5 Premium Full Control Plus

Voor regelmatig verwijderen van matige verontreiniging op auto's, stenen muren en fietsen. K 5 Premium Full Control Plus hogedrukreiniger inclusief hogedrukpistool met +/- knoppen voor drukregeling en LCD-scherm.



1 Full Control Plus spuitpistool

- Met knoppen voor drukregeling en dosering van reinigingsmiddel.
- Met het LCD-scherm op het Full Control Plus spuitpistool kunnen gebruikers eenvoudig de instelling controleren die ze hebben toegepast.

2 3-in-1 Multi Jet spuitlans

- Eenvoudig schakelen tussen vlakstraal, roterende straal en reinigingsmiddelmodus door te draaien aan de spuitlans.

3 Plug 'n' Clean

- Snel, eenvoudig en praktisch reinigingsmiddel aanbrengen met de hogedrukreiniger.
- Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.

4 Slanghaspel

- Met de praktische slangopwikkeling kan de hogedrukslang netjes worden opgeborgen.



K 5 Premium Full Control Plus

- Full Control Plus Power Gun met +/- knoppen en LCD-scherm voor drukregeling en dosering van reinigingsmiddel
- Maximale stabiliteit dankzij laag zwaartepunt, slangoprolsysteem en grotere basis.
- Uiterst efficiënte watergekoelde motor

Technische gegevens

Bestelnr.		1.324-630.0
EAN Code		4054278138442
huidig type	V / Hz	230 / 50
Werkdruk	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Wateropbrengst	l/u	max. 500
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 40
Vermogen	kW	2,1
Gewicht zonder accessoires	kg	13,1
Afmetingen (L × B × H)	mm	411 × 305 × 584

Uitrusting

Hogedrukpistool	G 180 Q Full Control Plus	Telescoopgreep	■
Variopower Jet	-	Watergekoelde motor	■
3-in-1 Multi Jet	■		
Vuilvrees	-		
Hogedrukslang	m	8	
Quick Connect aan de machine	■		
Reinigingsmiddel aanbrengen via	Plug 'n' Clean-systeem		
Wateraanzuiging	■		
Geïntegreerd waterfilter	■		
Adaptor tuinslang 3/4"	■		
Geïntegreerde hogedrukslanghaspel	■		

■ Bij de levering inbegrepen

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.324-630.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Spuitlansen								
MJ 145 3-in-1 Multi Jet voor K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control	1	2.643-906.0					Alles in één: de 3-in-1 multi-jet spuitlans van Kärcher voor de hogedrukreinigers K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus en K 5 Premium Full Control Plus (vanaf 2017).	■
TLA 4 telescopische spuitlans	2	2.644-190.0					Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische spuitlans bereikt gemakkelijk moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het 180° verstelbare scharnier.	□
TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel)	3	2.644-249.0					Set bestaande uit de telescopische spuitlans TLA 4 en het gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor het eenvoudig reinigen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van huizen of serres.	□
Spatbescherming	4	2.642-706.0					Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	□
Chassislans	5	2.638-817.0					Extra lange spuitlans met hoek (ca. 1 m) voor eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen, b.v. dakgoten of voertuigbodems.	□
1-delig verlengstuk voor spuitlans	6	2.643-240.0					Verlengt de hogedruklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	7	2.643-254.0					VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.	□
Telescopische lans 4 m max	8	2.642-347.0					Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
Hogedrukpistolen								
G 180 Q Full Control Plus-pistool	9	2.643-992.0					Met ICD-display en regelknoppen voor druk en dosering van reinigingsmiddelen: Hogedrukpistool G 180 Q Full Control Plus voor alle Kärcher Full Control apparaten K 5 Premium, K 7 en K 7 Premium vanaf 2017.	■
Oppervlaktereinigigers								
T-Racer T 7 Plus oppervlaktereinigiger	10	2.644-074.0					Krachtig mondstuk voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereinigiger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
T-Racer T 5 oppervlaktereinigiger	11	2.644-084.0					Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereinigiger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereinigiger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□
PS 30 Powerscrubber oppervlaktereinigiger	12	2.644-123.0					De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedrukspoeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereinigiger	13	2.644-212.0					De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedrukspoeiers. Dankzij het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.324-630.0

KÄRCHER


		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving		
T 450, oppervlaktereinigiger T-Racer	14	2.643-214.0						Reinigt grote oppervlakken spatvrij: de oppervlaktereinigiger T-Racer T 450. Extra power-sproeier voor de hoeken en de kanten, een handgreep voor de verticale reiniging, een beschermrooster voor kiezeloppervlakken en een aanpassing van de reinigingsdruk.	☐	
PS 40, oppervlaktereinigiger Power-scrubber	15	2.643-245.0						PS 40 Power Scrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigingsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.	☐	
T 350, oppervlaktereinigiger T-Racer	16	2.643-252.0						Met de oppervlaktereinigiger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	☐	
Borstels en sponzen										
WB 150, Power Brush	17	2.643-237.0						WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	☐	
WB 120 roterende wasborstel	18	2.644-060.0						Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	☐	
WB 130 roterende wasborstel	19	2.644-286.0						Altijd in beweging: de roterende wasborstel met verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	☐	
WB 120 Car & Bike	20	2.644-129.0						Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.	☐	
WB 130 roterende wasborstel car & bike	21	2.644-287.0						Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	☐	
WB 60, zachte wasborstel	22	2.643-233.0						Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	☐	
Velgenwasborstel	23	2.643-234.0						Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	☐	
Tuinslangadapter	24	2.640-732.0						Adapter voor de aansluiting van alle Kärcher reinigingsborstels en -sponzen op tuinslangen met een klikkoppelingssysteem. Met waterregeling en waterstop direct aan de adapter instelbaar.	☐	
Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem										
H 10 Q, hogedrukslang met Quick Connect en voor apparaten met ingebouwde slanghaspel	25	2.643-633.0						Vervangslang met Quick Connect-aansluitingen voor snelle bevestiging. Voor alle Kärcher-apparaten van de klassen K 4 - K 7 met slanghaspel (vanaf bouwjaar 2009 of later). De hogedrukslang is 10 meter lang en geschikt voor temperaturen tot 60 ° C en een druk tot 180 bar.	☐	
Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem										
XH 10, Slangverlenging Quick Connect	26	2.641-710.0						Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN 8-kwaliteitsslang. Voor hogedrukreinigers K 3 - K 7 vanaf 2008 met Quick Connect.	☐	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.324-630.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Verlengslang Quick Connect XH 6 Q	27	2.641-709.0					Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.	☐
Rioolreiniging								
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	28	2.642-240.0					De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	☐
PC 15, rioolreinigingsset, 15 m	29	2.637-767.0					Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	☐
PC 7,5, rioolreinigingsset, 7,5 m	30	2.637-729.0					Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	☐
Schuimsproeier								
FJ 6 Foam Jet	31	2.643-147.0					FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	☐
FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	32	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	☐
FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, autoshampoo 3-in-1	33	2.643-144.0					Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	☐
Accessoiresets								
Accessoireset Bike Cleaning	34	2.643-551.0					Alles voor perfecte reiniging en verzorging! De toebehoren-kit voor reiniging van uw motorfiets en fiets bestaat uit 1 velgenwasborstel, 1 universele wasborstel, 1 l autoshampoo 3-in-1 en 1 VarioPower spuitlans 160 S.	☐
Accessoireset Houtreiniging	35	2.643-553.0					Toebehoren-kit voor reiniging van hout. Met PS 40 Powerscrubber, houtreiniger 3-in-1 en schuimsproeier Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideaal voor reiniging en verzorging van houten en stenen oppervlakken.	☐
Overige								
SH 5, zuigslang	36	2.643-100.0					Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	☐
Zand-/natstraalset	37	2.638-792.0					Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	☐
Knikkoppeling	38	2.640-733.0					180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	☐
Waterfilter	39	4.730-059.0					Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	☐
Anti-Twist adapter	40	2.644-257.0					De anti-twist adapter maakt een einde aan vervelende lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.	☐
Vervangset o-ringen	41	2.640-729.0					Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.324-630.0



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Organiser	42	2.641-630.0						Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.324-630.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Slangopberging en slangwagens								
Premium slanghouder HR 7.315 Kit 5/8 "	1	2.645-165.0					Beregeningsstation met afneembare slanghaspel, opbergmogelijkheid voor spuiten en douches evenals een grote opbergbox en bevestigingsmogelijkheid voor langere sproeiers. Met uitgebreide uitrusting.	☐
Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0					Slangenwagen met in hoogte verstelbaar handvat, haakse aansluitnippel, vrijlopende handslinger en innovatieve klapfunctie voor ruimtebesparende opslag. Volledig gemonteerd geleverd.	☐
HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder	3	2.645-164.0					Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparend opbergen van uw slangen en tuinaccessoires. Met afneembare trommel, opbergmogelijkheid voor spuitstukken, spuitpistolen, sproeilansen en een ruimtelijke opbergbox.	☐
Slangen								
Aansluitset 10 m 3/4"	4	2.645-156.0					Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slangset voor watervoorziening	5	2.645-258.0					Slangset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	☐
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	6	2.645-138.0					Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	☐
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	7	2.645-142.0					Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (3/4"), 25 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	☐
Performance Plus slang 1/2 " - 20m	8	2.645-318.0					Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2 "met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.	☐
Slang Performance Plus 3/4 " - 25m	9	2.645-322.0					Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0					De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Koppelingen & verdeelstukken								
Universele slangkoppeling Plus	11	2.645-193.0					Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	☐
Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop	12	2.645-194.0					Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	☐
Basic slangstuk Uni Aquastop	13	2.645-192.0					Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	☐
Basic slangstuk Uni	14	2.645-191.0					Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren