



## T 12/1 Edition

T 12/1 Edition: met voetschakelaar, bescherming tegen beschadiging, 2 rubberbanden, 2 dubbele zwenkwielen, uitklapbare kabelhaak voor netsnoer, opbergruimte voor netsnoer, parkeerstand, stekker. Incl. 10 vliesfilterzakken.



### 1 Zeer effectief HEPA-13-filter

- De optionele HEPA-filter zorgt voor hygiënisch schone, stofvrije afvoerlucht.
- Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen.



### 2 Hoofdfilterkorf

- Groot, wasbaar permanent hoofdfilter voor optimale stofafscheiding.
- Het apparaat kan dus met of zonder filterzak worden bediend.



### 3 Geweldige ergonomie

- Het apparaat kan gemakkelijk met de voet worden in- en uitgeschakeld. Daarmee behoort lastig bukken tot het verleden.



## T 12/1 Edition

- Bijzonder stil
- Opklapbare haak voor netsnoer
- Extra sterke permanente hoofdfiltermand

### Technische gegevens


<b>Bestelnr.</b>	1.355-133.0	
<b>EAN Code</b>	4039784815605	
<b>huidig type</b>	V	220 - 240
<b>Vacuüm</b>	mbar / kPa	220 / 22
<b>Luchtverplaatsing</b>	l/s	43
<b>Nominaal vermogen</b>	W	700
<b>Containerinhoud</b>	l	12
<b>Standaard nominale diameter:</b>	DN 35	
<b>Kabellengte</b>	m	12
<b>geluidsdruk niveau</b>	dB(A)	60
<b>Geluidsvermogensniveau</b>	dB(A)	72
<b>Gewicht</b>	kg	6,4
<b>Afmetingen (L x B x H)</b>	mm	410 x 315 x 340

### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	m	2 / met bocht
<b>Zuigbuis</b>	Stuk(s) x m	2 x 0,5 / Metaal
<b>Motorbeschermingsfilters</b>	Stuk(s)	1
<b>Filterzak</b>	Stuk(s)	1 / Fleece
<b>Combi vloerzuigmond</b>	■	
<b>Materiaal reservoir</b>	Kunststof	
<b>Clipsysteem voor het verlengen van de slang</b>	■	
<b>Permanente filtermand</b>	Nylon	
■ Bij de levering inbegrepen		

# T 12/1 EDITION 1.355-133.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Bocht, kunststof</b>									
	1	2.889-148.0	1 Stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	■
<b>Combi-zuigmonden, droog</b>									
	2	2.889-129.0	1 Stuk(s)	DN 35		280 mm		Vloerzuigmond van kunststof, DN 35 en omschakelbaar.	■
<b>Zuigbuizen, metaal</b>									
	3	6.902-074.0	1 Stuk(s)	35	505 mm			Zuigleiding, verchroomd metaal, DN 35, lengte: 0,5 meter.	■
<b>Zuigmondenset</b>									
	4	2.860-116.0	1 Stuk(s)	DN 35				Sproeierset bestaande uit kierenzuigmond, meubelzuigmond en ronde borstel. De mondstukkenset is geschikt voor alle Kärcher droogzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale breedte van DN 35.	□
<b>Plintenzuigmond</b>									
	5	2.889-130.0	1 Stuk(s)	35 mm	210 mm			Plintenzuigmond van kunststof.	□
<b>Bekledingszuigmonden</b>									
	6	6.905-998.0	1 Stuk(s)	DN 35				Bekledingszuigmond kunststof in DN 35.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# T 12/1 EDITION 1.355-133.0



1




2

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>								
T zuigslang DN 35, 2 m	1	2.889-161.0	1 Stuk(s)	DN 35	2 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Verlengslang DN 35 elektrisch geleidend 2,5 m	2	2.889-343.0	1 Stuk(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren

# T 12/1 EDITION 1.355-133.0



		Bestelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving	
<b>Afvoeluchtfilter</b>									
Standaard uitblaasluchtfilter	1	6.414-802.0	3 Stuk(s)					Uitblaasluchtfilterschuim	<input type="checkbox"/>
Motorbeschermingsfilter	2	2.889-119.0	3 Stuk(s)					Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	<input type="checkbox"/>
Filterschuim	3	4.414-015.0	3 Stuk(s)					Efficiënt uitblaasfilter van PES-vliesmateriaal (schuimfilter) in het formaat 128 x 97 mm. Inhoud verpakking: 3 stuks.	<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfilterzakken</b>									
fleece filterzakken	4	6.904-315.0	10 Stuk(s)					Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# T 12/1 EDITION 1.355-133.0



		Bestelnr.	Aantal	Breedte		Prijs	Beschrijving	
<b>Overig toebehoren NT</b>								
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	1	2.889-312.0					Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# T 12/1 EDITION 1.355-133.0



		<b>Bestelnr.</b>	<b>Aantal</b>	<b>Nominale diameter</b>	<b>Lengte</b>	<b>Breedte</b>	<b>Prijs</b>	<b>Beschrijving</b>	
<b>Overige toebehoren droogzuigers</b>									
Reparatieset DN 35 droogzuiger	1	2.639-329.0		DN 35				Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren