

T 15/1 HEPA *EU

Met de stofzuiger T 15/1 moderniseren we ons bestaande gamma van professionele stofzuigers en heroveren we onze plaats in dit belangrijke marktsegment met een topmodel.



Bestelnr. 1.355-235.0

- Zeer effectief HEPA-13-filter
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Flexibele kabel

Technische gegevens		
EAN Code		4039784723603
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Luchtverplaatsing	l/s	43
Nominaal vermogen	W	700
Containerinhoud	l	15
Materiaal reservoir		Kunststof
Standaard nominale diameter:		ID 35
Kabellengte	m	15
geluidsniveau	dB(A)	60
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	7,1
Gewicht inclusief verpakking	kg	11,5
Afmetingen (L x B x H)	mm	434 x 316 x 400

Uitrusting		
Materiaal reservoir		Kunststof
Geïntegreerde opbergplaats voor netsnoer		■
Insteekbare stroomkabel		glijdende flex
Zuigslang	m	2
verdeelstuk		Antistatisch met valse luchtschuif
Telescopische zuigbuis	mm	615 - 1007
Telescopische zuigbuis, materiaal		Staal, verchroomd
Verwisselbare vloerzuigmond		■
Bekledingszuigmond		■
Spleetmondstuk		■
Zuigborstel		■
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
HEPA-filertype		HEPA 13-Filter
Permanente filtermand		Fleece

■ Bij de levering inbegrepen



Zeer effectief HEPA-13-filter

- Gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019.
- Voor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden.
- Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen.



Zeer minimaal werkgeluid van 60 dB(A)

- Ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige ruimtes en 's nachts.
- Een laag bedrijfsgeluid beschermt de gebruiker.



Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires

- De complete integratie van het toebehoren aan de achterkant maakt een snelle toegang voor de gebruiker in iedere reinigingssituatie mogelijk.

TOEBEHOREN VOOR T 15/1 HEPA *EU
1.355-235.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfilterkorf, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	■
HEPA Filter				
HEPA 13 filter verpakt (T 12, T 15)	2	6.414-080.0	Optionele HEPA-filtercassette H 13 (papier/kunststof), te gebruiken in plaats van de standaard uitblaaslucht-filtercassette. Verhoogt de filterwerking en verbetert de uitblaasluchtkwaliteit.	■
Afvoerluchtfilter				
Filter voor motorbeveiliging, 1 Stuk(s), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3	6.414-022.0	Motorbeschermingsfilter, vervangbaar vlies, te vervangen bij sterke vervuiling.	■
Motorbeschermingsfilter, 3 Stuk(s), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4	2.889-119.0	Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	□
Standaard uitblaasluchtfilter, 3 Stuk(s), BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	5	6.414-802.0	Uitblaasluchtfilterschuim	□
Stoffilterzak				
Stoffilterbeutel	6	6.904-316.0	De stoffen filterzak voor Kärcher stofzuigers is gemaakt van katoen en wasbaar tot 40 ° C.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog met valse luchtschuif, T, DN 35, kunststof, antistatisch, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	7	2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Omkeerbaar vloermondstuk, DN 35, breedte 280 mm, basaltgrijs, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	8	2.889-129.0	Reinig textiel en harde oppervlakken met een omschakelbare vloerzuigmond (280 mm breed, DN 35) van basaltgrijze kunststof, voorzien van een praktische parkeerhaak.	■
Parketmondstuk, DN 35, breedte 360 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	9	2.889-196.0	Parketmondstuk (kunststof, 360 mm, DN 35) voor zachte reiniging van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	□
Parketmondstuk DN 35, breedte 300 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	10	2.889-197.0	Parketmondstuk (kunststof, 300 mm, DN 35) voor voorzichtig reinigen van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	□
Vloermondstuk, DN 35, breedte 290 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	11	2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond met een nominale breedte van DN 35 voor het reinigen van textiel en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak. Breedte: 290 mm.	□
Plintenzuigmond				
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	12	2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	■
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	13	6.905-998.0	Praktische kunststof meubelzuigmond met een nominale breedte van DN 35, ideaal voor het voorzichtig reinigen van gestoffeerde meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.	■
Zuigborstels				
Zuigborstel DN 35	14	6.900-697.0	Ovale en draaibare zuigborstel (DN 35) met flexibele kunststof borstelharen voor grondige reiniging.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR T 15/1 HEPA *EU
1.355-235.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Elektroborstel				
Elektroborstel ESB 28	15	2.641-815.0	Elektrische zuigborstel met slang, kabel en telescopische buis. Verbetert vuilopname op textiele vloeren, elastische en harde oppervlakken. Geschikt voor T 201 en T 12/1.	☐
Turbozuigmonden				
Turbo bekledingszuigmond DN35/32	16	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	☐
Turbo Bodendüse	17	2.860-114.0	Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Telescopische zuigbuis, DN 35, lengte 615 – 1007 mm, staal verchroomd, geschikt voor: BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12 /1, T 15/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1NT 65/2	18	2.862-008.0	Praktische telescopische zuigbuis van verchroomd staal voor droogzuigers van Kärcher, nominale breedte DN 35 en lengte 615-1007 mm.	☒
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, Clip 2.0, klikvergrendeling	19	2.889-161.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2 m is geschikt voor gebruik met Kärcher droogzuigers.	☒
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, aansluitmof	20	2.889-343.0	De elektrisch geleidende verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Hose connection				
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	21	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	☐
ZUIGMONDENSET				
Mondstukset: Plintenzuigmond, Meubelzuigmond, Zuigborstel, ID 35	22	2.860-116.0	Mondstukset bestaande uit spleetzuigmond, meubelzuigmond en zuigborstel. De zuigmondset is geschikt voor alle Kärcher stofzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale doorlaat van DN 35.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	23	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	☐
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Reparatieset DN 35 droogzuiger	24	2.639-329.0	Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting.	☐
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	25	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vlies filterzakken, 10 Stuk(s), T 15/1, T 17/1	26	6.907-017.0	Scheurvaste, 3-lagige vliesfilterzakken, stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	☐
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 200 Stuk(s), T 15/1, T 17/1	27	6.907-016.0	Hoogwaardige papieren filterzakken stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 200 stuks.	☐
Papieren filterzakken, 10 Stuk(s), T 15/1, T 17/1	28	6.907-019.0	Hoogwaardige papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 15/1 HEPA *EU
1.355-235.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Verlengstukken (buis-> zuigmond)				
Uitbreidingsstuk	29	6.902-083.0	Van DN 32 naar 35, kunststof	☐
Reductiestukken				
Verloopstuk van DN 35 naar DN 32	30	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	☐
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	31	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren