

B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL

De achterloop-schrobzuigmachine (60 l) voor oppervlakken van 1.000 tot 2.500 m² met rijaandrijving, KIK en tankspoelsysteem, automatische vulling, schijfborstelkop en onderhoudsvrije accu (170 Ah).



Made in Germany



Bestelnr.

1.384-024.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278954691
Type aandrijving		accu
Werkbreedte borstels	mm	650
Werkbreedte afzuiging	mm	900
Vers/vuilwatertank	l	60 / 60
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	3900
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	2340
baterij type		Onderhoudsvrij
accu	V / Ah	24 / 170
batterijduur	u	max. 3
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	g/cm ²	26
gangpad draaien breedte	mm	1650
geluidsniveau	dB(A)	61
Opnamekracht	W	2100
Toegestaan totaal gewicht	kg	300
Afmetingen (L × B × H)	mm	1540 × 900 × 1160

Uitrusting

Discborstel	■
KAN	■
Krachtige aandrijving	■
Batterij en lader inbegrepen	■
Zuigbalk, V-vormig	■
Tank-in-tank-systeem	■
Reservoirspoelsysteem	■
Motor	accu
Automatisch vullen	■
Type zuiglippen	oliebestendig
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten	■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks	■
Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Beproeft dubbele beglazingstechnologie

- Eenvoudige vervanging borstels in enkele seconden: borstel loskoppelen met voetpedaal, vastklikken manueel of door machine op borstel te laten zakken.
- Schijfborstelkop is bijzonder stil en energiebesparend.
- Geschikt voor de meeste toepassingen. Pads en padhouders ook verkrijgbaar.



Krachtige aandrijving

- Eenvoudig in gebruik dankzij continue snelheidsregeling (voor- en achteruit)
- De maximum snelheid kan vooraf worden ingesteld.
- Bediening met hendels op handgreep



Handige automatische vulfunctie

- Handig vullen van de tank met een slang. Met automatische stop wanneer de tank vol is.
- Tijdsbesparend omdat in de tussentijd andere werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-024.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCHIJF				
Scheibenbürste, Middel, rood, 355 mm	1	4.905-010.0	Discborstel, medium-hard, rood, diameter 355 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard borstelkop D 65.	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Zeer zacht, wit, 355 mm	2	4.905-011.0	Discborstel, zeer zacht, wit, diameter 355 mm. Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en voor polijsten. Past op borstelkop D 65. Lengte borstelharen: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 355 mm	3	4.905-012.0	Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten. Past op D 65.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hard, zwart, 355 mm	4	4.905-013.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 65.	<input type="checkbox"/>
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D65 S	5	2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangning en een werkbreedte van 65 cm. In hoogte verstelbare zijspatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vloerkop S65	6	2.763-030.0	Borstelkop met reinigingspad voor de restauratie van de glans op harde en elastische vloeren. Constante borsteldruk op het volledige pad-oppervlak. Reinigt ook in de hoeken en kanten.	<input type="checkbox"/>
Aansluitset S65	7	4.036-063.0	Bevestigingskit voor de vloerkop S 65 aan de nieuwe generatie van de B 60 W en B 80 W.	<input type="checkbox"/>
ZUIGSTRIPS				
Ombouwset wisserstrippen voor borstelkop	8	2.763-031.0	De zwevend gelagerde wisserstrippen passen zich aan op de ondergrond. Geschikt voor D 90, D 75 en D 65.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalken, 900 mm, V-vormig	9	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken				
Sauglippen für V-Saugbalken, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	10	6.273-023.0	Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren.	<input checked="" type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Deksel tankreiniging cpl.	11	4.035-386.0	Vuilwatertankdeksel dat zonder gereedschap verwisseld kan worden en voorzien is van geïntegreerde sproeikoppen. Geschikt voor schrobzuigmachines met een tankreinigingssysteem uit de B 60 serie.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-sleutel, geel	12	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-sleutel, grijs	13	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-sleutel, wit	14	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-024.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
KIK-sleutelset, geel	15	4.035-408.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker geen instellingen aanpassen. Geleverd aantal: 5 stuks.	<input type="checkbox"/>
Set KIK-sleutels, wit	16	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Elke sleutel kan afzonderlijk worden voorgeprogrammeerd met behulp van de grijze sleutel die bij de machine wordt meegeleverd. De instelling van de machineparameters blijft dan altijd hetzelfde. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of solide vloeren of bijvoorbeeld werkplaats of showroom.	<input type="checkbox"/>
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	17	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	18	4.035-374.0	De Homebase zwabberset bestaat uit een zwabberklem, steun en fleshouder - de perfecte oplossing voor het vervoeren van de zwabber direct op de schrob-/zuigmachine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	19	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	20	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	21	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	22	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	23	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Houder zuigbalken	24	9.753-088.0	Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Auto-Fill	25	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	26	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	27	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparatuurbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset sproei-extractie				
Sproeizuigbevestigingsset	28	2.642-833.0	De aanbouwset "sproeizuiging" maakt het gemakkelijker om gebieden te reinigen die niet toegankelijk zijn voor de machine, zoals randen en bodems.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-024.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN			
Batterijen			
Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	29	2.815-092.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's. <input checked="" type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen			
Accu-installatiekit	30	2.638-064.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 3 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar. <input checked="" type="checkbox"/>
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF			
Microvezel pad			
Mikrofaserpad, wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	31	6.369-959.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 356 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 65. <input type="checkbox"/>
	32	6.905-060.0	5 microvezelpads, wit/groen. Met centreergat en een diameter van 356 mm. Uitstekende reinigingskracht. Reinigt ook keramische tegels tot diep in de poriën. Geschikt voor bijvoorbeeld D 65. <input type="checkbox"/>
Pads			
Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 Stuk(s)	33	6.369-003.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 356 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 65. <input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	34	6.369-002.0	5 pads, medium-hard, groen. Diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65. <input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 Stuk(s)	35	6.369-001.0	5 pads, hard, zwart, diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65. <input type="checkbox"/>
Meeneemschijf			
Padtreibtellet, 335 mm	36	4.762-446.0	passend op de D 65 <input type="checkbox"/>
Diamantpads			
Diamantpad, grof, wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	37	6.371-250.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 356 mm, 5 Stuk(s)	38	6.371-251.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	39	6.371-235.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 356 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen. <input type="checkbox"/>
TAPIJREINIGERS			
Overig			
Behälter Reinigingsmiddel, komplett	40	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail. <input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren