

## B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL

De achterloop-schrobzuigmachine (60 l) voor oppervlakken van 1.000 tot 2.500 m<sup>2</sup> met rijaandrijving, KIK-systeem, tankspoelsysteem, automatische vulling, rolborstelkop en onderhoudsvrije accu (170 Ah).



Made in Germany



Bestelnr.

1.384-026.0

### Technische gegevens

EAN Code		4054278954714
Type aandrijving		accu
Werkbreedte borstels	mm	650
Werkbreedte afzuiging	mm	940
Vers/vuilwatertank	l	60 / 60
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	3900
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	2340
baterij type		Onderhoudsvrij
accu	V / Ah	24 / 170
batterijduur	u	max. 2,5
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Borstelsnelheid	tpm	600 - 1300
Borstelcontactdruk	g/cm <sup>2</sup>	315
geluidsniveau	dB(A)	61
Opnamekracht	W	2100
Toegestaan totaal gewicht	kg	300
Afmetingen (L × B × H)	mm	1520 × 900 × 1160

### Uitrusting

rol borstel	■
KAN	■
Krachtige aandrijving	■
Batterij en lader inbegrepen	■
Zuigbalk, V-vormig	■
Tank-in-tank-systeem	■
Reservoirspoelsysteem	■
Motor	accu
Automatisch vullen	■
Type zuiglippen	oliebestendig
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten	■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks	■
Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Rolborstelkop met geïntegreerde veegeenheid

- Eenvoudige vervanging borstels in enkele seconden: borstel loskoppelen met voetpedaal, vastklikken manueel of door machine op borstel te laten zakken.
- Gemaakt van stevig spuitgietaluminium met grote geleiderollen.
- Uiterst bestand tegen invloeden van buitenaf.



## Krachtige aandrijving

- Eenvoudig in gebruik dankzij continue snelheidsregeling (voor- en achteruit)
- De maximum snelheid kan vooraf worden ingesteld.
- Bediening met hendels op handgreep



## Handige automatische vulfunctie

- Handig vullen van de tank met een slang. Met automatische stop wanneer de tank vol is.
- Tijdsbesparend omdat in de tussentijd andere werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

## TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-026.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSBORSTEL</b>				
Walsborstel, Middel, rood, 608 mm	1	4.035-604.0	Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel, Hoog-diepe, oranje, 608 mm	2	6.907-726.0	Oranje kleurige walsborstel met hoog-laag profiel voor bijzonder effectieve reiniging van vloeren met structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 608 mm	3	6.907-727.0	Groene, abrasieve walsborstel voor een grondige reiniging en het verwijderen van hardnekkig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 608 mm	4	6.907-728.0	Zwarte, zeer abrasieve walsborstel voor de basisreiniging van slijtvaste vloeren met hardnekkig vuil.	□
Walsborstel, Zacht, wit, 608 mm	5	6.907-770.0	Witte walsborstel voor het reinigen van kwetsbare vloeren.	□
<b>BORSTELKOPPEN</b>				
Borstelkop R65	6	2.763-046.0	Robuuste aluminium walsborstelkop met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, laag geluidsniveau en eenvoudig in onderhoud dankzij kleurcodering en plaatsingshulp voor de borstels.	■
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuigbalken, 900 mm, V-vormig	7	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	■
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Sauglippen für V-Saugbalken, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	8	6.273-023.0	Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren.	■
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
Deksel tankreiniging cpl.	9	4.035-386.0	Vuilwatertankdeksel dat zonder gereedschap verwisseld kan worden en voorzien is van geïntegreerde sproeikoppen. Geschikt voor schrobzuigmachines met een tankreinigingssysteem uit de B 60 serie.	■
KIK-sleutel, geel	10	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	11	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Vulslang	12	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	13	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar	□
KIK-sleutelset, geel	14	4.035-408.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker geen instellingen aanpassen. Geleverd aantal: 5 stuks.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-026.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>			
<b>Overige</b>			
Set KIK-sleutels, wit	15 4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Elke sleutel kan afzonderlijk worden voorgeprogrammeerd met behulp van de grijze sleutel die bij de machine wordt meegeleverd. De instelling van de machineparameters blijft dan altijd hetzelfde. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of solide vloeren of bijvoorbeeld werkplaats of showroom.	<input type="checkbox"/>
<b>Homebase toebehoren</b>			
Adapter Homebase	16 5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	17 4.035-374.0	De Homebase zwabberset bestaat uit een zwabberklem, steun en fleshouder - de perfecte oplossing voor het vervoeren van de zwabber direct op de schrob-/zuigmachine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	18 6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	19 6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	20 6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	21 4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	22 4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Houder zuigbalken	23 9.753-088.0	Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	<input type="checkbox"/>
<b>Wielen/Banden</b>			
Aanbouwset Fitnessruimte	24 4.744-162.0	Vermindert de vloerbelasting tot < 0,5 N/mm <sup>2</sup> , conform DIN 18032.	<input type="checkbox"/>
Wiel, oliebestendig	25 6.435-702.0	Het apparaat heeft 2 stuks nodig.	<input type="checkbox"/>
<b>Doseringshulpmiddelen</b>			
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	26 2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>			
<b>Overige aanbouwsets</b>			
Auto-Fill	27 4.035-345.0	Automatisch vulstelsel. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	28 4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-026.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	29	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
ABS insteekbare verbindingmodule	30	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
Module Fleet management EU	31	2.644-094.0	Met het webbased Kärcher Fleet management-systeem kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset sproei-extractie</b>				
Sproeizuigbevestigingsset	32	2.642-833.0	De aanbouwset "sproeizuiging" maakt het gemakkelijker om gebieden te reinigen die niet toegankelijk zijn voor de machine, zoals randen en bodems.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	33	2.815-092.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Accu-installatiekit	34	2.638-064.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 3 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>				
<b>Pad roller as</b>				
Walspadhouder, 608 mm	35	4.762-626.0	Aluminium walspadhouder voor opname van walspads of microvezelwalsen.	<input type="checkbox"/>
<b>Walspads</b>				
Walzenpad, Middel, rood	36	6.369-456.0	Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hard, groen	37	6.369-455.0	Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
<b>Microvezel schacht</b>				
Microvezelwals, 608 mm	38	4.114-054.0	Ideaal voor keramische tegels. Microvezelwals voor het betrouwbaar en zorgvuldig verwijderen van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>
<b>SPUITEENHEID</b>				
Pompspuitfles	39	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>
<b>TAPIJTREINIGERS</b>				
<b>Overig</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	40	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren