

## LVS 1/1 BP

Draadloze stofzuiger LVS 1/1 Bp met uitstekende zuigkracht dankzij cycloonfiltertechnologie. Veelzijdig, instelbare zuigkracht, HEPA filter, vloer- en kierenzuigmond.



### Bestelnr.

1.394-110.0

- Snoerloos, uitstekende reinigingsprestaties op alle vloeren en oppervlakken
- Cycloon filtertechnologie: altijd een constant hoge zuigkracht
- Passieve vloerzuigmond 22 cm, kierenzuigmond, HEPA-13-filter, wandhouder

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4066529137777
<b>Accuplatform</b>		18 V accuplatform
<b>Containerinhoud</b>	<b>l</b>	0,35
<b>Materiaal reservoir</b>		Kunststof
<b>geluidsniveau</b>	<b>dB(A)</b>	70
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	12
<b>Nominaal vermogen</b>	<b>W</b>	230
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	140 / 14
<b>Standaard nominale diameter:</b>		ID 35
<b>aantal benodigde accu's</b>	<b>Stuk(s)</b>	1
<b>Looptijd per acculading</b>	<b>min</b>	ecoefficiency-stand: circa 60 (5,0 Ah) / Power mode: circa 20 (5,0 Ah) / ecoefficiency-stand: circa 35 (3,0 Ah) / Power mode: circa 12 (3,0 Ah)
<b>Laadstroom</b>	<b>A</b>	2,5
<b>Kleur</b>		Antraciet
<b>Gewicht zonder accessoires</b>	<b>kg</b>	1,5
<b>Gewicht inclusief verpakking</b>	<b>kg</b>	2,9
<b>Afmetingen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	1100 x 220 x 175

### Uitrusting

<b>Variante</b>		Accu en oplader niet inbegrepen
<b>ecoefficiëntie-modus</b>		■
<b>Aantal zuigbuizen</b>	<b>Stuk(s)</b>	1
<b>Lengte van de zuigbuizen</b>	<b>mm</b>	509
<b>Nominale breedte van de zuigbuizen</b>	<b>in</b>	35
<b>Materiaal van de zuigbuizen</b>		Kunststof
<b>Vloermondstuk</b>		■
<b>Spleetmondstuk</b>		■
<b>Motorbeschermingsfilters</b>		■
<b>HEPA-filtrertype</b>		HEPA 13-Filter
<b>Toebehorenhouder</b>		■
<b>Wandmontage</b>		■

■ Bij de levering inbegrepen



## Professionele kwaliteit: bijzonder robuust en duurzaam

- Unieke cycloon filtertechnologie voor een constant hoge zuigkracht.
- Koolborstelloze EC-motor voor een lange levensduur en hoge slijtvastheid.
- Innovatief en tijdbesparend: eenvoudig te onderhouden filtersysteem.

## Uitstekende reinigingsprestaties

- Reiniging op maat: keuze uit 3 verschillende standen.
- Verwijdert effectief stof en vuil van alle oppervlakken. Perfect voor oppervlaktereiniging.
- Onbeperkte bewegingsvrijheid dankzij accuvoeding.

## Zeer effectief HEPA-13-filter

- Voor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden.
- Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen.


## TOEBEHOREN VOOR LVS 1/1 BP 1.394-110.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTER T/NT</b>				
<b>HEPA Filter</b>				
HEPA 13 filter LVS 1/1 Bp en LVS 1/2 Bp	1	2.885-914.0	HEPA 13 filter gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019 met 99,95 % filtratie-efficiëntie. Om de filterprestaties te verhogen en de uitblaasluft te verbeteren.	■
<b>Afvoerluchtfiler</b>				
Filter voor motorbescherming, 1 Stuk(s), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	Het motorbeschermingsfilter beschermt de motor op betrouwbare wijze tegen vuil en zorgt voor een langere levensduur van de snoerloze droge stofzuiger LVS 1/1 Bp en LVS 1/2 Bp. Inhoud: 1 stuk.	■
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Vloerzuigmond DN 35, breedte 215 mm, geschikt voor textiel en harde oppervlakken voor LVS 1/1 Bp	3	9.759-489.0	Vloermondstuk met een breedte van 215 mm en nominale breedte DN 35 voor het reinigen van textiel en harde oppervlakken. Geschikt voor de accuschroefstofzuiger LVS 1/1 Bp van Kärcher.	■
<b>Plintenzuigmond</b>				
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	4	2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	■
<b>Autozuigmond</b>				
Auto mondstuk, ID 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
<b>Bekledingszuigmonden</b>				
Bekledingsmondstuk, DN 35	6	6.905-998.3	Praktisch kunststof bekledingsmondstuk met nominale breedte DN 35. Ideaal voor het voorzichtig reinigen van beklede meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.	□
<b>Zuigborstels</b>				
Zuigborstel DN 35	7	2.889-221.0	Zuigborstel in DN 35 gemaakt van natuurlijke paardenhaar haren.	□
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
<b>Zuigbuizen, kunststof</b>				
Zuigbuis, DN 35, lengte 509 mm, kunststof, geschikt voor: LVS 1/1 Bp	8	9.774-750.0	Robuuste zuigbuis van zwart kunststof met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 509 mm. Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de accuschroefstofzuiger LVS 1/1 Bp van Kärcher.	■
<b>OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS</b>				
Wandhouder voor LVS 1/1 Bp	9	2.885-919.0	Met de wandhouder kan de snoerloze stofzuiger LVS 1/1 Bp praktisch, ruimtebesparend en veilig worden opgeborgen en is het apparaat altijd bij de hand.	■
Beugel voor Flexomate schoonmaakwagen voor LVS 1/1 Bp	10	2.885-917.0	De houder voor de FlexoMate schoonmaakwagen maakt een praktische, veilige en handige opslag van de snoerloze stofzuiger LVS 1/1 Bp mogelijk en zorgt ervoor dat het apparaat altijd bij de hand is.	□
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	11	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	□
<b>ACCU'S</b>				
Li-ion accu 18V 2,5A	12	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 18 V Kärcher-accuplatform.	□
Li-ion accu 18V 5,0Ah	13	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van de accustatus. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 18 V Kärcher-accuplatform.	□
<b>STARTERKIT ACCU'S EN ACCULADERS</b>				
StarterKit Accu 18/25	14	2.445-062.0	Accu starter kit 18/25 incl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time-technologie en 18 V snellader. Voor alle apparaten van het 18 V Kärcher-accuplatform.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR LVS 1/1 BP 1.394-110.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>STARTERKIT ACCU'S EN ACCULADERS</b>				
Starterkit Accu 18/50	15	2.445-063.0	Incl. Bevestigingsmateriaal 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu en 18 V snellader: de Starter Kit Battery Power 18/50 voor gebruik in alle apparaten van het 18 V Kärcher accuplatform.	<input type="checkbox"/>
<b>ACCU'S</b>				
Battery Power+ 18/30	16	2.445-042.0	Met Real Time Technology via LC-display: zeer krachtig batterijvermogen + 18 volt lithium-ionbatterij. Lange looptijd dankzij 3,0 Ah capaciteit. Met spanningsbewaking en IPX5-bescherming.	<input type="checkbox"/>
<b>ACCULADERS</b>				
Universele oplader Battery Power+ 18-36	17	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Fast charger Battery Power+ 18/60	18	2.445-044.0	Snellader voor alle 18 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ lithiumbatterijen. Laadstroom: 2,5-6 A. Met LED-weergave van de bedrijfsstatus. Laag stand-by verbruik. wandmontage.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTER KIT</b>				
Starter kit Battery Power+ 18/30	19	2.445-072.0	Een 18 volt snellader en 2 bijbehorende 18 V / 3,0 Ah accu's met innovatieve Real Time Technology vormen de Battery Power + 18/30 starterkit.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren