



BV 5/1

De nieuwe rugstofzuiger BV 5/1 kan comfortabel worden gedragen als een rugzak en weegt bovendien slechts 5,3 kg. De BV 5/1 wordt vooral gebruikt op plaatsen die te eng zijn voor gewone stofzuigers: tussen rijen stoelen in bioscopen en theaters, in bussen, treinen en vliegtuigen, op de trappen van hotels en kantoren en op drukke plaatsen.

1 Gepatenteerd draagframe, gevoerd met Air-Stream-Comfort-systeem

- De ventilatiepads verminderen warmteontwikkeling op de rug, en het rugnet met 3-zijdige ventilatie reduceert transpiratievorming met 25 procent.

2 Mobiliteit

- De rugstofzuiger BV 5/1 maakt overal onbeperkt werken mogelijk, waar een gebruikelijke stofzuiger niet bij kan.



BV 5/1

- Clipsysteem
- Air Stream Comfort-draagframe
- Parkeerpositie vloerzuigmond

Technische gegevens

Bestelnr.	1.394-200.0	
EAN Code	4039784723757	
huidig type	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	240 / 24
Luchtverplaatsing	l/s	53
Nominaal vermogen	W	800
Containerinhoud	l	5
Standaard nominale diameter:	DN 35	
Kabellengte	m	15
geluidsdruk niveau	dB(A)	62
Geluidsvermogensniveau	dB(A)	76
Gewicht	kg	6,5
Afmetingen (L x B x H)	mm	400 x 320 x 540

Uitrusting


Zuigslang	m	1,5 / met bocht
Motorbeschermingsfilters	Stuk(s)	1
Telescopische zuigbuis		■
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Combi vloerzuigmond		■
Materiaal reservoir		Kunststof
Clipsysteem voor het verlengen van de slang		■
Spleetmondstuk		■
Bekledingszuigmond		■
Beschermingsklasse		II
Permanente filtermand		Nylon

■ Bij de levering inbegrepen

BV 5/1

1.394-200.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving		
Hoofdfilterkorven										
Permanente hoofdfilterkorf	1	5.731-632.0	1 Stuk(s)					Hoofdfilterkorf voor BV 5/1, kunststofframe met nylon, uitwasbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Afvoerluchtfiler										
Standaard uitblaasluchtfiler	2	6.414-802.0	3 Stuk(s)					Uitblaasluchtfilterschuim	<input type="checkbox"/>	
Motorbeschermingsfiler	3	2.889-119.0	3 Stuk(s)					Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	<input type="checkbox"/>	
Filterschuim	4	4.414-015.0	3 Stuk(s)					Efficiënt uitblaasfilter van PES-vliesmateriaal (schuimfilter) in het formaat 128 x 97 mm. Inhoud verpakking: 3 stuks.	<input type="checkbox"/>	
HEPA Filter										
HEPA 13 filter verpakt (T 12, T 15)	5	6.414-080.0	1 Stuk(s)					Optionele HEPA-filtercassette H 13 (papier/kunststof), te gebruiken in plaats van de standaard uitblaaslucht-filtercassette. Verhoogt de filterwerking en verbetert de uitblaasluchtkwaliteit.	<input type="checkbox"/>	
Papierfilterzakken										
Papieren filterzakken	6	6.904-403.0	10 Stuk(s)					Gunstig geprijsde papieren filterzakken (10 st.) van stofklasse L, zijn geschikt voor toepassing in combinatie met de BV 5/1 en garanderen een stofarme afvoer.	<input type="checkbox"/>	
Stoffilterzak										
Stoffilterbeutel	7	6.904-316.0	1 Stuk(s)					De stoffen filterzak voor Kärcher stofzuigers is gemaakt van katoen en wasbaar tot 40 ° C.	<input type="checkbox"/>	
Stoffilterzak	8	6.904-425.0	1 Stuk(s)					Katoen, wasbaar (40°C)	<input type="checkbox"/>	
Vliesfilterzakken										
fleece filterzakken	9	6.904-335.0	10 Stuk(s)					Drielaagse, scheurvaste vliesfilterzakken stofklasse M. Inhoud: 10 stuks.	<input type="checkbox"/>	
	10	6.904-336.0	300 Stuk(s)					Vliesfilterzak, 3-laags, scheurbestendig, stofklasse M / grootverpakking	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BV 5/1 1.394-200.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Elleboog met valse luchtklep, antistatisch, DN 35	1	2.889-148.0	1 Stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	■
Plintenzuigmond									
Fugendüse	2	6.906-240.0	1 Stuk(s)	35 mm	250 mm			Kunststof	■
Plintenzuigmond DN 35,210mm	3	2.889-130.0	1 Stuk(s)	35 mm	210 mm			Plintenzuigmond van kunststof.	■
Combi-zuigmonden, droog									
Combisproeier, DN 35, 280 mm	4	2.889-129.0	1 Stuk(s)	DN 35		280 mm		Vloerzuigmond van kunststof, DN 35 en omschakelbaar.	■
Parketmondstuk, DN 35, 360 mm	5	2.889-196.0	1 Stuk(s)	DN 35		360 mm		Zuigmond voor parket met een grotere werkbreedte.	□
Parketmondstuk, DN 35, 300 mm	6	2.889-197.0	1 Stuk(s)	DN 35		300 mm			□
Combi-vloerzuigmond, DN 32, 265 mm	7	2.889-244.0	1 Stuk(s)	DN 32		265 mm		Lichte vloerzuigmond voor alle droogzuigers van Kärcher in DN 32. De zuigmond kan worden aangepast aan de betreffende vloerbedekking en is daarom geschikt voor het stofzuigen op zowel harde als textiele vloeren.	□
Bekledingszuigmonden									
Bekledingszuigmond DN 35	8	6.905-998.0	1 Stuk(s)	DN 35				Bekledingszuigmond kunststof in DN 35.	■
Zuigbuizen, metaal									
Telescopische zuigbuis	9	2.862-008.0	1 Stuk(s)	35	1000 mm			Telescopische zuigbuis, staal verchroomd DN 35. Lengte van 0,61 tot 1 meter.	■
Zuigmondenset									
Sproeierset DN 35: kierenzuigmond, meubelzuigmond, ronde borstel	10	2.860-116.0	1 Stuk(s)	DN 35				Sproeierset bestaande uit kierenzuigmond, meubelzuigmond en ronde borstel. De mondstukkenset is geschikt voor alle Kärcher droogzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale breedte van DN 35.	□
Zuigborstels									
Zuigborstel DN 35	11	6.903-862.0	1 Stuk(s)	35 mm		70 mm		Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 x 45 mm.	□
Stofzuigborstel	12	2.889-221.0	1 Stuk(s)	35 mm				Stofzuigborstel NW 35 met natuurlijk paardenhaar.	□
Turbozuigmonden									
Turbo Polsterdüse	13	2.860-113.0	1 Stuk(s)	32 mm		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	□
Turbo Bodendüse	14	2.860-114.0	1 Stuk(s)	32 mm		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BV 5/1



1.394-200.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)								
Zuigslang, T, DN 35, lengte 1,5 m, clip 2.0, kliksluiting	1	2.889-132.0	1 Stuk(s)	DN 35	1,5 m		1,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	■

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

BV 5/1 1.394-200.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
Reductiestuk (buis -> zuigmond)								
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	1	6.902-072.0	1 Stuk(s)	35 mm			Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken								
Set reductie- / verlengstukken	2	2.860-117.0	1 Stuk(s)				DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

BV 5/1

1.394-200.0



		Bestelnr.	Aantal	Breedte			Prijs	Beschrijving	
Overig toebehoren NT									
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	1	2.889-312.0						Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

BV 5/1 1.394-200.0



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 Stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren