BVL 5/1 BP

Ultralicht en zeer robuust dankzij het innovatieve EPP-materiaal: de krachtige en duurzame accu-rugzakstofzuiger BVL 5/1 Bp van Kärcher voor het stofzuigen in de meest krappe ruimtes.

Bestelnr. **1.394-274.0**

- 5-liter container, < 4,6 kg, rugzakstofzuiger, robuust en duurzaam EPP-materiaal
- 36 V snoerloos apparaat, borstelloze EC-motor, eco! efficiëntiemodus
- Vloermondstuk 280 mm, telescopische zuigbuis, kierenzuigmond, meubelzuigmond, filtermand

Technische gegevens

EAN Code		4054278731636
Accuplatform		36 V Battery platform
Containerinhoud	**l**	5
geluidsniveau	**dB(A)**	65
Luchtverplaatsing	**l/s**	40
Nominaal vermogen	**W**	500
Vacuüm	**mbar / kPa**	223 / 22,3
Standaard nominale diameter:		ID 35
aantal benodigde accu's	**Stuk(s)**	1
Vermogen per acculading	**m²**	circa 150 (6,0 Ah) / circa 200 (7,5 Ah)
Looptijd per acculading	**min**	eco!efficiency-stand: max. 50 (6,0 Ah) / Power mode: max. 22 (6,0 Ah) / eco!efficiency-stand: max. 64 (7,5 Ah) / Power mode: max. 30 (7,5 Ah)
Laadtijd accu	**min**	44 / 68
Laadstroom	**A**	6
Spanning (voeding voor acculader)	**V**	100 – 240
Frequentie (voeding voor acculader)	**Hz**	50 – 60
Kleur		Zwart
Gewicht zonder accessoires	**kg**	4,7
Gewicht inclusief verpakking	**kg**	6,2
Afmetingen (L × B × H)	**mm**	220 × 320 × 510

Omvang van de levering

Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
Lengte van de zuigslang: 1 m
Type zuigslang: Met bochtstuk
verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
Telescopische zuigbuis: 615 – 1007 mm
Telescopische zuigbuis, materiaal: Staal, verchroomd
Verwisselbare vloerzuigmond
Bekledingszuigmond
Spleetmondstuk
Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
Materiaal van de filterzakken: Fleece
Motorbeschermingsfilters

Uitrusting

eco!efficiëntie-modus
draagframe

BVL 5/1 Bp, 1.394-274.0, 2026-10-02

Ultralichte draadloze rugzakstofzuiger

- Vervaardigd uit extreem licht, innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen).
- Maakt ergonomisch werken mogelijk.
- Maakt moeiteloos transport mogelijk.

Zeer innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen)

- Uitzonderlijk robuust en zeer duurzaam.
- Ultralicht.
- Uiterst milieuvriendelijk, want het is 100 procent recyclebaar.

Geweldige ergonomie

- Draagframe uiterst comfortabel, ook bij langdurig gebruik.
- Bedieningspaneel op de heupband maakt eenvoudige bediening van alle functies mogelijk.
- De zuigslang kan zowel voor rechts- en linkshandigen worden aangesloten.

BVL 5/1 Bp, 1.394-274.0, 2026-10-02

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN BVL 5/1 BP 1.394-274.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning

eco!Mode (energiebesparende modus)

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR BVL 5/1 BP
1.394-274.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

13

14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfiltermand, BVL	1	2.889-348.0	Permanente hoofdfiltermand van vliesmateriaal speciaal voor de draadloze rugzakstofzuiger BVL van Kärcher. De filtermand maakt het mogelijk om zowel met als zonder het gebruik van een filterzak te stofzuigen.	■
HEPA Filter				
HEPA 14 filter voor BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp en CV 30/2 Bp	2	2.889-342.0	Verhoogt de filterprestaties en verbetert de afvoerlucht: het zeer effectieve HEPA 14-filter biedt een scheidingsgraad van 99,995% en is gecertificeerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019.	☐
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, T, DN 35, antistatisch, slangzijde Clip 2.0	3	2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Omkeerbaar vloermondstuk, DN 35, breedte 280 mm, basaltgrijs, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	4	2.889-129.0	Reinig textiel en harde oppervlakken met een omschakelbare vloerzuigmond (280 mm breed, DN 35) van basaltgrijze kunststof, voorzien van een praktische parkeerhaak.	■
Parketmondstuk, DN 35, breedte 360 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	5	2.889-196.0	Parketmondstuk (kunststof, 360 mm, DN 35) voor zachte reiniging van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	☐
Parketmondstuk DN 35, breedte 300 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	6	2.889-197.0	Parketmondstuk (kunststof, 300 mm, DN 35) voor voorzichtig reinigen van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	☐
Vloermondstuk DN 35, breedte 290 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	7	2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond met een nominale breedte van DN 35 voor het reinigen van textiel en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak. Breedte: 290 mm.	☐
Vloermondstuk, DN 35, breedte 310 mm, met parkeerhaak, 360° draaibaar, met schraapfunctie, geschikt voor vliegtuig, bus of trein	8	4.130-062.0	Vloermondstuk 310 mm breed, DN 35, voor droge stofzuigers. Geschikt voor kleine ruimtes (vliegtuig, bus, trein). Inclusief parkeerhaak en schraapfunctie.	☐
Plintenzuigmond				
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	9	2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	■
Bekledingszuigmonden				
Bekledingsmondstuk, DN 35	10	6.905-998.3	Praktisch kunststof bekledingsmondstuk met nominale breedte DN 35. Ideaal voor het voorzichtig reinigen van beklede meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.	■
Zuigborstels				
Zuigborstel DN 35	11	2.889-221.0	Zuigborstel in DN 35 gemaakt van natuurlijke paardenhaar haren.	☐
	12	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 × 45 mm.	☐
Turbozuigmonden				
Turbo-bodemzuigmond met parkeerhaak, DN 35 / 32, breedte 270 mm	13	2.860-277.0	Turbo-bodemzuigmond van kunststof met een nominale diameter van DN 35/32 voor het reinigen van textiel- en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak en reductiemof DN 35/32. Breedte: 270 mm.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Telescopische zuigbuis, DN 35, lengte 615 – 1007 mm, staal verchroomd, geschikt voor: BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12 /1, T 15/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1NT 65/2	14	2.862-008.0	Praktische telescopische zuigbuis van verchroomd staal voor droogzuigers van Kärcher, nominale breedte DN 35 en lengte 615–1007 mm.	■

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR BVL 5/1 BP
1.394-274.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, T, DN 35, lengte 1 m, clip 2.0, kliksluiting	15	2.889-346.0	Routinematige reiniging gemakkelijk gemaakt – met de rode standaard schijfborstel.	■
ACCU'S				
Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah	16	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah batterij Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform.	☐
ACCULADERS				
Snellader voor 36V Li-Ion accu	17	2.445-033.0	Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V / 2,5 Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Kärcher accuplatform.	☐
STARTERKIT ACCU'S EN ACCULADERS				
Starterkit Accu 36/50	18	2.445-065.0	Starterkit Battery Power 36/50 incl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare accu en 36 V snellader. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-acculatform.	☐
STOFZUIGER				
mondstukken				
Flexibele spletenzuigmond extra lang	19	2.863-374.0	Flexibele plintenzuigmond voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken in huis, kelder, werkplaats, auto, enz. met Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
ACCU'S				
Battery Power+ 36/40	20	2.445-108.0	4 Ah capaciteit voor een langere batterijduur: De Battery Power+ 36 V lithium-ionbatterij heeft een schokbestendige kunststof behuizing met IP55-bescherming en vier LED's voor de laadstatus.	☐
Battery Power+ 36/80	21	2.445-110.0	8 Ah capaciteit voor een langere batterijduur: De Battery Power+ 36 V lithium-ionbatterij heeft een schokbestendige kunststof behuizing met IP55-bescherming en vier LED's voor de laadstatus.	☐
Battery Power+ 36/75	22	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert lange looptijden van de Battery Power+ 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig, met Real Time Technology via LC-display en beveiliging tegen overstroom.	☐
Battery Power+ 36/60	23	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking.	☐
ACCULADERS				
Universele oplader Battery Power+ 18-36	24	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	☐
Fast charger Battery Power+ 36/60	25	2.445-045.0	Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/40	26	2.445-125.0	Battery Power+ 36/40 starterkit met twee 36 V/4 Ah accu's en een 36 V snellader. Compatibel met alle 36V-apparaten in de Kärcher Battery Power- en Battery Power+-accuplatformen.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	27	2.445-126.0	Battery Power+ 36/80 Starterkit met twee 36V/8Ah-accu's en een 36V-snellader. Compatibel met alle 36V-apparaten in de Kärcher Battery Power- en Battery Power+-accuplatformen.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/75	28	2.445-070.0	Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BVL 5/1 BP
1.394-274.0

29

30

31

32

33–34

		Bestelnr.	Beschrijving	
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/60	29	2.445-071.0	Startpakket Kärcher Battery Power + 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power + batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V.	☐
ZUIGMONDENSET				
Mondstukset: Plintenzuigmond, Meubelzuigmond, Zuigborstel, ID 35	30	2.860-116.0	Mondstukset bestaande uit spleetzuigmond, meubelzuigmond en zuigborstel. De zuigmondset is geschikt voor alle Kärcher stofzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale doorlaat van DN 35.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	31	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	☐
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	32	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
fleece filterzakken, 10 Stuk(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	33	6.904-335.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	☐
fleece filterzakken, 300 Stuk(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	34	6.904-336.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 300 stuks.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren