

## BVL 5/1 BP

Ultralicht en zeer robuust dankzij het innovatieve EPP-materiaal: de krachtige en duurzame accu-rugzakstofzuiger BVL 5/1 Bp van Kärcher voor het stofzuigen in de meest krappe ruimtes.



**Bestelnr.** 1.394-274.0

- Ultralicht: < 4,6 kg draaggewicht op de rug
- HEPA 14-filter optioneel verkrijgbaar
- Borstelloze EC-motor



### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4054278731636
<b>Accuplatform</b>		36 V Battery platform
<b>Containerinhoud</b>	<b>l</b>	5
<b>geluidsniveau</b>	<b>dB(A)</b>	65
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	40
<b>Nominaal vermogen</b>	<b>W</b>	500
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	223 / 22,3
<b>Standaard nominale diameter:</b>		ID 35
<b>aantal benodigde accu's</b>	<b>Stuk(s)</b>	1
<b>Vermogen per acculading</b>	<b>m²</b>	circa 150 (6,0 Ah) / circa 200 (7,5 Ah) ecoefficiency-stand: max. 50 (6,0 Ah) / Power mode: max. 22 (6,0 Ah) / ecoefficiency-stand: max. 64 (7,5 Ah) / Power mode: max. 30 (7,5 Ah)
<b>Looptijd per acculading</b>	<b>min</b>	
<b>Laadtijd accu</b>	<b>min</b>	44 / 68
<b>Laadstroom</b>	<b>A</b>	6
<b>voeding voor acculader</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Kleur</b>		zwart
<b>Gewicht zonder accessoires</b>	<b>kg</b>	5
<b>Gewicht inclusief verpakking</b>	<b>kg</b>	6,2
<b>Afmetingen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	220 × 320 × 510

### Uitrustung

<b>Variant</b>		Accu en oplader niet inbegrepen
<b>draagframe</b>		■
<b>Lengte van de zuigslang</b>	<b>m</b>	1
<b>Type zuigslang</b>		met bocht
<b>verdeelstuk</b>		Antistatisch met valse luchtschuif
<b>Telescopische zuigbuis</b>	<b>mm</b>	615 - 1007
<b>Telescopische zuigbuis, materiaal</b>		Staal, verchroomd
<b>Verwisselbare vloerzuigmond</b>		■
<b>Bekledingszuigmond</b>		■
<b>Spleetmondstuk</b>		■
<b>Aantal filterzakken</b>	<b>Stuk(s)</b>	1
<b>Materiaal van de filterzakken</b>		Fleece
<b>Motorbeschermingsfilters</b>		■

■ Bij de levering inbegrepen



## Ultralichte draadloze rugzakstofzuiger

- Vervaardigd uit extreem licht, innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen).
- Maakt ergonomisch werken mogelijk.
- Maakt moeiteloos transport mogelijk.

## Zeer innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen)

- Bijzonder robuust en zeer duurzaam.
- Ultralicht.
- Uiterst milieuvriendelijk, want het is 100 procent recyclebaar.

## Geweldige ergonomie

- Draagframe uiterst comfortabel, ook bij langdurig gebruik.
- Bedieningspaneel op de heupband maakt eenvoudige bediening van alle functies mogelijk.
- De zuigslang kan zowel voor rechts- en linkshandigen worden aangesloten.

## TOEBEHOREN VOOR BVL 5/1 BP 1.394-274.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTER T/NT</b>			
<b>Hoofdfilterkorven</b>			
Permanente hoofdfiltermand, BVL	1 2.889-348.0	Permanente hoofdfiltermand van vliesmateriaal speciaal voor de draadloze rugzakstofzuiger BVL van Kärcher. De filtermand maakt het mogelijk om zowel met als zonder het gebruik van een filterzak te stofzuigen.	■
<b>HEPA Filter</b>			
HEPA 14 filter voor BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp en CV 30/2 Bp	2 2.889-342.0	Verhoogt de filterprestaties en verbetert de afvoerlucht: het zeer effectieve HEPA 14-filter biedt een scheidingsgraad van 99,995% en is gecertificeerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019.	□
<b>BOCHT</b>			
<b>Bocht, kunststof</b>			
Elleboog, T, DN 35, antistatisch, slangzijde Clip 2.0	3 2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	■
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Omkeerbaar vloermondstuk, DN 35, breedte 280 mm, basaltgrijs, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	4 2.889-129.0	Reinig textiel en harde oppervlakken met een omschakelbare vloerzuigmond (280 mm breed, DN 35) van basaltgrijze kunststof, voorzien van een praktische parkeerhaak.	■
Parketmondstuk, DN 35, breedte 360 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	5 2.889-196.0	Parketmondstuk (kunststof, 360 mm, DN 35) voor zachte reiniging van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	□
Parketmondstuk DN 35, breedte 300 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	6 2.889-197.0	Parketmondstuk (kunststof, 300 mm, DN 35) voor voorzichtig reinigen van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	□
Vloermondstuk DN 35, breedte 290 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	7 2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond met een nominale breedte van DN 35 voor het reinigen van textiel en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak. Breedte: 290 mm.	□
Vloermondstuk, DN 35, breedte 310 mm, met parkeerhaak, 360° draaibaar, met schraapfunctie, geschikt voor vliegtuig, bus of trein	8 4.130-062.0	Vloermondstuk 310 mm breed, DN 35, voor droge stofzuigers. Geschikt voor kleine ruimtes (vliegtuig, bus, trein). Inclusief parkeerhaak en schraapfunctie.	□
<b>Plintenzuigmond</b>			
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	9 2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	■
<b>Bekledingszuigmonden</b>			
Bekledingszuigmond DN 35	10 6.905-998.0	Praktische kunststof meubelzuigmond met een nominale breedte van DN 35, ideaal voor het voorzichtig reinigen van gestoffeerde meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.	■
<b>Zuigborstels</b>			
Zuigborstel DN 35	11 2.889-221.0	Zuigborstel in DN 35 gemaakt van natuurlijke paardenhaar haren.	□
	12 6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 x 45 mm.	□
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
<b>Zuigbuizen, metaal</b>			
Telescopische zuigbuis, DN 35, lengte 615 - 1007 mm, staal verchroomd, geschikt voor: BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12 /1, T 15/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1NT 65/2	13 2.862-008.0	Praktische telescopische zuigbuis van verchroomd staal voor droogzuigers van Kärcher, nominale breedte DN 35 en lengte 615-1007 mm.	■
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Zuigslang, T, DN 35, lengte 1 m, clip 2.0, kliksluiting	14 2.889-346.0	Routinematige reiniging gemakkelijk gemaakt - met de rode standaard schijfborstel.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BVL 5/1 BP 1.394-274.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ACCUS</b>				
Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah	15	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah batterij Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform.	<input type="checkbox"/>
<b>ACCULADERS</b>				
Snellader voor 36V Li-Ion accu	16	2.445-033.0	Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V / 2,5 Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Kärcher accuplatform.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTERKIT ACCU'S EN ACCULADERS</b>				
Starterkit Accu 36/50	17	2.445-065.0	Starterkit Battery Power 36/50 incl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare accu en 36 V snellader. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform.	<input type="checkbox"/>
<b>ACCUS</b>				
Battery Power+ 36/75	18	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert lange looptijden van de Battery Power+ 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig, met Real Time Technology via LC-display en beveiliging tegen overstroom.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	19	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking.	<input type="checkbox"/>
<b>ACCULADERS</b>				
Universele oplader Battery Power+ 18-36	20	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Fast charger Battery Power+ 36/60	21	2.445-045.0	Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTER KIT</b>				
Starter kit Battery Power+ 36/75	22	2.445-070.0	Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	23	2.445-071.0	Startpakket Kärcher Battery Power + 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power + batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDENSET</b>				
Mondstukset: Plintenzuigmond, Meubelzuigmond, Zuigborstel, ID 35	24	2.860-116.0	Mondstukset bestaande uit spleetzuigmond, meubelzuigmond en zuigborstel. De zuigmondset is geschikt voor alle Kärcher stofzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale doorlaat van DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE TOEBEHOREN NT</b>				
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	25	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS</b>				
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	26	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vliesfilterzakken</b>				
fleece filterzakken, 10 Stuk(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	27	6.904-335.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	<input type="checkbox"/>
fleece filterzakken, 300 Stuk(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	28	6.904-336.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 300 stuks.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren