

B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB

Met krachtige accu, krachtige lader, 100 cm werkbreedte en rolborstel: de zit-schrobzuigmachine B 260 RI Bp Pack voor zware industriële toepassingen.



Made in Europe



SIDE BROOM



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD



WHEEL ANGLE SENSOR

Bestelnr.

1.480-252.0

- Uiterst robuuste borstelkop
- EENVOUDIGE bediening keuzeschakelaar
- Extreem robuust en duurzaam voor zware werkopdrachten

Technische gegevens

EAN Code		4054278953809
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	cm	100
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1220
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1220
Werkbreedte afzuiging	cm	114
Vers/vuilwatertank		260 / 260
Vuilreservoir	l	26
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 10000
Praktische oppervlakteprestatie	m ²	7000
baterij type		Onderhoudsarm
accu	V / Ah	36 / 630
batterijduur	u	max. 5
Oplaadtijd van de batterij	u	circa 12
rijnsnelheid	km/u	max. 10
hellingsgraad	%	max. 15
Borstelsnelheid	tpm	1250
Borstelcontactdruk	kg / g/cm ²	150 / 210
gangpad draaien breedte	cm	212
Waterverbruik	l/min	max. 9
geluidsniveau	dB(A)	73
Toegestaan totaal gewicht	kg	1840

Uitrusting

rol borstel	Stuk(s)	2
Automatisch vullen		■
Krachtige aandrijving		■
Batterij en lader inbegrepen		■
Automatische waterstop		■
KAN		■
Parkeerstand		■
Geïntegreerde veeginstallatie		■
Regelbaar stuurwiel		■
Veegfunctie		■
Magneetventiel		■
Zuigbalken, gebogen		■
Zijbezem		■
Twée-tank-systeem		■
Standaard dagrijverlichting		■
Type zuiglippen		Linatex®
Doseerbuis voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem		■
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten		■

Gewicht zonder accessoires	kg	1430
Afmetingen (L × B × H)	mm	2000 × 1180 × 1570

Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks	■
Snelheidsreductie in bochten om de veiligheid te vergroten	■
Elektrische en mechanische vlotterschakelaar	■
Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening	■


■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Nieuw ontwikkelde rolborstelkop

- Sterk verbeterd veegresultaat en voorkomen van verstoppingen op de wisser.
- Rolwissels in seconden en zonder gereedschap.
- Zeer goede reinigingsresultaten.



10 km/u rij snelheid

- Maakt een hoge gebiedsdekking in korte tijd en snelle transportritten mogelijk.
- Stuurhoeksensor als veiligheidsvoorziening in bochten.
- Automatisch remmen bij te hoge snelheid in bochten.



Standaard met 2 turbines

- Uitstekende afzuigresultaten op alle oppervlakken.
- Slijtvaste Ec-turbines.
- Geoptimaliseerde luchtstroom met nieuw ontwikkelde zuigbalk.

TOEBEHOREN VOOR B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB

1.480-252.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTEL				
rol borstel, Middel, rood, 914 mm	1	4.250-180.0	Rode standaard rolborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Rolborstel, Zeer hard, zwart, 914 mm	2	5.250-408.0	Zeer sterke rolborstel voor de basisreiniging van ongevoelige vloersoorten met bijzonder hardnekkig vuil.	□
BORSTELKOPPEN				
R100 opzetborstel	3	2.763-056.0	Ideaal voor hardnekkig vuil: de borstelkop met 2 walsborstels, 100 cm werkbreedte, geïntegreerde voorveegfunctie en gereedschapsloze borstelwissel.	■
ZUIGSTRIPS				
Schraper lippen, Linard	4	4.250-167.0	Set scheurvaste Linard-schraperlippen houden reinigingsvloeistof in het borstelgebied, verbeteren schraapresultaten in bochten.	■
Ruitenwisserlippen, oliebestendig	5	4.250-166.0	Achteraf te monteren tank voor het eenvoudig aanbrengen van de reinigungsoplossing met een inhoud van 12 l.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 1140 mm, parabolisch	6	4.777-104.0	Parabolische, robuuste wisser van aluminium met 1140 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Levert de beste extractie- en droogresultaten. Gereedschapsloze wisserwissel mogelijk.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
zuiglippen, Linatex®, 1260 mm	7	4.250-137.0	Set scheurvaste wisserlippen van Linatex®. Ze zorgen ervoor dat de reinigungsoplossing in het werkgebied van de borstelkop blijft en zorgen voor de beste reinigungsresultaten in bochten.	■
Zuiglippen, oliebestendig, ingesneden, 1260 mm	8	4.250-143.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielagig materiaal voor hoge flexibiliteit en optimale zuigkracht. Voor parabolische afzuigbalk met 1140 mm afzuigbreedte.	□
AANBOUWSETS				
Side broom/SSD mounting kit				
Zijborstel B 260 RI R100	9	2.644-371.0	Zijborstel rechts en links. Inclusief hefmotor en deflector. Verwijdert los vuil in randgebieden.	■
Overige aanbouwsets				
Sproeikop zijborstelbevestigingsset	10	2.644-392.0	Aanbouwset om de B 260 R ride-on schrobzuigmachine achteraf uit te rusten met zijborstels. De sproeikoppen hebben een stofbindend effect en verminderen zo de hoeveelheid opgewerveld stof bij gebruik van de zijborstels.	□
Add-on kit ram protection suction bar	11	2.644-369.0	Bescherming tegen stoten voor onze zit-schrobzuigmachine B 260 RI. Voorkomt schade aan de wisser bij achteruitrijden en aanrijding met hoge obstakels zoals b.v. B. Pallets.	□
Aansluiting voor stofzuiger of hogedrukreiniger	12	2.644-370.0	Aanbouwset voor de B 260 RI ride-on schrobzuigmachine voor bevestiging van de HD 4/11 C Bp Pack hogedrukreiniger of de NT 22/1 Ap Bp Pack nat/droogzuiger.	□
Veiligheidsdak	13	2.643-849.0	Dit hoogwaardige veiligheidsdak voor de schrobzuigmachine B 250 R (hoogte incl. veiligheidsdak 2170 mm) beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen – getest conform EN IEC 60335-2-72.	□
2-punts veiligheidsgordel	14	6.989-732.0	Voor het stofzuigen van hoeken	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB 1.480-252.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS				
Dose mounting kit				
Aanbouwset voor wasmiddeldosering DOSE B260RI	15	2.644-368.0	Aanbouwset voor Kärcher schrob-/zuigmachines voor het doseren van reinigingsmiddel tussen 0,5 en 3% rechtstreeks uit maximaal 2 jerrycans van 10 liter. Met niveau-indicator op het display van het apparaat.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Zwaailicht B 260 RI	16	2.644-363.0	Montageset voor zwaailampen voor Kärcher schrobzuigmachines. Verbetert het zicht tijdens reinigingswerkzaamheden en verhoogt zo de veiligheid in de werkomgeving.	☐
Verstraler blauw front B260RI	17	2.644-366.0	Aanbouwset blauwe schijnwerper voor zit-schrobzuigmachine B 260 RI. Projecteert een blauwe stip op de grond voor de machine, waardoor de veiligheid toeneemt, b.v. B. in hoogbouwmagazijnen.	☐
Verstraler blauw achter B260RI	18	2.644-367.0	Aanbouwset blauwe schijnwerper voor zit-schrobzuigmachine B 260 RI. Projecteert een blauwe stip op de grond achter de machine, waardoor de veiligheid toeneemt, b.v. B. in hoogbouwmagazijnen.	☐
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Zijbezem standaard	19	6.905-986.0	Waterbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	☒
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accu kit met lader 525Ah/36V Li-Ion	20	2.654-000.0	525 Ah lithium-ijzerfosfaatbatterij met lange fabrieksgarantie: snel en tussentijds opladen en 4 keer langere levensduur dan loodbatterijen. Ideaal voor continu gebruik met snelladers.	☐
Oplaadapparaat				
Externe lader 36V/200A 330-480V/50-60Hz	21	4.654-083.0	200 A / 36 V off-board snellader voor de 525 Ah lithium-ion trogaccu van de B 260 RI. Kan worden gebruikt met CEE 32 A-stekker bij 330-480 V / 50-60 Hz.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren