

T 10/1

Dit apparaat is een uiterst robuuste, functionele en krachtige stofzuiger voor professioneel gebruik met optimale ergonomische eigenschappen en een compacte vormgeving die speciaal is afgestemd op de specifieke noden van hotels, gastronomie, schoonmaakbedrijven en kleinhandel.



Bestelnr.

1.527-150.0

- Parkeerstand voor vloerzuigmond
- Kabel haak
- Houder voor toebehoren

Technische gegevens

EAN Code		4039784725102
huidige soort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Luchtverplaatsing	l/s	43
Nominaal vermogen	W	700
Containerinhoud	l	10
Materiaal reservoir		Kunststof
Standaard nominale diameter:		ID 35
Kabellengte	m	10
geluidsniveau	dB(A)	57
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	6,3
Gewicht inclusief verpakking	kg	9
Afmetingen (L x B x H)	mm	355 x 310 x 385

Uitrusting

Materiaal reservoir		Kunststof
Zuigslang	m	2
verdeelstuk		Antistatisch met valse luchtschuif
Zuigbuis	Stuk(s) x m m	2 x 505 / Staal, verchroomd
Verwisselbare vloerzuigmond		■
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Motorbeschermingsfilters		■
Permanente filtermand		Nylon

■ Bij de levering inbegrepen



Meer capaciteit

- Het apparaat is uitgerust met een vliesfilterzak. Deze kunnen aanzienlijk meer stof opnemen dan gewone papieren stofzakken.



Met en zonder filterzak

- Het groot, rond, permanent hoofdfilter van wasbaar nylon is extreem sterk en dicht genoeg om het zuigen zonder filterzak gedurende een bepaalde periode mogelijk te maken.



Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- De houder voor toebehoren is geïntegreerd in de grote bumper.

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 1.527-150.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT			
Hoofdfilterkorven			
Permanente hoofdfilterkorf, T 7/1, T 10/1	1 5.731-624.0	Nylon, uitwasbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Permanente hoofdfilterkorf, T 7, T 10, T 15, T 17	2 5.731-649.0	Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	<input type="checkbox"/>
Afvoeluchtfilter			
Filter voor motorbeveiliging, 1 Stuk(s), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3 6.414-022.0	Motorbeschermingsfilter, vervangbaar vlies, te vervangen bij sterke vervuiling.	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorbeschermingsfilter, 3 Stuk(s), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4 2.889-119.0	Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	<input type="checkbox"/>
HEPA Filter			
Set HEPA-14 voor T 10/1	5 2.889-294.0	Filterset HEPA: bestaat uit een HEPA-H14-filter (2.889-293.0) en een bijbehorend hoofdfilterkorf.	<input type="checkbox"/>
HEPA 14-filter voor T 10/1 en T 11/1	6 2.889-293.0	Zeer schurende rolborstel voor grondige reiniging van ongevoelige vloerbedekkingen met bijzonder hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Stoffilterzak			
Stoffilterbeutel	7 6.904-316.0	De stoffen filterzak voor Kärcher stofzuigers is gemaakt van katoen en wasbaar tot 40 ° C.	<input type="checkbox"/>
BOCHT			
Bocht, kunststof			
Elleboog met valse luchtschuif, T, DN 35, kunststof, antistatisch, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	8 2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Omkeerbaar vloermondstuk, DN 35, breedte 280 mm, basaltgrijs, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	9 2.889-129.0	Reinig textiel en harde oppervlakken met een omschakelbare vloerzuigmond (280 mm breed, DN 35) van basaltgrijze kunststof, voorzien van een praktische parkeerhaak.	<input checked="" type="checkbox"/>
Parketmondstuk, DN 35, breedte 360 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	10 2.889-196.0	Parketmondstuk (kunststof, 360 mm, DN 35) voor zachte reiniging van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	<input type="checkbox"/>
Parketmondstuk DN 35, breedte 300 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	11 2.889-197.0	Parketmondstuk (kunststof, 300 mm, DN 35) voor voorzichtig reinigen van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	<input type="checkbox"/>
Omkeerbaar vloermondstuk, DN 35, breedte 260 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	12 2.889-235.0	Omschakelbare kunststof vloerzuigmond (260 mm, DN 35) voor zachte reiniging van textiel en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	<input type="checkbox"/>
Vloermondstuk, DN 35, breedte 290 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	13 2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond met een nominale breedte van DN 35 voor het reinigen van textiel en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak. Breedte: 290 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	14 2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	<input type="checkbox"/>



Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 1.527-150.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	15	6.905-998.0	Praktische kunststof meubelzuigmond met een nominale breedte van DN 35, ideaal voor het voorzichtig reinigen van gestoffeerde meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.	<input type="checkbox"/>
Turbozuigmonden				
Turbo bekledingszuigmond DN35/32	16	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, passend voor: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/ 1, NT65/2	17	6.902-074.0	Zuigbuis van verchroomd staal voor droog- en nat/droogzuigers van Kärcher, DN 35 en lengte 505 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, Clip 2.0, klikvergrendeling	18	2.889-161.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2 m is geschikt voor gebruik met Kärcher droogzuigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, aansluitmof	19	2.889-343.0	De elektrisch geleidende verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDENSET				
Mondstukset: Plintenzuigmond, Meubelzuigmond, Zuigborstel, ID 35	20	2.860-116.0	Mondstukset bestaande uit spleetzuigmond, meubelzuigmond en zuigborstel. De zuigmondset is geschikt voor alle Kärcher stofzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale doorlaat van DN 35.	<input type="checkbox"/>
OVERIGE TOEBEHOREN NT				
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	21	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Reparatieset DN 35 droogzuiger	22	2.639-329.0	Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	23	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
fleece filterzakken, 10 Stuk(s), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-315.0	Scheurvaste, 3-lagige vliesfilterzakken, stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	<input type="checkbox"/>
Vlies filterzakken, 200 Stuk(s), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	25	6.904-321.0	Scheurvaste, 3-laags fleece filterzakken, stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 200 stuks.	<input type="checkbox"/>
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 10 Stuk(s), T 7/1, T 9/1, T 10/1	26	6.904-333.0	Hoogwaardige papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	<input type="checkbox"/>
Papieren filterzakken, 300 Stuk(s), T 7/1, T 9/1, T 10/1	27	6.904-337.0	Hoogwaardige papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 300 stuks.	<input type="checkbox"/>
Papieren filterzakken, 10 Stuk(s), T 7/1, T 9/1, T 10/1	28	6.904-370.0	Hoogwaardige papieren filterzakken, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR T 10/1
1.527-150.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Reductiestukken				
Verloopstuk van DN 35 naar DN 32	29	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	30	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren