



T 10/1 Adv

Met de nieuwe T 10/1 Professional vergroten we ons bestaande gamma van stofzuigers met een machine die speciaal werd ontworpen voor de doelgroep schoonmaakbedrijven (BSC). Deze stofzuiger is uitgerust met een insteekbare stroomkabel (12 m), een antistatische bocht, een kabelopwikkelingvoorziening, een extra sterke hoofdfilter om zonder stofzak te kunnen werken en een gekleurde stekker.



1 Grote, ronde permanente hoofdfiltermand van wasbaar vlies

- Extreem sterk en compact genoeg om te kunnen stofzuigen zonder filterzak.



2 Servicevriendelijk

- De kabel kan na het losdraaien van 2 schroeven snel en zonder specifieke kennis worden vervangen. Dit bespaart tijd en servicekosten.



3 Bediening met de voet

- Geen lastig bukken in de dagelijkse werksituaties.



4 Geïntegreerde kabelhaak

- Het netsnoer is tijdens transport altijd veilig opgeborgen.



T 10/1 Adv

- Insteekbare stroomkabel
- Parkeerstand voor vloerzuigmond
- Extra sterke permanente hoofdfiltermand

Technische gegevens

Bestelnr.		1.527-154.0
EAN Code		4039784725157
huidig type	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Luchtverplaatsing	l/s	43
Nominaal vermogen	W	700
Containerinhoud	l	10
Standaard nominale diameter:		DN 35
Kabellengte	m	12
geluidsdruk niveau	dB(A)	57
Geluidsvermogensniveau	dB(A)	70
Gewicht	kg	6,3
Afmetingen (L x B x H)	mm	355 x 310 x 410

Uitrusting

Zuigslang	m	2 / met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) x m	2 x 0,5 / Metaal
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Combi vloerzuigmond		■
Antistatisch systeem		■
Materiaal reservoir		Kunststof
Permanente filtermand		Fleece

■ Bij de levering inbegrepen

T 10/1 ADV 1.527-154.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal			Prijs	Beschrijving	
Hoofdfilterkorven								
Permanente hoofdfilterkorf	1	5.731-649.0	1 Stuk(s)				Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	■
	2	2.889-292.0	1 Stuk(s)				Hoofdfilterkorf, speciaal voor gebruik met HEPA-14-filters (Bestelnr. 2.889-293.0).	□
Afvoerluchtfiler								
Motorbeschermingsfilter	3	2.889-119.0	3 Stuk(s)				Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	□
Filterschuim	4	4.414-015.0	3 Stuk(s)				Efficiënt uitblaasfilter van PES-vliesmateriaal (schuimfilter) in het formaat 128 x 97 mm. Inhoud verpakking: 3 stuks.	□
HEPA Filter								
HEPA 14-filter	5	2.889-293.0	1 Stuk(s)				Verhoogt de filterwerking en verbetert de uitblaasluchtkwaliteit: optionele HEPA-filtercassette H14 van kunststof en papier. Te gebruiken in plaats van de standaard gemonteerde uitblaaslucht-filtercassette.	□
Set HEPA-14 voor T 10/1	6	2.889-294.0	1 Stuk(s)				Filterset HEPA: bestaat uit een HEPA-H14-filter (2.889-293.0) en een bijbehorend hoofdfilterkorf.	□
Papierfilterzakken								
Papieren filterzakken	7	6.904-333.0	10 Stuk(s)				10 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) voor toepassing in alle professionele stofzuigers (bijv. T 7/1 en T 10/1).	□
	8	6.904-337.0	300 Stuk(s)				Voor grootverbruikers: 300 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) een optioneel toebehoren voor alle versies van de professionele stofzuigers T 7/1 en T 10/1.	□
Stoffilterzak								
Stoffilterbeutel	9	6.904-316.0	1 Stuk(s)				De stoffen filterzak voor Kärcher stofzuigers is gemaakt van katoen en wasbaar tot 40 °C.	□
Vliesfilterzakken								
fleece filterzakken	10	6.904-315.0	10 Stuk(s)				Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M	□
Vlies filterzakken	11	6.904-321.0	200 Stuk(s)				Vliesfilterzak, 3-laags, scheurbestendig, stofklasse M, grootverpakking.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

T 10/1 ADV 1.527-154.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Elleboog met valse luchtklep, antistatisch, DN 35	1	2.889-148.0	1 Stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	■
Combi-zuigmonden, droog									
Combisproeier, DN 35, 280 mm	2	2.889-129.0	1 Stuk(s)	DN 35		280 mm		Vloerzuigmond van kunststof, DN 35 en omschakelbaar.	■
Parketmondstuk, DN 35, 360 mm	3	2.889-196.0	1 Stuk(s)	DN 35		360 mm		Zuigmond voor parket met een grotere werkbreedte.	□
Parketmondstuk, DN 35, 300 mm	4	2.889-197.0	1 Stuk(s)	DN 35		300 mm			□
Zuigbuizen, metaal									
Zuigleiding, DN 35, 0,505 m, metaal	5	6.902-074.0	1 Stuk(s)	35	505 mm			Zuigleiding, verchroomd metaal, DN 35, lengte: 0,5 meter.	■
Zuigmondenset									
Sproeierset DN 35: kierenzuigmond, meubelzuigmond, ronde borstel	6	2.860-116.0	1 Stuk(s)	DN 35				Sproeierset bestaande uit kierenzuigmond, meubelzuigmond en ronde borstel. De mondstukken set is geschikt voor alle Kärcher droogzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale breedte van DN 35.	□
Plintenzuigmond									
Plintenzuigmond DN 35, 210mm	7	2.889-130.0	1 Stuk(s)	35 mm	210 mm			Plintenzuigmond van kunststof.	□
Bekledingszuigmonden									
Bekledingszuigmond DN 35	8	6.905-998.0	1 Stuk(s)	DN 35				Bekledingszuigmond kunststof in DN 35.	□
Turbozuigmonden									
Turbo Polsterdüse	9	2.860-113.0	1 Stuk(s)	32 mm		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	□
Turbo Bodendüse	10	2.860-114.0	1 Stuk(s)	32 mm		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

T 10/1 ADV 1.527-154.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)								
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, clip 2.0, kliksluiting	1	2.889-161.0	1 Stuk(s)	DN 35	2 m			☒
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, aansluitmof	2	2.889-343.0	1 Stuk(s)	DN 35	2,5 m			☐
Hose connection								
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	3	6.902-077.0	1 Stuk(s)	DN 32			Voor het verbinden van 2 zuigslangen (niet ESB 28 en 34).	☐

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

T 10/1 ADV 1.527-154.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
Verlengstukken (buis -> zuigmond)								
Uitbreidingsstuk	1	6.902-083.0	1 Stuk(s)	32 mm			Van DN 32 naar 35, kunststof	☐
Reductiestuk (buis -> zuigmond)								
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	2	6.902-072.0	1 Stuk(s)	35 mm			Van DN 35 naar 32, metaal	☐
Set reductiestukken / verlengstukken								
Set reductie- / verlengstukken	3	2.860-117.0	1 Stuk(s)				DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	☐

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

T 10/1 ADV
1.527-154.0



		Bestelnr.	Aantal	Breedte			Prijs	Beschrijving	
Overig toebehoren NT									
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	1	2.889-312.0						Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

T 10/1 ADV
1.527-154.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Overige toebehoren droogzuigers									
Reparatieset DN 35 droogzuiger	1	2.639-329.0		DN 35				Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een af-dichting.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren