



## T 10/1 Adv \*EU

Droogstofzuiger speciaal ontwikkeld voor reinigingsfirma's met afneembare 12 m lange kabel, antistatische bocht, kabelproller, extra sterke hoofdfiltermand voor stofzuigen zonder filterzak en kleurcodeerde stekker.



### 1 Groot, rond, permanent hoofdfilter van wasbaar vlies

- Extreem sterk en compact genoeg om te kunnen stofzuigen zonder filterzak.



### 2 Servicevriendelijk

- De kabel kan na het losdraaien van 2 schroeven snel en zonder specifieke kennis worden vervangen. Dit bespaart tijd en servicekosten.



### 3 Bediening met de voet

- Geen lastig bukken in de dagelijkse werksituaties.



### 4 Geïntegreerde kabelhaak

- Het netsnoer is tijdens transport altijd veilig opgeborgen.



**T 10/1 Adv \*EU**

- Insteekbare stroomkabel
- Parkeerstand voor vloerzuigmond
- Extra sterk, permanent hoofdfilter

## Technische gegevens

<b>Artikelnr.</b>	1.527-159.0	
<b>EAN Code</b>	4054278716152	
<b>Huidig type:</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	43
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	220 / 22
<b>Containerinhoud</b>	<b>l</b>	10
<b>Standaard nominale diameter:</b>	DN 35	
<b>Kabellengte</b>	<b>m</b>	12
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	57
<b>Geluidsvermogensniveau</b>	<b>dB/A</b>	70
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	6,3
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	355 x 310 x 410

## Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	2 / met bocht
<b>Telescopische zuigbuis</b>	■	
<b>Filterzak</b>	<b>stuk(s)</b>	1 / Fleece
<b>Antistatisch systeem</b>	■	
<b>Materiaal reservoir</b>	Kunststof	
<b>Parket mondstuk</b>	■	
<b>Permanente filtermand</b>	Fleece	

■ Bij de levering inbegrepen

# T 10/1 ADV \*EU 1.527-159.0

**KÄRCHER**




		Artikelnr.	Aantal					Prijs	Beschrijving		
<b>Hoofdfilterkorven</b>											
Permanente hoofdfilterkorf	1	5.731-649.0	1 stuk(s)						Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	2.889-292.0	1 stuk(s)						Hoofdfilterkorf, speciaal voor gebruik met HEPA-14-filters (Bestelnr. 2.889-293.0).	<input type="checkbox"/>	
<b>AfvoerluchtfILTER</b>											
Motorbeschermingsfilter	3	2.889-119.0	3 stuk(s)						Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	<input type="checkbox"/>	
Filterschuim	4	4.414-015.0	3 stuk(s)						Efficiënt uitblaasfilter van PES-vliesmateriaal (schuimfilter) in het formaat 128 x 97 mm. Inhoud verpakking: 3 stuks.	<input type="checkbox"/>	
<b>HEPA Filter</b>											
HEPA 14-filter	5	2.889-293.0	1 stuk(s)						Verhoogt de filterwerking en verbetert de uitblaasluchtkwaliteit: optionele HEPA-filtercassette H14 van kunststof en papier. Te gebruiken in plaats van de standaard gemonteerde uitblaaslucht-filtercassette.	<input type="checkbox"/>	
HEPA-14 . instellen	6	2.889-294.0	1 stuk(s)						Filterset HEPA: bestaat uit een HEPA-H14-filter (2.889-293.0) en een bijbehorend hoofdfilterkorf.	<input type="checkbox"/>	
<b>Papierfilterzakken</b>											
Papieren filterzakken	7	6.904-333.0	10 stuk(s)						10 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) voor toepassing in alle professionele stofzuigers (bijv. T 7/1 en T 10/1).	<input type="checkbox"/>	
	8	6.904-337.0	300 stuk(s)						Voor grootverbruikers: 300 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) een optioneel toebehoren voor alle versies van de professionele stofzuigers T 7/1 en T 10/1.	<input type="checkbox"/>	
<b>Stoffilterzak</b>											
Stoffilterbeutel	9	6.904-316.0	1 stuk(s)						De stoffen filterzak voor Kärcher stofzuigers is gemaakt van katoen en wasbaar tot 40 ° C.	<input type="checkbox"/>	
<b>Vliesfilterzakken</b>											
fleece filterzakken	10	6.904-315.0	10 stuk(s)						Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M	<input type="checkbox"/>	
Vlies filterzakken	11	6.904-321.0	200 stuk(s)						Vliesfilterzak, 3-laags, scheurbestendig, stofklasse M, grootverpakking.	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# T 10/1 ADV \*EU 1.527-159.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Bocht, kunststof</b>									
Elleboog met valse luchtklep, antistatisch, DN 35	1	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Combi-zuigmonden, droog</b>									
Parketmondstuk, DN 35, 300 mm	2	2.889-197.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Zuigmond voor parket met een grotere werkbreedte.	<input checked="" type="checkbox"/>
Parketmondstuk, DN 35, 360 mm	3	2.889-196.0	1 stuk(s)	DN 35		360 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, metaal</b>									
Telescopische zuigbuis	4	2.862-008.0	1 stuk(s)	35	1000 mm			Telescopische zuigbuis, staal verchroomd DN 35. Lengte van 0,61 tot 1 meter.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>									
Plintenzuigmond	5	2.889-130.0	1 stuk(s)	35 mm	210 mm			Plintenzuigmond van kunststof.	<input type="checkbox"/>
<b>Bekledingszuigmonden</b>									
Bekledingszuigmond DN 35	6	6.905-998.0	1 stuk(s)	DN 35				Bekledingszuigmond kunststof in DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbozuigmonden</b>									
Turbo Polsterdüse	7	2.860-113.0	1 stuk(s)	32 mm		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	8	2.860-114.0	1 stuk(s)	32 mm		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren

# T 10/1 ADV \*EU 1.527-159.0



	Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>							
T zuigslang DN 35	1 2.889-133.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	■
<b>Hose connection</b>							
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	2 6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32			Voor het verbinden van 2 zuigslangen (niet ESB 28 en 34).	□
<b>Verlengslangen (clipsysteem)</b>							
Verlengslang DN 35 elektrisch geleidend 2,5 m	3 2.889-343.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# T 10/1 ADV \*EU 1.527-159.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
<b>Verlengstukken (buis-&gt; zuigmond)</b>								
Uitbreidingsstuk	1	6.902-083.0	1 stuk(s)	32 mm			Van DN 32 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestuk (buis -&gt; zuigmond)</b>								
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	2	6.902-072.0	1 stuk(s)	35 mm			Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
<b>Set reductiestukken / verlengstukken</b>								
Set reductie- / verlengstukken	3	2.860-117.0	1 stuk(s)				DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# T 10/1 ADV \*EU 1.527-159.0



		Artikelnr.	Aantal	Breedte		Prijs	Beschrijving	
<b>Overig toebehoren NT</b>								
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	1	2.889-312.0					Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren

# T 10/1 ADV \*EU 1.527-159.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige toebehoren droogzuigers</b>									
Reparatieset DN 35 droogzuiger	1	2.639-329.0		DN 35				Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren