



T 7/1 Classic

Licht en ergonomisch: de T 7/1 Classic is een instapklassemodel, standaard uitgerust met vliesfilterzak. Dankzij de sterke zuigkracht biedt dit toestel een grote meerwaarde voor weinig geld.




1 Laag gewicht

- ergeleken met modellen van concurrenten tot 50 procent lager gewicht met identiek containervolume.



2 Hoofdfilterkorf voor optimale stofafschieding

- Het permanente hoofdfilter zorgt voor een optimale stofafschieding waardoor het apparaat zonder filterzak kan worden gebruikt.



3 Maximale zuigkracht bij minimaal energieverbruik

- Geoptimaliseerde luchtstroom zorgt voor een uitstekende zuigkracht, waardoor grote turbines overbodig worden.
- Vergeleken met modellen van concurrenten bijna 25 procent lager energieverbruik.



4 Kabelhaak

- De eenvoudige bevestiging van de voedingskabel aan de kabelhaak voorkomt struikelgevaar tijdens transport.



T 7/1 Classic

- Extreem licht (< 3,5 kg)
- Hoge zuigcapaciteit
- Laag geluidsniveau

Technische gegevens

Artikelnr.	1.527-181.0	
EAN Code	4039784997073	
Huidig type:	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Luchtverplaatsing	l/s	40
Nominaal vermogen	W	850
Containerinhoud	l	7,5
Standaard nominale diameter:	DN 35	
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	62
Geluidsvermogensniveau	dB(A)	75
Gewicht	kg	3,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	375 x 285 x 310

Uitrusting

Zuigslang	m	2 / met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) x m	3 x 0,35 / Kunststof
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Combi vloerzuigmond	■	
Materiaal reservoir	Kunststof	
Beschermingsklasse	II	
Permanente filtermand	Fleece	

■ Bij de levering inbegrepen

T 7/1 CLASSIC

1.527-181.0



		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving	
Hoofdfilterkorven									
Permanente hoofdfilterkorf	1	2.889-099.0	1 Stuk(s)					Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40°C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Afvoerluchtfiler									
Motorbeschermingsfilter	2	2.889-119.0	3 Stuk(s)					Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	<input type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken									
Vlies filterzakken	3	6.904-084.0	10 Stuk(s)					Drielaagse, scheurvaste vliesfilterzakken stofklasse M voor de stofzuigers T 7/1 Classic en T 8/1 L. Inhoud: 10 stuks.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

T 7/1 CLASSIC

1.527-181.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Combi-zuigmond, droog									
Combisproeier, DN 35, 270 mm	1	6.907-496.0	1 Stuk(s)	DN 35		270 mm		Omschakelbare combizuigmond (272 mm) uit kunststof met DN 35-aansluiting.	<input checked="" type="checkbox"/>
Parketmondstuk, DN 35, 360 mm	2	2.889-196.0	1 Stuk(s)	DN 35		360 mm		Zuigmond voor parket met een grotere werkbreedte.	<input type="checkbox"/>
Parketmondstuk, DN 35, 300 mm	3	2.889-197.0	1 Stuk(s)	DN 35		300 mm			<input type="checkbox"/>
Parketmondstuk, DN 35, 360 mm	4	6.905-093.0	1 Stuk(s)	DN 35		360 mm		Sproeier voor parket met een grote werkbreedte.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, kunststof									
Zuigbuis	5	5.481-010.0	1 Stuk(s)	35	350 mm			Inbegrepen in de standaarduitrusting 3X (T 7/1 Classic)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigmondenset									
Zuigmond NT DN 35	6	2.860-116.0	1 Stuk(s)	DN 35				Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond									
Fugendüse	7	6.906-240.0	1 Stuk(s)	35 mm	250 mm			Kunststof	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond DN 35, 210mm	8	2.889-130.0	1 Stuk(s)	35 mm	210 mm			Plintenzuigmond van kunststof.	<input type="checkbox"/>
Spleetzuigmond, lengte 340 mm, DN 35	9	9.770-638.0	1 Stuk(s)	35 mm	340 mm			Kunststof plintenzuigmond voor moeiteloos en grondig stofzuigen van moeilijk bereikbare plekken zoals kieren, kieren of hoeken. Lengte 340 mm, nominale maat DN 35.	<input type="checkbox"/>
Bekledingszuigmond									
Bekledingszuigmond DN 35	10	6.905-998.0	1 Stuk(s)	DN 35				Bekledingszuigmond kunststof in DN 35.	<input type="checkbox"/>
Bekledingszuigmond	11	9.770-605.0	1 Stuk(s)	35 mm		120 mm		Bekledingszuigmond uit kunststof	<input type="checkbox"/>
Zuigborstels									
Stofzuigborstel	12	2.889-221.0	1 Stuk(s)	35 mm				Stofzuigborstel NW 35 met natuurlijk paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal									
Set zuigbuizen	13	2.643-464.0	2 Stuk(s)	35	500 mm			Zuigbuizen van staal lengte 50 cm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

T 7/1 CLASSIC

1.527-181.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte		Prijs	Beschrijving
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
Zuigslang compl. Vervanging	1	2.889-100.0	1 Stuk(s)	DN 35	2 m			Saugschlauch komplett, Ersatzset. Mit Trockensauger-, Clipschluss und Krümmer C-DN 35.

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

T 7/1 CLASSIC 1.527-181.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Overige toebehoren droogzuigers									
Reparatieset DN 35 droogzuiger	1	2.639-329.0		DN 35				Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren