

## T 11/1 CLASSIC HEPA

Hygiënisch en zuinig: onze T 11/1 Classic HEPA-stofzuiger scoort met een hoge zuigkracht, HEPA 14-filter, laag gewicht en een zeer goede prijs-prestatieverhouding.



Bestelnr.

1.527-199.0

- Zeer effectief HEPA 14-filter
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Lichtgewicht

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4054278774671
<b>huidige soort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	235 / 23,5
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	40
<b>Nominaal vermogen</b>	<b>W</b>	850
<b>Containerinhoud</b>	<b>l</b>	11
<b>Materiaal reservoir</b>		Kunststof
<b>Standaard nominale diameter:</b>		ID 35
<b>Kabellengte</b>	<b>m</b>	7,5
<b>geluidsniveau</b>	<b>dB(A)</b>	61
<b>Kleur</b>		antraciet
<b>Gewicht zonder accessoires</b>	<b>kg</b>	4,3
<b>Gewicht inclusief verpakking</b>	<b>kg</b>	6,3
<b>Afmetingen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	385 x 285 x 385

### Uitrusting

<b>Materiaal reservoir</b>		Kunststof
<b>Kabel haak</b>		■
<b>Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires</b>		■
<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	2
<b>verdeelstuk</b>		Kunststof
<b>Zuigbuis</b>	<b>Stuk(s) x m</b>	3 x 350 / Kunststof
<b>Verwisselbare vloerzuigmond</b>		■
<b>Filterzak</b>	<b>Stuk(s)</b>	1 / Fleece
<b>Motorbeschermingsfilters</b>		■
<b>HEPA-filtertype</b>		HEPA 14-filter
<b>Permanente filtermand</b>		Fleece

■ Bij de levering inbegrepen




## Zeer effectief HEPA 14-filter

- Voor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden.
- Een hoge mate van filtratie en afscheiding van 99,995% houdt de kleinste deeltjes tegen.
- Gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019.



## Lichtgewicht

- Moeiteloos transport, zelfs met één hand, over bordessen en trappen.
- Lager gewicht bij identiek containervolume vergeleken met de concurrentie.
- Maakt lange, vermoeidheidsvrije werkintervallen mogelijk.



## Zeer laag werkgeluid van 61 dB(A)

- Ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige ruimtes en 's nachts.
- Een laag bedrijfsgeluid beschermt de gebruiker.

## TOEBEHOREN VOOR T 11/1 CLASSIC HEPA 1.527-199.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTER T/NT</b>				
<b>Hoofdfilterkorven</b>				
Permanente hoofdfiltermand, T 11/1	1	2.889-341.0	Hoofdkorfilter van vliesmateriaal. Geschikt voor alle stofzuigers T 11/1 Classic van Kärcher.	■
<b>HEPA Filter</b>				
HEPA 14-filter voor T 10/1 en T 11/1	2	2.889-293.0	Zeer schurende rolborstel voor grondige reiniging van ongevoelige vloerbedekkingen met bijzonder hardnekkig vuil.	■
HEPA-14 klaar voor T 11/1 Klassieker	3	2.889-310.0	HEPA-14-filterset, bestaat uit een zeer effectief HEPA-14-filter en een bijbehorend hoofdfilterkorf.	□
<b>Afvoerluchtfiler</b>				
Filter voor motorbeveiliging, 1 Stuk(s), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	4	6.414-022.0	Motorbeschermingsfilter, vervangbaar vlies, te vervangen bij sterke vervuiling.	■
<b>BOCHT</b>				
<b>Bocht, kunststof</b>				
Elleboog, T, DN 35, kunststof, slangzijde Clip Classic, conus aan toebehorezijde	5	2.840-040.0	Kunststof bocht in DN 35 voor Classic droogzuigers. Uitgerust met een Classic clip-aansluiting aan de slangzijde en een conus-aansluiting aan de accessoirezijde.	■
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Omkeerbare vloerzuigmond DN 35, breedte 270 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	6	6.907-496.0	Omkeerbare vloerzuigmond voor het reinigen van textiel en harde oppervlakken. Van kunststof met een breedte van 270 mm en een nominale diameter van DN 35, inclusief praktische parkeerhaak.	■
Parketmondstuk, DN 35, breedte 360 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	7	2.889-196.0	Parketmondstuk (kunststof, 360 mm, DN 35) voor zachte reiniging van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	□
Vloermondstuk, DN 35, breedte 290 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	8	2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond met een nominale breedte van DN 35 voor het reinigen van textiel en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak. Breedte: 290 mm.	□
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
<b>Suction hoses others</b>				
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, Clip Classic, klikvergrendeling	9	2.889-100.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2 meter is geschikt voor gebruik met Classic droogzuigers.	■
<b>ZUIGMONDENSET</b>				
Mondstukset: Plintenzuigmond, Meubelzuigmond, Zuigborstel, ID 35	10	2.860-116.0	Mondstukset bestaande uit spleetzuigmond, meubelzuigmond en zuigborstel. De zuigmondset is geschikt voor alle Kärcher stofzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale doorlaat van DN 35.	□
<b>OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS</b>				
Reparatieset DN 35 droogzuiger	11	2.639-329.0	Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting.	□
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	12	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	□
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vliesfilterzakken</b>				
Vlies filterzakken, 10 Stuk(s), T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	13	6.904-084.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor droge stofzuigers van Kärcher. Inhoud: 10 stuks.	□
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>				
Zuigbuis, 2 x, T, DN 35, lengte 480 mm, roestvrij staal, passend voor: T 7/1 Classic, T 8/1 L, T 11/1 Classic	14	2.643-464.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 35 en lengte 480 mm). Voor Kärcher droogstofzuigers.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR T 11/1 CLASSIC HEPA  
1.527-199.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
<b>Zuigbuizen, kunststof</b>				
Zuigbuis, T, DN 35, lengte 350 mm, kunststof, Geschikt voor: T 7/1 Classic, T 11/1 Classic	15	2.889-412.0	De zuigbuis van hoogwaardig kunststof (DN 35 en lengte 350 mm) is geschikt voor Kärcher droogzuigers.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren