

## T 10/1

Ultrastil, duurzaam en lange levensduur: de T 10/1 droogzuiger, gemaakt van 45% gerecycled materiaal<sup>1)</sup>, biedt uitstekende zuigprestaties en een ergonomisch, gebruiksvriendelijk ontwerp.



Made in Europe



Bestelnr.

1.527-300.0

- 10 l-reservoir, gemaakt van 45 % gerecycled materiaal, ultrastil met slechts 52 dB(A), ergonomisch ontwerp
- 12 m aansluitkabel, inklapbare draaggreep, geïntegreerde accessoireopbergruimte
- Vloermondstuk 280 mm, spleetzuigmond, verchroomde zuigbuis, antistatische elleboog, Filterkorf

### Technische gegevens

EAN Code		4054278994611
Spanning	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	185 / 18
Luchtverplaatsing	l/s	40
Nominaal vermogen	W	585
Containerinhoud	l	10
Standaard nominale diameter:		ID 35
Kabellengte	m	12
geluidsniveau	dB(A)	52
Gewicht zonder accessoires	kg	6,6
Gewicht inclusief verpakking	kg	9,8
Afmetingen (L x B x H)	mm	430 x 255 x 370

### Uitrusting

Materiaal reservoir		Kunststof met gerecycled materiaal
Slim kabelopwikkelsysteem		■
Insteekbare stroomkabel		standaard
Opvouwbare ergonomische draaggreep		■
Parkeerstand voor vloerzuigmond		■
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires		■
Lengte van de zuigslang	m	2
verdeelstuk		Antistatisch met valse luchtschuif
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte van de zuigbuizen	mm	505
Materiaal van de zuigbuizen		Staal, verchroomd
Verwisselbare vloerzuigmond		■
Spleetmondstuk		■
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal van de filterzakken		Fleece
Motorbeschermingsfilters		■
Permanente filtermand		Fleece

■ Bij de levering inbegrepen

® Alle kunststof onderdelen, met uitzondering van accessoires.



### Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaal

- Productie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie.
- Het gebruik van recycalaat vermindert de CO<sub>2</sub>-uitstoot.



### Ultrastil: vrijwel stil werken met slechts 52 dB(A)

- Ideaal voor schoonmaak overdag.
- Minder geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.



### Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp

- Ergonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen.
- Ergonomische elleboog en comfortabele draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.

## TOEBEHOREN VOOR T 10/1 1.527-300.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTER T/NT</b>			
<b>Hoofdfilterkorven</b>			
Permanente hoofdfilterkorf, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1 2.885-909.0	Robuust en duurzaam: Permanente hoofdfilterkorf gemaakt van non-woven materiaal. De duurzame filterkorf, eenvoudig wasbaar met de hand op 30 °C en opnieuw worden gebruikt. Inhoud: 1 st	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>			
HEPA 14 filter voor T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp en T 15/1 Bp	2 2.889-424.0	Verbeterd filterprestaties en uitblaasluicht: Het HEPA 14-filter heeft 99,995% efficiëntie en is gecertificeerd volgens DIN EN 1822:2019.	<input type="checkbox"/>
<b>Stoffilterzak</b>			
Stoffen filterzak voor droogzuigers	3 6.904-316.0	De stoffen filterzak voor Kärcher stofzuigers is gemaakt van katoen en wasbaar tot 40 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Afvoerluchtfilter</b>			
Motorbeschermingsfilter, 3 Stuk(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4 2.885-910.0	Het vliesfilter beschermt de motor betrouwbaar tegen vuil en verlengt de levensduur van je droge stofzuiger of snoerloze droge stofzuiger. Inhoud: 3 stuks.	<input type="checkbox"/>
<b>BOCHT</b>			
<b>Bocht, kunststof</b>			
Elleboog, T, DN 35, antistatisch, slangzijde Clip 2.0	5 2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Omkeerbaar vloermondstuk, DN 35, breedte 280 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	6 2.860-278.0	Omkeerbare kunststof vloerzuigmond met 280 mm breedte en nominale breedte DN 35 voor het reinigen van textiel en harde oppervlakken. Voorzien van praktische parkeerhaak.	<input checked="" type="checkbox"/>
Parketmondstuk, DN 35, breedte 360 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	7 2.889-196.0	Parketmondstuk (kunststof, 360 mm, DN 35) voor zachte reiniging van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	<input type="checkbox"/>
Parketmondstuk DN 35, breedte 300 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	8 2.889-197.0	Parketmondstuk (kunststof, 300 mm, DN 35) voor voorzichtig reinigen van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	<input type="checkbox"/>
Vloermondstuk DN 35, breedte 290 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	9 2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond met een nominale breedte van DN 35 voor het reinigen van textiel en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak. Breedte: 290 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>			
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	10 2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bekledingszuigmonden</b>			
Bekledingsmondstuk, DN 35	11 6.905-998.3	Praktisch kunststof bekledingsmondstuk met nominale breedte DN 35. Ideaal voor het voorzichtig reinigen van beklede meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigborstels</b>			
Zuigborstel DN 35	12 2.889-221.0	Zuigborstel in DN 35 gemaakt van natuurlijke paardenhaar haren.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbozuigmonden</b>			
Turbo-bodemzuigmond met parkeerhaak, DN 35 / 32, breedte 270 mm	13 2.860-277.0	Turbo-bodemzuigmond van kunststof met een nominale diameter van DN 35/32 voor het reinigen van textiel- en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak en reductiemof DN 35/32. Breedte: 270 mm.	<input type="checkbox"/>
Turbo bekledingszuigmond DN35/32	14 2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR T 10/1 1.527-300.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
<b>Zuigbuizen, metaal</b>			
Zuigbuis, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, passend voor: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/ 1, NT65/2	15	6.902-074.0	Zuigbuis van verchroomd staal voor droog- en nat/droogzuigers van Kärcher, DN 35 en lengte 505 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
Telescopische zuigbuis, DN 35, lengte 615 - 1007 mm, aluminium, basaltgrijs gelakt, geschikt voor: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T10/1, T15/1	16	2.862-011.0	Praktische en extreem lichte telescopische zuigbuis van aluminium, basaltgrijs gelakt, voor Kärcher droogzuigers. Nominale breedte DN 35 en lengte 615-1007 mm. <input type="checkbox"/>
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, Clip 2.0, klikvergrendeling	17	2.889-161.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2 m is geschikt voor gebruik met Kärcher droogzuigers. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>STOFZUIGER</b>			
<b>mondstukken</b>			
Flexibele spletenzuigmond extra lang	18	2.863-374.0	Flexibele plintenzuigmond voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken in huis, kelder, werkplaats, auto, enz. met Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigers. <input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDENSET</b>			
Mondstukset: Plintenzuigmond, Meubelzuigmond, Zuigborstel, ID 35	19	2.860-116.0	Mondstukset bestaande uit spleetzuigmond, meubelzuigmond en zuigborstel. De zuigmondset is geschikt voor alle Kärcher stofzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale doorlaat van DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS</b>			
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	20	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Vliesfilterzakken</b>			
Vliesfilterzakken, 10 Stuk(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	21	2.885-908.0	Voor Kärcher droogzuigers: scheurvaste, 3-lagige vliesfilterzakken van stofklasse M. Inhoud: 10 stuks. <input type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken, 200 Stuk(s), T 10/1, T 15/1	22	2.885-926.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher-droogzuigers. Inhoud: 200 stuks. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren