

NT 22/1 AP BP PACK

Met de NT 22/1 Ap Bp L brengen wij de eerste accu-stof-/waterzuiger voor professioneel gebruik. Met de krachtige Kärcher Battery Power+ accu voor maximale zuigkracht en lange werktijden.



Bestelnr. 1.528-120.0

- Krachtige Kärcher Battery Power+ 36V batterij
- Efficiënte halfautomatische filterreiniging
- Vlakfilter met filterhuis

Technische gegevens		
EAN Code		4054278441559
Accuplatform		36 V Battery platform
Containerinhoud	I	22
Materiaal reservoir		Kunststof
geluidsniveau	dB(A)	70
Luchtverplaatsing	l/s	57
Vacuüm	mbar / kPa	152 / 15,2
Nominaal vermogen	W	max. 575
Standaard nominale diameter:		DN 35
Accu type		Verwijderbare lithium-ion accu
Spanning	V	36
Capaciteit	Ah	7,5
aantal benodigde accu's	Stuk(s)	1
Vermogen per acculading	m²	circa 150 (7,5 Ah)
Looptijd per acculading	min	max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Laadtijd accu	min	58 / 81
Laadstroom	A	6
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Gewicht zonder accessoires	kg	8,6
Gewicht inclusief verpakking	kg	13,1
Afmetingen (L x B x H)	mm	401 x 372 x 499

Uitrusting		
Variant		Accu en oplader inbegrepen
Oplaadbare accu		36 V / 7,5 Ah Accu Power+ accu (1 stuk)
Oplader		36 V Battery Power+ snellader (1 st.)
Zuigslang	m	1,9 / met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) x m / mm	2 x 0,5 / 35 / Kunststof
Filterzak		Fleece
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	300
Spleetmondstuk		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■
Vlakfilter		Papier
Filterreiniging		Halfautomatische filterreiniging Ap
Beschermingsklasse		III

■ Bij de levering inbegrepen



Krachtige 36V-Kärcher Battery Power+ accu met een capaciteit van 7,5 Ah

- Zorgt voor een lange looptijd van 31 minuten op volle zuigkracht.



Functionele klapdeksel voor bescherming van het accucompartiment.


- Beschermt de accu tegen vuil en vocht. Met kijkglas.



Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een constant hoog zuigvermogen.
- De Ap-reinigingsknop is goed toegankelijk geplaatst.

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP BP PACK 1.528-120.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCUS				
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert lange looptijden van de Battery Power+ 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig, met Real Time Technology via LC-display en beveiliging tegen overstroom.	■
Battery Power+ 36/60	2	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power+ 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking.	□
ACCULADERS				
Fast charger Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0	Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.	■
Universele oplader Battery Power+ 18-36	4	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauiindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	□
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	5	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten.	□
Starter kit Battery Power+ 36/60	6	2.445-071.0	Startpakket Kärcher Battery Power+ 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power+ batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V.	□
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Vlakfilter papier	7	6.904-156.0	BIA-C getest	■
Vlakfilter PES				
Vlakfilter PES	8	6.906-123.0	Polyester, rotvrij, BIA-C getest, stofklasse M	□
Vlakfilter Wet & Dry	9	6.907-649.0	Optioneel vlakfilter Wet & Dry uit PES-vezelmateriaal voor stof-/waterzuigers NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp. Voor het opzuigen van vloeistoffen en stof van stofklasse L en M. Blauw label.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, NT, DN 35, kunststof, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	10	2.889-199.0	Kunststof elleboog in DN 35 voor stof-/waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Mondstuk voor natte/droge vloeren met parkeerhaak, DN 35, 300 mm	11	2.899-811.0	Nat-/droogzuigmond van kunststof met zijrollen en parkeerhaken in DN 35. Borstelstrips en rubberen lippen kunnen zonder gereedschap worden vervangen met een clip. Werkbreedte 300 mm.	■
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 225 mm	12	2.889-159.0	plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers en nat-/droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	■
Autozuigmond				
Auto mondstuk ergonomisch, DN 35, 100 mm	13	2.889-356.0	Ergonomische en handige auto-zuigmond DN 35 van kunststof met een werkbreedte van 100 mm voor het reinigen van het interieur van voertuigen. Geschikt voor alle nat-/droogzuigers met bochten in DN 35.	□
Auto mondstuk, DN 35, 90 mm	14	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP BP PACK 1.528-120.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, kunststof				
Zuigbuis, 2 x, HV en NT, DN 35, lengte 505 mm, kunststof, geschikt voor: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	15	2.889-218.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig kunststof (elk DN 35 en lengte 505 mm). Voor de accu-handstofzuiger HV 1/1 Bp en nat-/droogzuigers van Kärcher.	■
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, passend voor: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT65/2	16	6.902-074.0	Zuigbuis van verchroomd staal voor droog- en nat/droogzuigers van Kärcher, DN 35 en lengte 505 mm.	□
ACCU'S				
Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah	17	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah batterij Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
ACCULADERS				
Snellader voor 36V Li-Ion accu	18	2.445-033.0	Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V / 2,5 Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
STARTERKIT ACCU'S EN ACCULADERS				
Starterkit Accu 36/50	19	2.445-065.0	Starterkit Battery Power 36/50 incl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare accu en 36 V snellader. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vlies filterzakken, 5 x , NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400	20	6.907-469.0	Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M.	□
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2,0, bajonet 2,0	21	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	□
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	22	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken.	□
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	23	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren