

T 9/1 BP

Robuust, bijzonder zuigkrachtig en zeer stil: Onze accu zuiger T 9/1 Bp overtuigt tijdens het stofzuigen in stilte ruimtes en gaat een vergelijking met netstroomzuigers niet uit de weg.



Bestelnr. 1.528-133.0

- Telescopische zuigbuis
- Parkeerpositie vloerzuigmond
- Energiezuinige ecoefficiency-stand

Technische gegevens			Uitrustung		
EAN Code		4054278680354	Variant		Accu en oplader niet inbegrepen
Accuplatform		36 V Battery platform	Ergonomische draagbeugel		■
Containerinhoud	l	9	Zuigslang		m 2 / met bocht
geluidsniveau	dB(A)	59	verdeelstuk		Antistatisch met valse luchtschuif
Luchtverplaatsing	l/s	40	Telescopische zuigbuis		mm 615 - 1007
Nominaal vermogen	W	500	Telescopische zuigbuis, materiaal		Staal, verchromd
Vacuüm	mbar / kPa	210 / 22	Verwisselbare vloerzuigmond		■
Standaard nominale diameter:		ID 35	Spleetmondstuk		■
aantal benodigde accu's	Stuk(s)	1	Filterzak		Stuk(s) 1 / Fleece
Vermogen per acculading	m²	circa 150 (7,5 Ah) ecoefficiency-stand: max. 66 (7,5 Ah) / Power mode: max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency-stand: max. 50 (6,0 Ah) / Power mode: max. 22 (6,0 Ah)	Motorbeschermingsfilters		■
Looptijd per acculading	min	58 / 81	Permanente filtermand		Nylon
Laadtijd accu	min	58 / 81	■ Bij de levering inbegrepen		
Laadstroom	A	6			
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60			
Kleur		antraciet			
Gewicht zonder accessoires	kg	4,6			
Gewicht inclusief verpakking	kg	8,2			
Afmetingen (L × B × H)	mm	420 × 325 × 382			




eco!efficiëntie-modus

- De eco!efficiency-modus vermindert de energiebehoefte en het volume van de machine en verlengt de gebruiksduur van de batterij.



Ergonomisch bochtstuk

- Het ergonomische bochtstuk ligt goed en comfortabel in de hand, ook bij langdurig gebruik.



Ergonomische draagbeugel

- De ergonomische handgreep met buishouder garandeert een makkelijk en comfortabel vervoer van het apparaat en de toebehoren.

TOEBEHOREN VOOR T 9/1 BP 1.528-133.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfilterkorf, T 9/1	1	5.731-628.0	Nylon, uitwasbaar	■
Afvoerluchtfilter				
Filter voor motorbeveiliging, 1 Stuk(s), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Motorbeschermingsfilter, vervangbaar vlies, te vervangen bij sterke vervuiling.	■
Stofffilterzak				
Stofffilterbeutel	3	6.904-316.0	De stoffen filterzak voor Kärcher stofzuigers is gemaakt van katoen en wasbaar tot 40 ° C.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog met valse luchtschuif, T, DN 35, kunststof, antistatisch, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	4	2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Omkeerbaar vloermondstuk, DN 35, breedte 280 mm, basaltgrijs, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	5	2.889-129.0	Reinig textiel en harde oppervlakken met een omschakelbare vloerzuigmond (280 mm breed, DN 35) van basaltgrijze kunststof, voorzien van een praktische parkeerhaak.	■
Plintenzuigmond				
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	6	2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	■
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	7	6.905-998.0	Praktische kunststof meubelzuigmond met een nominale breedte van DN 35, ideaal voor het voorzichtig reinigen van gestoffeerde meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Telescopische zuigbuis, DN 35, lengte 615 - 1007 mm, staal verchroomd, geschikt voor: BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12 /1, T 15/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1NT 65/2	8	2.862-008.0	Praktische telescopische zuigbuis van verchroomd staal voor droogzuigers van Kärcher, nominale breedte DN 35 en lengte 615-1007 mm.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, Clip 2.0, klikvergrendeling	9	2.889-161.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2 m is geschikt voor gebruik met Kärcher droogzuigers.	■
ACCU'S				
Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah	10	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah batterij Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
ACCULADERS				
Snellader voor 36V Li-Ion accu	11	2.445-033.0	Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V / 2,5 Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
STARTERKIT ACCU'S EN ACCULADERS				
Starterkit Accu 36/50	12	2.445-065.0	Starterkit Battery Power 36/50 incl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare accu en 36 V snellader. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
ACCU'S				
Battery Power+ 36/75	13	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert lange looptijden van de Battery Power+ 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig, met Real Time Technology via LC-display en beveiliging tegen overstroom.	□
Battery Power+ 36/60	14	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 9/1 BP
1.528-133.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCULADERS				
Universele oplader Battery Power+ 18-36	15	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	☐
Fast charger Battery Power+ 36/60	16	2.445-045.0	Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	17	2.445-070.0	Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	18	2.445-071.0	Startpakket Kärcher Battery Power + 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power + batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
fleece filterzakken, 10 Stuk(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	19	6.904-335.0	Scheurvaste, 3-lagige fleece filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	☐
fleece filterzakken, 300 Stuk(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	20	6.904-336.0	Scheurvaste, 3-lagige fleece filterzakken, stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 300 stuks.	☐
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 10 Stuk(s), T 7/1, T 9/1, T 10/1	21	6.904-333.0	Hoogwaardige papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	☐
Papieren filterzakken, 300 Stuk(s), T 7/1, T 9/1, T 10/1	22	6.904-337.0	Hoogwaardige papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 300 stuks.	☐
Papieren filterzakken, 10 Stuk(s), T 7/1, T 9/1, T 10/1	23	6.904-370.0	Hoogwaardige papieren filterzakken, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Verlengstukken (buis-> zuigmond)				
Uitbreidingsstuk	24	6.902-083.0	Van DN 32 naar 35, kunststof	☐
Reductiestukken				
Verloopstuk van DN 35 naar DN 32	25	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	26	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	☐
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	27	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren