



BD 50/40 RS Bp Pack

Step-on schrob-/zuigmachine met werkbreedte van 51 cm en tankinhoud van 40 l. De step-on machine combineert de wendbaarheid van een handgeleide machine met de snelheid van een zitmachine.



1 Gebruiksgemak

- Eenvoudige en overzichtelijke bediening en geringe opleidingskosten.
- De ecoefficiency-stand bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.

2 Automatische vulmogelijkheid

- De machine wordt eenvoudig op de waterleiding aangesloten. Als de machine volledig is gevuld, wordt de watertoevoer automatisch uitgeschakeld.
- Dat bespaart tijd, omdat ondertussen andere dingen gedaan kunnen worden.

3 Doseersysteem DS 3

- Om overdosering te voorkomen. Optioneel verkrijgbaar.

4 Eco-modus

- Bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.



BD 50/40 RS Bp Pack

- Met discborstel
- Nieuwe zuigbalkrotatie
- Incl. batterij en oplaadapparaat (bij 1.533-171.0)


Technische gegevens

Bestelnr.	1.533-171.0	
EAN Code	4039784917040	
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte afzuiging	mm	691
Vers/vuil watertank	l	40 / 40
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u	2805
borstel snelheid	tpm	180
borstel contactdruk	g/cm ² / kg	20 / 26
batterijduur	u	max. 2,5
Batterij voltage	V	36
Capaciteit batterij	Ah	76
opnamevermogen	W	max. 1080
Afmetingen (L x B x H)	mm	1118 x 691 x 1316
geluidsdruk niveau	dB(A)	66,9

Uitrusting

Discborstel	■
Zuigbalken, gebogen	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Aandrijving	■
Automatische waterstop	■
kan	-
Magneetventiel	■
Twee-tank-systeem	■
■ Bij de levering inbegrepen	

BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigstrips voor zuigbalken								
Zuigstrippen	1	8.640-375.0	1010 mm	transparant	2 -part		Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 1010 mm lang. In gesleufde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor kwetsbare vloeren.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sauglippen	2	8.640-378.0	1010 mm		2 -part		Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 1010 mm lang. In ingesneden uitvoering van natuurrubber.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalk compleet								
Zuigbalken	3	8.633-816.0	691 mm	transparant	1 Stuk(s)		Gebogen zuigbalk met steunwielletjes. 691 mm lang. Zuigstrip in oliebestendig, transparant polyurethaan.	<input checked="" type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterij type	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Accuset	1	2.815-103.0	3 -part	36 V	76 Ah	Onderhoudsvrij		Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 76 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	■
Batterie	2	6.654-093.0	1 Stuk(s)	12 V	76 Ah	Onderhoudsvrij		2 stuks benodigd	■
Oplaadapparaat									
Ladegerät	3	6.654-276.0	1 Stuk(s)	36 V		Afzonderlijk		Voor accu 3 x 6.654-093.0.	■
Toebehoren voor batterijen									
Accu-installatiekit	4	4.036-106.0	3 -part					Installatiekit voor het installeren van een accuset in een machine. Inclusief 1 aansluit- en 2 verbindingkabels.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 50/40 RS BP PACK

1.533-171.0



		Bestelnr.	Mate van hardheid	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Borstelschijf									
Scheibenbürste	1	8.600-042.0	Middel	508 mm	blauw	1 Stuk(s)		Medium. Voor standaard reinigingstoepassingen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	8.628-387.0	Zeer zacht	508 mm	wit	1 Stuk(s)		Zeer zachte discborstel (508 mm) in witte versie. Voor de reiniging van delicate vloeren en voor het polijsten. Nylon polijst-borstelharen.	<input type="checkbox"/>
	3	8.600-043.0	hard	508 mm	zwart	1 Stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Mate van hardheid	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Pads									
Pad	1	6.371-320.0	Zacht	508 mm	wit	5 Stuk(s)		Witte, zachte schuurmiddelvrije schijfpad voor reiniging en hoogglans polieren.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-079.0	middelzacht	508 mm	rood	5 Stuk(s)		Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinigen.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-078.0	middelhard	508 mm	groen	5 Stuk(s)		Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-077.0	hard	508 mm	zwart	5 Stuk(s)		Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
	5	2.639-258.0	hard	508 mm	bruin	2 Stuk(s)		Zeer abrasieve schijfpad voor chemievrij saneren en strippen van onderhoudslagen.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads									
Diamantpad	6	6.371-260.0	grof	508 mm	wit	5 Stuk(s)		Witte diamantpad (grof) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-261.0	Middel	508 mm	geel	5 Stuk(s)		Gele diamantpad (middel) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-240.0	fijn	508 mm	groen	5 Stuk(s)		Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 508 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
Microvezel pad									
Microvezelpads	9	6.371-271.0		508 mm	wit	5 Stuk(s)		5 witte microvezelpads met centreergat en diameter van 508 mm. Uitstekende reinigingskracht tot diep in de poriën, ook op fijne stenen tegels. Geschikt voor bijvoorbeeld BD 100/250 R en BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf									
Padhouder	10	8.600-041.0		508 mm		1 Stuk(s)		Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling, schijf met bevestigingshaakjes en centerlock.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Melaminepad	11	6.371-025.0		508 mm	grijs / wit	2 Stuk(s)		Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 50/40 RS BP PACK

1.533-171.0

KÄRCHER



2



3

		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Aanbouwset ecolzero	1	5.388-133.0			1 Stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen: als compensatie voor de CO2 die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	<input type="checkbox"/>
Vulslang	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen								
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	3	2.641-811.0			1 Stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets								
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	1	4.035-619.0			2 -part		Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stel-lingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren