

## B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp voor het reinigen van natte vloeren. Met aluminium vloerwisher, 80 Ah Li-Ion accu, snellaadfunctie, doseersysteem, R 55 borstelkop en automatisch vullen/automatisch spoelen.



Bestelnr. 1.533-241.0

### Technische gegevens

|                                   |            |                     |
|-----------------------------------|------------|---------------------|
| EAN Code                          |            | 4054278871356       |
| Type aandrijving                  |            | accu                |
| Tractie-aandrijving               |            | tractie motor       |
| Werkbreedte borstels              | mm         | 550                 |
| Werkbreedte afzuiging             | mm         | 850                 |
| Vers/vuilwatertank                | l          | 50 / 50             |
| Theoretische oppervlakteprestatie | m²/u       | max. 3300           |
| Praktische oppervlakteprestatie   | m²/u       | 1980                |
| baterij type                      |            | Li-Ion              |
| accu                              | V / Ah     | 25,6 / 80           |
| batterijduur                      | u          | max. 2              |
| voeding voor acculader            | V / Hz     | 100 - 240 / 50 - 60 |
| rijnsnelheid                      | km/u       | max. 6              |
| Borstelsnelheid                   | tpm        | 965                 |
| Borstelcontactdruk                | kg / g/cm² | 15,5 / 63           |
| gangpad draaien breedte           | mm         | 1400                |
| Waterverbruik                     | l/min      | max. 2,6            |
| geluidsniveau                     | dB(A)      | 65                  |
| Toegestaan totaal gewicht         | kg         | 235                 |
| Gewicht zonder accessoires        | kg         | 163,7               |
| Afmetingen (L x B x H)            | mm         | 1284 x 663 x 1082   |

### Uitrusting

|                                                           |         |                |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------|
| rol borstel                                               | Stuk(s) | 2              |
| FACT                                                      |         | ■              |
| KAN                                                       |         | ■              |
| Veegfunctie                                               |         | ■              |
| Krachtige aandrijving                                     |         | ■              |
| accu                                                      |         | ■              |
| Incl. batterij en inbouwoplader                           |         | ■              |
| Snellader                                                 |         | ■              |
| Zuigbalken, gebogen                                       |         | ■              |
| Twee-tank-systeem                                         |         | ■              |
| Reservoirspoelsysteem                                     |         | ■              |
| Indicator voor zoetwaterniveau                            |         | Over waterdruk |
| Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium                   |         | ■              |
| Motor                                                     |         | accu           |
| Bediening via app                                         |         | ■              |
| Automatisch vullen                                        |         | ■              |
| Lage wasmiddeldosering tot 0,25%                          |         | ■              |
| Type zuiglippen                                           |         | Linatex®       |
| Met snelheidsafhankelijke waterdosering                   |         | ■              |
| Doseerbuis voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem |         | ■              |
| Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher                   |         | ■              |

## Kärcher Intelligent Key System

(KIK) met meer dan 30  
gebruikerstalen en individuele  
bedieningsrechten

Extreem stille rolborstelkop voor  
geluidsgevoelige ruimtes

Opties voor Home Base-montage  
voor een dweil of iets dergelijks

Keuzeschakelaar voor eenvoudige  
bediening

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



### Connectiviteit/smartphone-app "Machine connect"

- Uitgebreid scala aan functies en informatie.
- Resourcebewaking, productiviteit verhogen, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Parameters instellen, KIK-machtigingen bewerken.



### Gegoten aluminium borstelkop en zuigmond

- Robuuste en ongevoelige componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.

### 50A snellader voor lithium-ion batterijen

- Volledig opgeladen in slechts 2 uur.
- Machine is altijd klaar voor gebruik voor maximale productiviteit en flexibiliteit.

## TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-241.0



|                                               |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                           |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>WALSBORSTEL</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Walsborstel, Middel, rood, 550 mm             | 1  | 4.035-184.0 | Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.                                                                                                                                                                   | ■ |
| Walzenbürste, Zacht, wit, 550 mm              | 2  | 4.762-409.0 | Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.                                                                                                                                                 | □ |
| Walzenbürste, Hoog-diep, oranje, 550 mm       | 3  | 4.762-410.0 | Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuren diepere voegen.                                                                                                                                         | □ |
| Walzenbürste, hard, groen, 550 mm             | 4  | 4.762-411.0 | Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.                                                                                                                               | □ |
| Walzenbürste, Zeer hard, zwart, 550 mm        | 5  | 4.762-412.0 | Zeer hard (GRIT), voor zeer plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.                                                                                                           | □ |
| <b>BORSTELKOPPEN</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Borstelkop R55                                | 6  | 2.763-052.0 | Robuuste en compacte borstelkop R 55 van aluminium met 2 rolborstels en 55 cm werkbreedte. Geïntegreerde anti-sweep, deflectorrollen, stille werking en kleurgecodeerde componenten.                                   | ■ |
| <b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Zuigbalk compleet</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| wisser, 850 mm, parabolisch                   | 7  | 4.778-008.0 | Voor de beste zuig- en droogresultaten: robuuste, parabolische aluminium zuigbalk met 850 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Maakt gereedschapsloos wisselen van de zuiglippen mogelijk.                                 | ■ |
| <b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Zuiglippen, Linatex®, 944 mm                  | 8  | 4.400-011.0 | Scheurvaste zuiglippenset Linatex® voor parabolische zuigstangen met een breedte van 850 mm. Met speciale aanzuigopeningen voor het beste afzuigresultaat op voegen en geprofileerde vloerbedekkingen.                 | ■ |
| Zuiglippen, oliebestendig, ingesneden, 942 mm | 9  | 4.400-005.0 | Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit met tegelijkertijd de beste afpeileigenschappen. Voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 850 mm.        | □ |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Overige</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| RM tank accessories kit 2,5 L                 | 10 | 4.400-108.0 | Reinigingsmiddeltank (2,5 l) voor schrobzuigmachines met DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Met snelkoppelingssysteem voor het verwisselen van jerrycans zonder direct contact met het reinigingsmiddel.              | ■ |
| <b>Homebase toebehoren</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Homebase kit dweilhouder                      | 11 | 4.400-080.0 | Set Homebase B 50 bestaande uit een dweilhouder en dubbele haak met adapter voor praktische bevestiging van mop en vuilniszakken direct aan de machine. Eenvoudige bevestiging, comfortabele bediening.                | □ |
| Adapter Homebase                              | 12 | 5.035-488.0 | Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.                                                                                                                                                          | □ |
| Set universele haken                          | 13 | 4.070-075.0 | Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine. | □ |
| Double haak                                   | 14 | 6.980-077.0 | Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                            | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-241.0



|                                                       |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
|-------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Homebase toebehoren</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Holder handhold grey                                  | 15 | 6.980-078.0 | Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Holder bottle                                         | 16 | 6.980-080.0 | Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>AANBOUWSETS</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Overige aanbouwsets</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Auto-Fill                                             | 17 | 4.035-345.0 | Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aanbouwset voor gestapelde afbuigrolzuigbalk          | 18 | 2.644-228.0 | Extra, niet-strepende deflectorrollen voor montage aan de uiteinden van de vloerwisser. Voorkom effectief dat de zuigbalk vast komt te zitten op bijvoorbeeld pallets of schapvoeten.                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Bevestigingsset noodstop B50W                         | 19 | 2.644-365.0 | Bevestigingsset voor het bevestigen van een fail-safe noodstopknop die de machine volledig stopt wanneer deze wordt geactiveerd. De bedieningsschakelaar kan eenvoudig worden gereset om de werking voort te zetten.          | <input type="checkbox"/>            |
| Zuigslang toebehoren                                  | 20 | 4.444-015.0 | Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Fleet mounting kit</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| ABS insteekbare verbindingmodule                      | 21 | 2.644-391.0 | De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Batterijen</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion | 22 | 6.654-454.0 | Lithium-ion accu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De aandrijfacu biedt tot 4 keer de cyclusstabiliteit in vergelijking met loodzuuraccu's.                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Oplaadapparaat</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Ingebouwde snellader Li-Ion, 24 V                     | 23 | 6.654-496.3 | Geïntegreerde snellader (24 V/35 A) voor het opladen van de Li-Ion-accu's van de onderstaande Kärcher-schrobzuigmachines. Verkort de oplaadtijd voor 80Ah-accu's tot slechts 2 uur.                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>WALSEN PADS / PADWALSHOUDERS</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Pad roller as</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Padwalzenwelle, 550 mm                                | 24 | 4.762-415.0 | 550 mm                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Walspads</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Walspad op houder, Middel, rood, 530 mm               | 25 | 6.369-734.0 | Rode standaard walspad voor onderhoudsreiniging van vloeren zonder structuur.                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Walspad op houder, hard, groen, 530 mm                | 26 | 6.369-733.0 | Groene abrasieve walspad voor de basisreiniging en het verwijderen van zeer hardnekkig vuil op vloeren zonder structuur.                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Microvezel schacht</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Mikrofaserwalze, 550 mm                               | 27 | 4.114-010.0 | Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitmuntende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-415.0. | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren