



IP 55

Gebruikers van een Ice Blaster kunnen nu zelf droogijs produceren. Met de nieuwe KÄRCHER Pelletizers produceert u droogijskorrels direct en op locatie. U bent niet meer afhankelijk van een externe leverancier. Dit betekent niet alleen meer flexibiliteit in de dagelijkse werkprocessen, maar ook minder wachttijd in de productie en dus een grotere efficiëntie. KÄRCHER Pelletizers worden niet alleen ingezet door professionele gebruikers van een Ice Blaster in gieterijen, drukkerijen, kunststofspuiterijen en veel andere industriële sectoren, ze worden ook gebruikt voor het koelen van bijzonder warmtegevoelige producten met droogijs.

1 Snel en voordelig zelf droogijspellets maken, voor reiniging en koeling

2 Extruderplaat voor productie van droogijspellets met een diameter van 1,7 mm, 3 mm of 16 mm



IP 55

- Pellets met het hoogste soortelijk gewicht
- Hydraulisch aangedreven
- Lange levensduur en robuust

Technische gegevens

Bestelnr.	1.574-110.0	
EAN Code	4039784235755	
Capaciteit	kg/u	55
Spanning	V	400
Frequentie	Hz	50
Aantal stroomgroepen	Ph	3
Vermogen	kW	1,6
CO2 toevoerverbinding	1/2" BSP-mof	
CO₂ bron	CO ₂ -opslagtank; vloeibare fase 13-21 bar	
Afmetingen (l x b x h)	mm	1150 × 600 × 1300
Gewicht zonder accessoires	kg	147
Droogijs gestalte	3 mm, 16 mm	
Behuizing / frame	Roestvrijstaal	

Uitrusting

Extruder plaat: 3mm	■
----------------------------	---

IP 55

1.574-110.0



		Bestelnr.	Aantal			Prijs	Beschrijving	
Pelletizers								
Extruderplaat 3 mm	1	6.574-046.0					Kwalitatief hoogwaardige extruderplaat voor het produceren van droogjispellets van 3 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Timermodule	2	6.574-197.0					Productiecontrolesysteem voor het automatisch vullen. Met de module Timer kan een bepaalde looptijd voor de pelletizer worden ingesteld. Hierna houdt de pelletizer automatisch op met produceren van droogijs.	<input type="checkbox"/>
Extruderplaat 16 mm	3	6.574-045.0					Kwalitatief hoogwaardige extruderplaat voor het produceren van droogjissnuggets van 16 mm.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren