K 3

De hogedrukreiniger K3 is gemaakt voor incidenteel gebruik en presenteert zich als een sterke hulp bij lichte vervuilingen op fietsen, tuinhekken, motorfietsen, enz.

Bestelnr.	1.601-888.0

- Netjes opgeborgen: slang en kabel kunnen netjes worden opgeborgen aan een haak op de handgreep en zijkant
- Bergruimte voor spuitlans
- Reinigingsmiddelreservoir

Technische gegevens		
EAN Code		4054278897332
Werkdruk	bar / MPa	20 – max. 120 / 2 – max. 12
Wateropbrengst	l/u	max. 380
Oppervlakteprestatie	m²/u	25
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 40
Vermogen	kW	1,6
Kleur		geel
Gewicht zonder accessoires	kg	5
Gewicht inclusief verpakking	kg	7
Afmetingen (L × B × H)	mm	275 × 279 × 803

Uitrusting		
Hogedrukpistool		G 120 Q
Variopower Jet		■
Vuilfrees		■
Hogedrukslang	m	6
Quick Connect-aansluiting aan de machine		■
Reinigingsmiddel aanbrengen via		Tank
Geïntegreerd waterfilter		■
Adaptor tuinslang 3/4"		■

■ Bij de levering inbegrepen

K 3, 1.601-888.0, 2025-02-25

Quick Connect

- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.

Oplossing voor een schone tank

- Met het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.

Nette opberging aan de haak

- Grote kabelhaken zorgen ervoor dat de kabel netjes en direct op het toestel kan worden opgeborgen.

K 3, 1.601-888.0, 2025-02-25

TOEBEHOREN VOOR K 3
1.601-888.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPUITLANSEN				
VP 120 Vario Power Jet voor K 2-K 3	1	2.642-724.0	Vario Power-hogedruklans voor hogedrukreinigers van de klassen K 2–K 3. Traploos schakelen van lagedruk-reinigingsmiddelstraal naar hogedrukstraal door eenvoudig aan de hogedruklans te draaien.	■
DB 120 vuilfrees voor K 2-K 3	2	2.642-727.0	Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Entry voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 en K 3. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.	■
Telescopische lans 4 m max	3	2.642-347.0	Telescopische lans (1,2 – 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	☐
TLA 4 telescopische spuitlans	4	2.644-190.0	Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische spuitlans bereikt gemakkelijk moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het 180 ° verstelbare scharnier.	☐
TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel)	5	2.644-249.0	Set bestaande uit de telescopische spuitlans TLA 4 en het gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor het eenvoudig reinigen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van huizen of serres.	☐
Spatbescherming	6	2.642-706.0	Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	☐
Chassislans	7	2.638-817.0	Extra lange spuitlans met hoek (ca. 1 m) voor eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen, b.v. dakgoten of voertuigbodems.	☐
1-delig verlengstuk voor spuitlans	8	2.643-240.0	Verlengt de hogedruklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	☐
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelen en moeilijk bereikbare plaatsen.	☐
MP 145, Multi Power Jet voor K 3-K 5	10	2.643-239.0	Multi Power lans met 5 verschillende sproeiers: RM-lagedrukstraal, hogedruk-vlakstraal, roterende vuilfrees, puntstraal en brede vlakstraal met verlaagde druk. U kiest de juiste straal door simpelweg aan de lans te draaien.	☐
OPPERVLAKTEREINIGERS				
PS 40, oppervlaktereiniger Powerscrubber	11	2.643-245.0	PS 40 Power Scrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigingsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.	☐
T-Racer T 5 oppervlaktereiniger	12	2.644-084.0	Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	☐
PS 30 Powerscrubber oppervlaktereiniger	13	2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.	☐
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereiniger	14	2.644-212.0	De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 3
1.601-888.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS EN SPONZEN				
WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel	15	2.644-374.0	Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.	☐
WB 150, Power Brush	16	2.643-237.0	WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	☐
WB 120 roterende wasborstel	17	2.644-060.0	Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	☐
WB 130 roterende wasborstel	18	2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	☐
WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0	Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.	☐
WB 130 roterende wasborstel car & bike	20	2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	☐
WB 60, zachte wasborstel	21	2.643-233.0	Zachte oppervlakteborstel voor het reinigen van grotere oppervlakken zoals auto's, caravans, boten, zonnepanelen, of rolluiken. Goede oppervlakteprestaties dankzij een werkbreedte van 248 mm	☐
Velgenwasborstel	22	2.643-234.0	Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	☐
HOGEDRUKPISTOLEN				
G 180 Q, pistool Quick Connect	23	2.642-889.0	Het nieuwe en met Quick Connect uitgeruste G 180 Q pistool is 13 cm langer voor nog comfortabeler en ergonomischer reinigen met Kärcher hogedrukreinigers.	☐
RIOOLREINIGING				
PC 7.5	24	2.644-491.0	Rioolreinigingsset met 7,5 m slang voor het reinigen van buizen, afvoeren en regenpijpen en voor het verwijderen van verstoppingen. Met praktisch wisselsysteem en twee sproeiers inbegrepen.	☐
PC 15	25	2.644-492.0	Rioolreinigingsset met 15 m slang voor het reinigen van buizen, afvoeren en regenpijpen en voor het verwijderen van verstoppingen. Met praktisch wisselsysteem en twee sproeiers inbegrepen.	☐
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	26	2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig – met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reiningen.	☐
PC 15, rioolreinigingsset, 1 5 m	27	2.637-767.0	Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	☐
PC 7.5, rioolreinigingsset, 7 , 5 m	28	2.637-729.0	Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

K 3, 1.601-888.0, 2025-02-25

TOEBEHOREN VOOR K 3
1.601-888.0

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHUIMSPROEIER				
FJ 6 Foam Jet	29	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	☐
FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean + Ultra Foam Cleaner	30	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	☐
FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, autoshampoo 3-in-1	31	2.643-144.0	Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	☐
OVERIGE				
Zand-/natstraalset	32	2.638-792.0	Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	☐
Knikkoppeling	33	2.640-733.0	180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	☐
Waterfilter	34	4.730-059.0	Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	☐
Vervangset o-ringen	35	2.640-729.0	Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	☐
HOGEDRUKSLANGEN				
Hogedruk vervangslang: met Anti-Verdraai-Systeem en Quick Connect-Systeem				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	36	2.643-585.0	Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor.	☐
Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem				
H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect	37	2.641-721.0	Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.	☐
Hogedruk-vervangslang-set: Systeem vanaf 1992				
Verlengslang adapterset	38	2.643-037.0	2-delige adapterset voor het aansluiten van een verlengslang met schroefdraad op een hogedrukreiniger met Quick Connect. Niet voor hogedrukreinigers met ingebouwde slanghaspels.	☐
Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem				
Verlengslang Quick Connect XH 6 Q	39	2.641-709.0	Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.	☐
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 2	40	2.645-361.0	De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit. Een compact model met in hoogte verstelbare handgreep voor kleine tuinen.	☐
HT 2.20 Set	41	2.645-362.0	De compacte en mobiele slangenwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher-slang, besproeiingsaccessoires en mondstuk en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 3	42	2.645-363.0	Mobiel en stabiel: de slangenwagen voor middelgrote tuinen scoort met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn in hoogte verstelbare handgreep. Inclusief sproeierhouder.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

K 3, 1.601-888.0, 2025-02-25

TOEBEHOREN VOOR K 3
1.601-888.0

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54-55

56-58

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 3.20 Set	43	2.645-364.0	De slangenwagen met sproeierhouder overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 m tuinslang en besproeiingsaccessoires.	☐
HT 4	44	2.645-365.0	Alles onder controle: de slangenwagen scoort met zijn robuuste slanghaspel, extra brede basis voor maximale stabiliteit, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 4.20 Set	45	2.645-366.0	De mobiele slangenwagenset overtuigt door zijn extra brede bodem, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires.	☐
HT 5 M	46	2.645-367.0	De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door een robuuste metalen slanghaspel, extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 5.20 M Set	47	2.645-368.0	De slangenwagen scoort met zijn robuuste metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 m slang en is met de meegeleverde besproeiingsaccessoires direct klaar voor gebruik.	☐
HT 6 M	48	2.645-369.0	De mobiele en stabiele slangenwagen scoort met een robuuste metalen slanghaspel en een extra brede basis, nauwkeurige slanggeleidingen en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HR 2.10 Set	49	2.645-370.0	Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk.	☐
HR 3	50	2.645-371.0	Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3 wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin. Zo ziet flexibel water geven eruit.	☐
HR 3.20 Set	51	2.645-372.0	Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.	☐
HR 4	52	2.645-373.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4 biedt beide mogelijkheden en kan eenvoudig van de muur worden verwijderd voor flexibel besproeien.	☐
HR 4.20 Set	53	2.645-374.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met 30 m slang, accessoires en sproeierhouder biedt beide mogelijkheden voor flexibel besproeien.	☐
HBX 4.15 Automatische slanghaspel	54	2.645-377.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 4.20 Automatische slanghaspel	55	2.645-378.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.25 Automatische slanghaspel	56	2.645-379.0	Nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken: de slangbox garandeert comfortabel en flexibel water geven. Met 25 m slang en automatisch slangoprolsysteem.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 3
1.601-888.0

56–58

59

60–63, 76, 78, 80

64, 66, 68

65, 67, 69

70, 72

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HBX 5.30 Automatisch	57	2.645-380.0	De slangenbox voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.35 Automatisch	58	2.645-381.0	Altijd klaar voor gebruik: slangenbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 2.10 Compact	59	2.645-388.0	Compacte slangenbox voor balkons, dakterrassen, kleine tuinen en kampeervakanties. Snel en gemakkelijk op- en afrollen. Ideaal voor ruimtebesparende opslag in appartementen.	☐
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	60	2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2"). 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C .	☐
PrimoFlex® 1/2" – 15 m Slang	61	2.645-296.0	De flexibele tuinslang PrimoFlex® (1/2") is een 15 m lange, temperatuurbestendige en gezondheidsveilige waterslang met drukvaste versteviging. Druk: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m Slang	62	2.645-297.0	De flexibele tuinslang PrimoFlex® (1/2") is een 25 m lange, temperatuurbestendige en gezondheidsveilige waterslang met drukvaste versteviging. Druk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® 5/8" – 15 m Slang	63	2.645-298.0	15 m lang, temperatuurbestendig en onschadelijk voor de gezondheid: de flexibele tuinslang PrimoFlex® (5/8") met drukvaste versteviging en een druk van 22 bar.	☐
Performance Plus slang 1/2 "- 20m	64	2.645-318.0	Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2 "met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.	☐
Slang PrimoFlex Plus 1/2" -50m	65	2.645-319.0	Flexibel, ultra-robuust en extreem knikbestendig dankzij hoogwaardig meerlagig geweven materiaal: de nieuwe 50 meter lange Performance Plus 1/2" tuinslang voor een constante waterstroom.	☐
PrimoFlex 5/8" -25m Slang	66	2.645-320.0	Kwaliteitstuinslang van Kärcher: de nieuwe Performance Plus 5/8" met een lengte van 25 m. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom. Druk 40 bar.	☐
Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m	67	2.645-321.0	De 50 m lange tuinslang Performance Plus 5/8" van bijzonder robuust meerlaags weefsel. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom.	☐
Slang Performance Plus 3/4 "- 25m	68	2.645-322.0	Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust – voor een constante waterstroom.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	69	2.645-323.0	Bijzonder robuust, extreem knikvast en onschadelijk voor de gezondheid: de 50 m lange Performance Plus 3/4 "tuinslang. Gemaakt van hoogwaardig meerlaags weefsel – voor een constante waterstroom.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	70	2.645-324.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR K 3
1.601-888.0

71, 73

70, 72

74

75

60–63, 76, 78, 80

77, 79, 81

82

83

84

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	71	2.645-325.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
PrimoFlex Premium 5/8"-25m Slang	72	2.645-326.0	De slanginnovatie van Kärcher: de bijzonder flexibele en knikbestendige premium tuinslang. Diameter: 5/8". Lengte: 25 m. Met Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m	73	2.645-327.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Aansluitset 10 m 3/4"	74	2.645-156.0	Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slangset voor watervoorziening	75	2.645-258.0	Slangenset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang (½ "), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	☐
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	76	2.645-138.0	Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	☐
Slang PrimoFlex – 1/2" 50 m	77	2.645-139.0	PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2"). 50 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	☐
PrimoFlex 5/8" 25 m Slang	78	2.645-140.0	PrimoFlex® kwaliteit tuinslang (5/8") 25 m lang. Met drukbestendige, geweven versterking. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van 0 tot +40 °C	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 50 m	79	2.645-141.0	PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (5/8"). 50 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	☐
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	80	2.645-142.0	PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (3/4"). 25 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	☐
Slang PrimoFlex 3/4" 50 m	81	2.645-143.0	PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (3/4"). 50 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	☐
KOPPELINGEN & VERDEELSTUKKEN				
Universele slangkoppeling Plus	82	2.645-193.0	Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	☐
Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop	83	2.645-194.0	Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	☐
ALLESREINIGERS				
RM 555	84	6.296-181.0	Krachtige allesreiniger voor een moeiteloze verwijdering van olie, vet en minerale vervuiling. Voor de reiniging van tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.	○

☐ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR K 3
1.601-888.0

		Bestelnr.	Beschrijving	
ALLESREINIGERS				
Universele reiniger	85	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Met nieuwe actieve vuilverwijderaar waardoor olie, vet en minerale vervuiling moeiteloos kan worden verwijderd met enkel koud water. Plug 'n Clean : gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Kan worden gebruikt overal rondom het huis en in de tuin en voor de reiniging van voertuigen.	○
Universeel reinigingsmiddel RM 555	86	6.295-357.0	Krachtige allesreiniger voor een moeiteloze verwijdering van olie, vet en minerale vervuiling. Voor de reiniging van tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.	○
VOERTUIGENONDERHOUD				
Ultra Foam Cleaner RM 527	87	6.296-173.0	Met speciale schuimbooster voor een nog intensievere reiniging. Dankzij de nieuwe actieve vuiloplosser verwijdert de reiniger zelfs olie, vettig vuil en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.	○
Car shampoo Konz. GBP	88	6.295-843.0	Autoshampoo concentraat voor een materiaalvriendelijke autoreiniging. Verwijdert olie, vet, winter- en straatvuil van verf, glas, kunststof en chroom. Geschikt voor 5 l verdund reinigingsmiddel.	○
RM 670 Winter windshield cleaner concent	89	6.296-169.0		○
Insectenverwijderaar RM 618, 3-in-1	90	6.295-761.0	Verwijdert behoedzaam insecten van gelakte oppervlakken, grilles, buitenspiegels, ruiten en kunststof.	○
Autoruit reiniger RM 650	91	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrije reiniging van autoruiten en spiegels. Verwijdert op betrouwbare wijze insecten, vingerafdrukken en vuil. Met antistatisch effect voor langer schoon resultaat.	○
Auto interieur reiniger RM 651	92	6.296-106.0	Voor verfrissend schone auto-interieurs zonder geuren: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van het dashboard tot de bekleding en het leer. Met antistatisch effect en effectieve geurneutralisatie.	○
Cockpitspray matte finish RM 652	93	6.296-107.0	Diepe reiniging en bescherming voor alle oppervlakken van kunststof en rubber. Laat zijdematte oppervlakken achter die er zo goed als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en vuilafstotend zijn.	○
Polish & Wax RM 660	94	6.296-108.0	Intensieve reiniging, wassen en aanbrengen. Weersbestendige laag in één stap. Fijne krassen en strepen worden verwijderd en de oorspronkelijke kleurglans wordt hersteld.	○
RM 667 velgenreiniger	95	6.296-048.0	Maximale reinigingskracht en snelwerkende formule tegen straatvuil op alle gangbare soorten velgen. De slimme kleurverandering geeft de actieve werktijd van het reinigingsmiddel aan.	○
Ruitenwisservloeistof concentraat WINTER RM 670	96	6.296-109.0	Reinigings- en vorstbeschermingsmiddel voor raam- en koplampreinigingssystemen. Voorkomt bevriezing van de voorruit en garandeert een streep- en verblindingsvrij zicht. 5 liter concentraat is goed voor 15 liter reinigingsvloeistof	○
Ruitenwisservloeistof concentraat ZOMER RM 672	97	6.296-110.0	Zeer effectief reinigingsconcentraat voor een streeploos en verblindingsvrij zicht in de zomer. Verwijdert effectief insectenresten en vogelpoep. 250 ml concentraat is goed voor 25 liter reinigingsvloeistof	○
Autoshampoo 3-in-1	98	6.295-750.0	Krachtige autoshampoo met de unieke 3-in-1 formule, die naast de hoogste reinigende werking dankzij de actieve vuilverwijderaar ook een sneldrogende formule en een ultraglanzende formule biedt. Voor maximale reinigingsefficiëntie, verzorging en bescherming in één stap. Voor een zachte reiniging van alle voertuigen.	○

○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR K 3
1.601-888.0

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

		Bestelnr.	Beschrijving	
VOERTUIGENONDERHOUD				
Autoshampoo	99	6.295-360.0	Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor een grondige voertuigenreiniging. Milieuvriendelijk en bijzonder zacht voor alle geschilderde en plastieken oppervlakken.	○
Ultra Foam Cleaner RM 615	100	6.295-743.0	Met speciale schuimbooster voor een nog intensievere reiniging. Dankzij de nieuwe actieve vuiloplosser verwijdert de reiniger zelfs olie, vettig vuil en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.	○
Tweewielerreiniger RM 44 G	101	6.295-763.0	Voor de manuele reiniging van motorfietsen. Verwijdert op een zachte maar efficiënte manier typische vervuiling zoals remstof, bandenslijtage, insecten, modder en olie. Hoog gebruiksgemak dankzij de hechtende gelformule.	○
RONDOM HET HUIS				
Glas Finisher				
Glass Finisher 3-in-1 RM 627	102	6.295-474.0	Spaart tijd en moeite : de 3-in-1 Glass Finisher garandeert een langdurig schoon resultaat zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals in een serre of een grote gevel van glas). Met beschermende formule om de oppervlakken langer schoon te houden. Niet geschikt voor gecoate glasoppervlakken.	○
Steenreiniging & - verzorging				
Sproei-impregneermiddel RM 542	103	6.295-594.0	Zeer efficiënte impregneerspray met nanotechnologieformule (lotusbloesemeffect). Beschermt maandenlang tegen vervuiling en milieueffecten en vereenvoudigt het schoonmaken aanzienlijk. Fles van 1 liter.	○
Patio & Deck Cleaner Konz. GBP	104	6.295-842.0		○
Steen- en gevelreiniger 3-in-1	105	6.295-765.0	Krachtige steen- en gevelreiniger met de unieke 3-in-1 formule voor maximale reinigingsprestaties. Met actieve vuilverwijderaar, beschermende formule tegen hervervuiling en bescherming tegen weer en wind. Voor maximale reinigingsefficiëntie, verzorging en bescherming in één stap. Te gebruiken op stenen terrassen, muren en gevels rondom huis en tuin.	○
Steen- en gevelreiniger RM 623	106	6.295-359.0	De krachtige reiniger verwijdert moeiteloos olie, vet, roet, stof en emissieverontreinigingen van stenen en aluminium gevels, stenen muren, terrassen en andere stenen oppervlakken.	○
Houtreiniging & - verzorging				
Houtreiniger 3-in-1	107	6.295-757.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug 'n Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	○
Houtreiniger RM 624	108	6.295-361.0	Voor grondige reiniging van alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houten oppervlakken zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Zeer materiaalvriendelijk.	○
Kunststofreiniging & - verzorging				
Kunststofreiniger 3-in-1	109	6.295-758.0	Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug 'n Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	○
Kunststofreiniger RM 625	110	6.295-358.0	Voor grondig reinigen van tuinmeubelen, kunststoffen vensters, speeltoestellen en andere kunststoffen oppervlakken. Zeer materiaalvriendelijk.	○

○ Reinigingsmiddel.