





K 3 Full Control Car & Home

De K 3 Full Control Car & Home wordt geleverd met diverse toebehoren: wasborstel, schuim-sproeier, autoshampoo, oppervlaktereiniger en reinigingsmiddel (Car Kit & Home Kit). Met drukindicator op het hogedrukpistool.



1 Full Control hogedrukpistool en spuitlansen

- Drie drukniveaus en instelling van reinigingsmiddel zorgen voor optimale resultaten op elk oppervlak.
- De druk kan worden geregeld door aan de Vario Power spuitlans te draaien tot de gewenste druk wordt weergegeven.

2 Steun voor accessoires, hogedrukpistool en kabel

- Spuitlansen zijn altijd binnen handbereik.
- Royale haak om de slang en kabels netjes aan het apparaat op te bergen.

3 Oplossing voor een schone tank

- Met het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
- Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.

4 Telescoopgreep

- Comfortabele hoogte voor vervoer.
- Volledig inschuifbaar voor makkelijk opbergen.



K 3 Full Control Car & Home

- Full Control pistool met handmatige indicatie van drukniveau
- Uitschuifbare telescoopgreep
- Reinigingsmiddelreservoir

Technische gegevens

Bestelnr.	1.602-606.0
EAN Code	4054278250427
Werkdruk	bar / MPa 20 – max. 120 / 2 – max. 12
Wateropbrengst	l/u max. 380
Watertoevoer temperatuur	°C max. 40
Vermogen	kW 1,6
huidig type	V 220 – 240
Gewicht zonder accessoires	kg 4,38
Afmetingen (L × B × H)	mm 307 × 272 × 600

Uitrusting

Hogedrukpistool	G 120 Q Full Control
Variopower Jet	■
Vuulfrees	■
Hogedrukslang	m 6
Reinigingsmiddel aanbrengen via	Tank
Geïntegreerd waterfilter	■
Adaptor tuinslang 3/4"	■
Home kit	Oppervlaktereiner T 150, Patio & Deck reinigingsmiddel, 0,5 l
Car kit	Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
Telescoopgreep	■
■ Bij de levering inbegrepen	

K 3 FULL CONTROL CAR & HOME

1.602-606.0

KÄRCHER


		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Spuitlansen									
VP 120 Vario Power Jet voor K 2-K 3	1	2.642-724.0						Vario Power-hogedruk-lansen voor hogedrukreinigers van de klassen K 2-K 3. Traploos schakelen van lagedruk-reinigingsmiddelstraal naar hogedrukstraal door eenvoudig aan de hogedruklansen te draaien.	■
DB 120 vuilfrees voor K 2-K 3	2	2.642-727.0						Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Entry voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 en K 3. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.	■
TLA 4 telescopische spuitlans	3	2.644-190.0						Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische spuitlans bereikt gemakkelijk moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het 180° verstelbare scharnier.	□
TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel)	4	2.644-249.0						Set bestaande uit de telescopische spuitlans TLA 4 en het gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor het eenvoudig reinigen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van huizen of serres.	□
Spatbescherming	5	2.642-706.0						Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	□
Chassislansen	6	2.638-817.0						Extra lange spuitlansen met hoek (ca. 1 m) voor eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen, b.v. dakgoten of voertuigbodems.	□
1-delig verlengstuk voor spuitlans	7	2.643-240.0						Verlengt de hogedruklansen met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	8	2.643-254.0						VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelen en moeilijk bereikbare plaatsen.	□
Telescopische lans 4 m max	9	2.642-347.0						Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
Hogedrukpistolen									
G 120 Q-pistool	10	2.643-823.0						Het hogedrukpistool G 120 Q voor alle Kärcher K 3 Power Control- en Full Control apparaten toont de verschillende drukniveaus en de reinigingsmiddelenmodus. Met Quick Connect.	■
Oppervlaktereinigers									
T-Racer T 5 oppervlaktereiniger	11	2.644-084.0						Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□
PS 30 Powerscrubber oppervlaktereiniger	12	2.644-123.0						De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereiniger	13	2.644-212.0						De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 3 FULL CONTROL CAR & HOME

1.602-606.0

KÄRCHER


		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
PS 40, oppervlaktreiniger Power-scrubber	14	2.643-245.0					PS 40 Power Scrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigungsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.	☐
T 350, oppervlaktreiniger T-Racer	15	2.643-252.0					Met de oppervlaktreiniger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	☐
Borstels en sponzen								
WB 150, Power Brush	16	2.643-237.0					WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	☐
WB 120 roterende wasborstel	17	2.644-060.0					Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	☐
WB 130 roterende wasborstel	18	2.644-286.0					Altijd in beweging: de roterende wasborstel met verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	☐
WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0					Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.	☐
WB 130 roterende wasborstel car & bike	20	2.644-287.0					Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	☐
WB 60, zachte wasborstel	21	2.643-233.0					Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	☐
Velgenwasborstel	22	2.643-234.0					Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigungsresultaten.	☐
Tuinslangadapter	23	2.640-732.0					Adapter voor de aansluiting van alle Kärcher reinigungsborstels en -sponzen op tuinslangen met een klikkoppelingssysteem. Met waterregeling en waterstop direct aan de adapter instelbaar.	☐
Hogedruk vervangslang: met Anti-Verdraai-Systeem en Quick Connect-Systeem								
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	24	2.643-585.0					Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor.	☐
Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem								
H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect	25	2.641-721.0					Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.	☐
Hogedruk-vervangslang-set: Systeem vanaf 1992								
Verlengslang adapterset	26	2.643-037.0					2-delige adapterset voor het aansluiten van een verlengslang met schroefdraad op een hogedrukreiniger met Quick Connect. Niet voor hogedrukreinigers met ingebouwde slanghaspels.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 3 FULL CONTROL CAR & HOME

1.602-606.0

KÄRCHER


		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem									
XH 10, Slangverlenging Quick Connect	27	2.641-710.0						Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN 8-kwaliteitsslang. Voor hogedrukreinigers K 3 - K 7 vanaf 2008 met Quick Connect.	☐
Verlengsling Quick Connect XH 6 Q	28	2.641-709.0						Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.	☐
Rioolreiniging									
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	29	2.642-240.0						De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	☐
PC 15, rioolreinigingsset, 15 m	30	2.637-767.0						Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	☐
PC 7,5, rioolreinigingsset, 7,5 m	31	2.637-729.0						Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	☐
Schuimsproeier									
FJ 6 Foam Jet	32	2.643-147.0						FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	☐
FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean + Ultra Foam Cleaner	33	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	☐
FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, autoshampoo 3-in-1	34	2.643-144.0						Autoshamppoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	☐
Overige									
Zand-/natstraalset	35	2.638-792.0						Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	☐
Knikkoppeling	36	2.640-733.0						180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	☐
Waterfilter	37	4.730-059.0						Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	☐
Vervangset o-ringen	38	2.640-729.0						Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	☐
Organiser	39	2.641-630.0						Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 3 FULL CONTROL CAR & HOME

1.602-606.0

KÄRCHER


		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Slangopberging en slangwagens								
Premium slanghouder HR 7.315 Kit 5/8 "	1	2.645-165.0					Beregeningsstation met afneembare slanghaspel, opbergmogelijkheid voor spuiten en douches evenals een grote opbergbox en bevestigingsmogelijkheid voor langere sproeiers. Met uitgebreide uitrusting.	☐
Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0					Slangenwagen met in hoogte verstelbaar handvat, haakse aansluitnippel, vrijlopende handslinger en innovatieve klapfunctie voor ruimtebesparende opslag. Volledig gemonteerd geleverd.	☐
HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder	3	2.645-164.0					Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparend opbergen van uw slangen en tuinaccessoires. Met afneembare trommel, opbergmogelijkheid voor spuitstukken, spuitpistolen, sproeilansen en een ruimtelijke opbergbox.	☐
Slangen								
Aansluitset 10 m 3/4"	4	2.645-156.0					Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slangset voor watervoorziening	5	2.645-258.0					Slangset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	☐
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	6	2.645-138.0					Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	☐
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	7	2.645-142.0					Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (3/4"), 25 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	☐
Performance Plus slang 1/2 " - 20m	8	2.645-318.0					Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2 "met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.	☐
Slang Performance Plus 3/4 " - 25m	9	2.645-322.0					Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0					De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Koppelingen & verdeelstukken								
Universele slangkoppeling Plus	11	2.645-193.0					Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	☐
Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop	12	2.645-194.0					Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	☐
Basic slangstuk Uni Aquastop	13	2.645-192.0					Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	☐
Basic slangstuk Uni	14	2.645-191.0					Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren