

K 5 COMPACT

Inclusief innovatieve slangopberging: de eenvoudig te vervoeren en op te bergen hogedrukreiniger K 5 Compact voor regelmatig gebruik bij middelzware vervuiling. Oppervlakteprestatie 40 m²/u.



Made in Europe



+100% POWER



LONG LIFE

WATER-COOLED MOTOR

Bestelnr.

1.630-750.0

- Quick Connect: de hogedrukslang snel aan apparaat en pistool vast- en losklikken
- Met geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddelen

Technische gegevens

EAN Code		4054278498041
huidige soort	V / Hz	230 / 50
Werkdruk	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Wateropbrengst	l/u	max. 500
Oppervlakteprestatie	m ² /u	40
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 40
Vermogen	kW	2,1
Stroomkabel	m	5
Gewicht zonder accessoires	kg	12
Gewicht inclusief verpakking	kg	15,2
Afmetingen (L × B × H)	mm	354 × 308 × 520

Uitrusting

Hogedrukpistool		G 180 Q
Variopower Jet		■
Vuilvrees		■
Hogedrukslang	m	8
Quick Connect-aansluiting aan de machine		■
Reinigingsmiddel aanbrengen via		Aanzuigslang
Telescoopgreep		■
Watergekoelde motor		■
Geïntegreerd waterfilter		■
Adaptor tuinslang 3/4"		■

■ Bij de levering inbegrepen




Opbergconcept

- De slang kan worden opgewikkeld en met een rubberen band vastgezet worden die voor het volgende gebruik snel verwijderd kan worden.



Telescoopgreep

- De aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.



Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat

- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.

TOEBEHOREN VOOR K 5 COMPACT 1.630-750.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPIJTLANSEN				
VP 145 Vario Power Jet voor K 4-K 5	1	2.642-725.0	Vario Power-hogedruk-lans voor hogedrukreinigers van de klassen K 4-K 5. Traploos schakelen van lagedruk-reinigingsmiddelstraal naar hogedrukstraal door eenvoudig aan de hogedruk-lans te draaien.	■
DB 145 vuilfrees voor K 4-K 5	2	2.642-728.0	Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Middle voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 4 en K 5. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.	■
Telescopische lans 4 m max	3	2.642-347.0	Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
TLA 4 telescopische spuitlans	4	2.644-190.0	Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische spuitlans bereikt gemakkelijk moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het 180 ° verstelbare scharnier.	□
TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel)	5	2.644-249.0	Set bestaande uit de telescopische spuitlans TLA 4 en het gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor het eenvoudig reinigen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van huizen of serres.	□
Spatbescherming	6	2.642-706.0	Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	□
Chassislans	7	2.638-817.0	Extra lange spuitlans met hoek (ca. 1 m) voor eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen, b.v. dakgoten of voertuigbodems.	□
1-delig verlengstuk voor spuitlans	8	2.643-240.0	Verlengt de hogedruk-lans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.	□
MP 145, Multi Power Jet voor K 3-K 5	10	2.643-239.0	Multi Power lans met 5 verschillende sproeiers: RM-lagedrukstraal, hogedruk-vlakstraal, roterende vuilfrees, puntstraal en brede vlakstraal met verlaagde druk. U kiest de juiste straal door simpelweg aan de lans te draaien.	□
HOGEDRUKPISTOLEN				
G 180 Q, pistool Quick Connect	11	2.642-889.0	Het nieuwe en met Quick Connect uitgeruste G 180 Q pistool is 13 cm langer voor nog comfortabeler en ergonomischer reinigen met Kärcher hogedrukreinigers.	■
OPPERVLAKTEREINIGERS				
T 450, oppervlaktereiniger T-Racer	12	2.643-214.0	Reinigt grote oppervlakken spatvrij: de oppervlaktereiniger T-Racer T 450. Extra power-sproeier voor de hoeken en de kanten, een handgreep voor de verticale reiniging, een beschermrooster voor kiezeloppervlakken en een aanpassing van de reinigingsdruk.	□
PS 40, oppervlaktereiniger Powerscrubber	13	2.643-245.0	PS 40 Power Scrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigungsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.	□
T 350, oppervlaktereiniger T-Racer	14	2.643-252.0	Met de oppervlaktereiniger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR K 5 COMPACT 1.630-750.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OPPERVLAKTEREINIGERS				
T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger	15	2.644-074.0	Krachtig mondstuk voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 5 oppervlaktereiniger	16	2.644-084.0	Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Powerscrubber oppervlaktereiniger	17	2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereiniger	18	2.644-212.0	De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS EN SPONZEN				
WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel	19	2.644-374.0	Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.	<input type="checkbox"/>
WB 150, Power Brush	20	2.643-237.0	WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel	21	2.644-060.0	Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterende wasborstel	22	2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	23	2.644-129.0	Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterende wasborstel car & bike	24	2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, zachte wasborstel	25	2.643-233.0	Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	26	2.643-234.0	Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Tuinslangadapter	27	2.640-732.0	Adapter voor de aansluiting van alle Kärcher reinigingsborstels en -sponzen op tuinslangen met een klikkoppelingssysteem. Met waterregeling en waterstop direct aan de adapter instelbaar.	<input type="checkbox"/>
RIOOLREINIGING				
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	28	2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR K 5 COMPACT 1.630-750.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
RIOOLREINIGING				
PC 15, rioolreinigungsset, 15 m	29	2.637-767.0	Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	<input type="checkbox"/>
PC 7.5, rioolreinigungsset, 7,5 m	30	2.637-729.0	Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	<input type="checkbox"/>
SCHUIMSPROEIER				
FJ 6 Foam Jet	31	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean + Ultra Foam Cleaner	32	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, autoshampoo 3-in-1	33	2.643-144.0	Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRES				
Accessoireset Bike Cleaning	34	2.643-551.0	Alles voor perfecte reiniging en verzorging! De toebehoren-kit voor reiniging van uw motorfiets en fiets bestaat uit 1 velgenwasborstel, 1 universele wasborstel, 1 l autoshampoo 3-in-1 en 1 VarioPower spuitlans 160 S.	<input type="checkbox"/>
Accessoireset Houtreiniging	35	2.643-553.0	Toebehoren-kit voor reiniging van hout. Met PS 40 Powerscrubber, houtreiniger 3-in-1 en schuimsproeier Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideaal voor reiniging en verzorging van houten en stenen oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
OVERIGE				
Organiser	36	2.641-630.0	Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.	<input type="checkbox"/>
SH 5, zuigslang	37	2.643-100.0	Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	<input type="checkbox"/>
Zand-/natstraalset	38	2.638-792.0	Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	39	2.640-733.0	180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	<input type="checkbox"/>
Waterfilter	40	4.730-059.0	Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	<input type="checkbox"/>
Anti-Twist adapter	41	2.644-257.0	De anti-twist adapter maakt een einde aan vervelende lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.	<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	42	2.640-729.0	Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR K 5 COMPACT 1.630-750.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Hogedruk vervangslang: met Anti-Verdraai-Systeem en Quick Connect-Systeem				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	43	2.643-585.0	Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem				
H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect	44	2.641-721.0	Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk-vervangslang-set: Systeem vanaf 1992				
Verlengslang adapterset	45	2.643-037.0	2-delige adapterset voor het aansluiten van een verlengslang met schroefdraad op een hogedrukreiniger met Quick Connect. Niet voor hogedrukreinigers met ingebouwde slanghaspels.	<input type="checkbox"/>
Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem				
XH 10, Slangverlenging Quick Connect	46	2.641-710.0	Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN 8-kwaliteitsslang. Voor hogedrukreinigers K 3 -K 7 vanaf 2008 met Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang Quick Connect XH 6 Q	47	2.641-709.0	Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.	<input type="checkbox"/>
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
Premium slanghouder HR 7.315 Kit 5/8 "	48	2.645-165.0	Beregeningsstation met afneembare slanghaspel, opbergmogelijkheid voor spuiten en douches evenals een grote opbergbox en bevestigingsmogelijkheid voor langere sproeiers. Met uitgebreide uitrusting.	<input type="checkbox"/>
Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8"	49	2.645-167.0	Slangwagen met in hoogte verstelbaar handvat, haakse aansluitnippel, vrijlopende handslinger en innovatieve klapfunctie voor ruimtebesparende opslag. Volledig gemonteerd geleverd.	<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder	50	2.645-164.0	Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparend opbergen van uw slangen en tuinaccessoires. Met afneembare trommel, opbergmogelijkheid voor spuitstukken, spuitpistolen, sproeilansen en een ruimtelijke opbergbox.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
Performance Plus slang 1/2 "- 20m	51	2.645-318.0	Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2 "met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4 "- 25m	52	2.645-322.0	Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	53	2.645-324.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	<input type="checkbox"/>
Aansluitset 10 m 3/4"	54	2.645-156.0	Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Slangset voor watervoorziening	55	2.645-258.0	Slangset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang (1/2 "), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	56	2.645-138.0	Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR K 5 COMPACT 1.630-750.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	57	2.645-142.0	PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (3/4"). 25 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>
KOPPELINGEN & VERDEELSTUKKEN				
Universele slangkoppeling Plus	58	2.645-193.0	Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop	59	2.645-194.0	Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	<input type="checkbox"/>
Basic slangstuk Uni Aquastop	60	2.645-192.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Basic slangstuk Uni	61	2.645-191.0	Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
ALLESREINIGERS				
Universele reiniger	62	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Met nieuwe actieve vuilverwijderaar waardoor olie, vet en minerale vervuiling moeiteloos kan worden verwijderd met enkel koud water. Plug 'n Clean : gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Kan worden gebruikt overal rondom het huis en in de tuin en voor de reiniging van voertuigen.	<input type="radio"/>
Universeel reinigingsmiddel RM 555	63	6.295-357.0	Krachtige allesreiniger voor een moeiteloze verwijdering van olie, vet en minerale vervuiling. Voor de reiniging van tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.	<input type="radio"/>
VOERTUIGENONDERHOUD				
Ultra Foam Cleaner RM 527	64	6.296-173.0	Met speciale schuimbooster voor een nog intensievere reiniging. Dankzij de nieuwe actieve vuiloplosser verwijdert de reiniger zelfs olie, vettig vuil en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.	<input type="radio"/>
Car shampoo Konz. GBP	65	6.295-843.0	Autoshampoo concentraat voor een materiaalvriendelijke autoreiniging. Verwijdert olie, vet, winter- en straatvuil van verf, glas, kunststof en chroom. Geschikt voor 5 l verdund reinigingsmiddel.	<input type="radio"/>
RM 670 Winter windshield cleaner concent	66	6.296-169.0		<input type="radio"/>
Insectenverwijderaar RM 618, 3-in-1	67	6.295-761.0	Verwijdert behoefteloos insecten van gelakte oppervlakken, grilles, buitenspiegels, ruiten en kunststof.	<input type="radio"/>
Autoruit reiniger RM 650	68	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrije reiniging van autoruiten en spiegels. Verwijdert op betrouwbare wijze insecten, vingerafdrukken en vuil. Met antistatisch effect voor langer schoon resultaat.	<input type="radio"/>
Auto interieur reiniger RM 651	69	6.296-106.0	Voor verfrissend schone auto-interieurs zonder geuren: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van het dashboard tot de bekleding en het leer. Met antistatisch effect en effectieve geurneutralisatie.	<input type="radio"/>
Cockpitspray matte finish RM 652	70	6.296-107.0	Diepe reiniging en bescherming voor alle oppervlakken van kunststof en rubber. Laat zijdematte oppervlakken achter die er zo goed als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en vuilafstotend zijn.	<input type="radio"/>

Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR K 5 COMPACT 1.630-750.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
VOERTUIGENONDERHOUD				
Polish & Wax RM 660	71	6.296-108.0	Intensieve reiniging, wassen en aanbrengen. Weersbestendige laag in één stap. Fijne krassen en strepen worden verwijderd en de oorspronkelijke kleurglans wordt hersteld.	<input type="radio"/>
RM 667 velgenreiniger	72	6.296-048.0	Maximale reinigingskracht en snelwerkende formule tegen straatvuil op alle gangbare soorten velgen. De slimme kleurverandering geeft de actieve werktijd van het reinigingsmiddel aan.	<input type="radio"/>
Ruitenwisservloeistof concentraat WINTER RM 670	73	6.296-109.0	Reinigings- en vorstbeschermingsmiddel voor raam- en koplampreinigingssystemen. Voorkomt bevriezing van de voorruit en garandeert een streep- en verblindingsvrij zicht. 5 liter concentraat is goed voor 15 liter reinigingsvloeistof	<input type="radio"/>
Ruitenwisservloeistof concentraat ZOMER RM 672	74	6.296-110.0	Zeer effectief reinigingsconcentraat voor een streeploois en verblindingsvrij zicht in de zomer. Verwijdert effectief insectenresten en vogelpoep. 250 ml concentraat is goed voor 25 liter reinigingsvloeistof	<input type="radio"/>
Autoshampoo 3-in-1	75	6.295-750.0	Krachtige autoshampoo met de unieke 3-in-1 formule, die naast de hoogste reinigende werking dankzij de actieve vuilverwijderaar ook een sneldrogende formule en een ultraglanzende formule biedt. Voor maximale reinigingsefficiëntie, verzorging en bescherming in één stap. Voor een zachte reiniging van alle voertuigen.	<input type="radio"/>
Autoshampoo	76	6.295-360.0	Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor een grondige voertuigenreiniging. Milieuvriendelijk en bijzonder zacht voor alle geschilderde en plastic oppervlakken.	<input type="radio"/>
Ultra Foam Cleaner RM 615	77	6.295-743.0	Met speciale schuimbooster voor een nog intensievere reiniging. Dankzij de nieuwe actieve vuiloplosser verwijderd de reiniger zelfs olie, vettig vuil en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.	<input type="radio"/>
Tweewielreiniger RM 44 G	78	6.295-763.0	Voor de manuele reiniging van motorfietsen. Verwijdert op een zachte maar efficiënte manier typische vervuiling zoals remstof, bandenslijtage, insecten, modder en olie. Hoog gebruiksgemak dankzij de hechtende gelformule.	<input type="radio"/>
RONDOM HET HUIS				
Glas Finisher				
Glass Finisher 3-in-1 RM 627	79	6.295-474.0	Spaart tijd en moeite : de 3-in-1 Glass Finisher garandeert een langdurig schoon resultaat zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals in een serre of een grote gevel van glas). Met beschermende formule om de oppervlakken langer schoon te houden. Niet geschikt voor gecoate glasoppervlakken.	<input type="radio"/>
Steenreiniging & -verzorging				
Sproei-impregneermiddel RM 542	80	6.295-594.0	Zeer efficiënte impregneerspray met nanotechnologieformule (lotusbloesemeffect). Beschermt maandenlang tegen vervuiling en milieueffecten en vereenvoudigt het schoonmaken aanzienlijk. Fles van 1 liter.	<input type="radio"/>
Patio & Deck Cleaner Konz. GBP	81	6.295-842.0		<input type="radio"/>
Steen- en gevelreiniger 3-in-1	82	6.295-765.0	Krachtige steen- en gevelreiniger met de unieke 3-in-1 formule voor maximale reinigingsprestaties. Met actieve vuilverwijderaar, beschermende formule tegen hervervuiling en bescherming tegen weer en wind. Voor maximale reinigingsefficiëntie, verzorging en bescherming in één stap. Te gebruiken op stenen terrassen, muren en gevels rondom huis en tuin.	<input type="radio"/>
Steen- en gevelreiniger RM 623	83	6.295-359.0	De krachtige reiniger verwijderd moeiteloos olie, vet, roet, stof en emissieverontreinigingen van stenen en aluminium gevels, stenen muren, terrassen en andere stenen oppervlakken.	<input type="radio"/>
Houtreiniging & -verzorging				
Houtreiniger 3-in-1	84	6.295-757.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug 'n Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>

○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR K 5 COMPACT 1.630-750.0



85



86



87

		Bestelnr.	Beschrijving	
RONDOM HET HUIS				
Houtreiniging & - verzorging				
Houtreiniger RM 624	85	6.295-361.0	Voor grondige reiniging van alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houten oppervlakken zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Zeer materiaalvriendelijk.	<input type="radio"/>
Kunststofreiniging & - verzorging				
Kunststofreiniger 3-in-1	86	6.295-758.0	Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug 'n Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>
Kunststofreiniger RM 625	87	6.295-358.0	Voor grondig reinigen van tuinmeubelen, kunststoffen vensters, speeltoestellen en andere kunststoffen oppervlakken. Zeer materiaalvriendelijk.	<input type="radio"/>

Reinigingsmiddel.