

PCL 6

De terrasreiniger PCL 6 verwijdt vuil van houten en WPC-planken met zijn roterende borstelrollen en geïntegreerde watertoevoer op een uiterst comfortabele, grondige en snelle manier.



Bestelnr. 1.644-020.0

- 4 tegengesteld draaiende borstelrollen, geïntegreerde regelbare watertoevoer
- Waterverbruik max. 180 l/u (lage druk)
- Borstelrollen voor houten oppervlakken

Technische gegevens

EAN Code		4066529086884
Max. druk	bar	10
Drukbereik		Lage druk
Waterverbruik bij 4 bar	l/u	max. 180
Nominaal ingangsvermogen	kW	0,3
Borstelsnelheid	tpm	600 - 800
Werkbreedte walsborstel	mm	300
Kleur		Geel
Gewicht zonder accessoires	kg	4,6
Gewicht inclusief verpakking	kg	6,2
Afmetingen (L × B × H)	mm	347 × 307 × 1314

Omvang van de levering

Borstelrollen voor houten oppervlakken: 4 Stuk(s)

Uitrusting

2 watersproeiers

Ventiel voor het regelen van watervolume


Opbergstand

Ergonomische steel en grip



Hover!Drive-aandrijfconcept voor minimale inspanning

- Dankzij de HoverDrive-aandrijving glijdt de PCL 6 via de vier tegengesteld draaiende borstelrollen over de vloer, wat zorgt voor een grondige en oppervlaktevriendelijke reiniging met minimale inspanning.



Vier hoogwaardige roterende borstelrollen (voor houten oppervlakken meegeleverd)

- Borstelrollen voor houten oppervlakken, geschikt voor het reinigen van houten terrasplanken en WPC-terrassen.
- Borstelrollen voor stenen oppervlakken, verkrijgbaar als accessoire, zijn geschikt voor gladde en fijnporige stenen tegels en platen.



Quick Connect borstelvergrendeling

- Snel en eenvoudig wisselen tussen borstelrollen voor houten oppervlakken en borstelrollen voor stenen oppervlakken (niet bij de levering inbegrepen).

TOEBEHOREN VOOR PCL 6

1.644-020.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
PATIO CLEANER				
Borstelwalsen voor stenen oppervlakken PCL 6	1	2.644-476.0	Set van 4 borstelrollen voor een snelle reiniging van gladde en fijnporige stenen tegels en platen in buitenruimtes met de PCL 6 terrasreiniger.	☐
Borstelwalsen voor houten oppervlakken PCL 6	2	2.644-477.0	De 4-delige borstelset voor de PCL 6 verwijdt vuil gelijkmatig en effectief van buitenruimtes. Hout en WPC vloeren zien er weer als nieuw uit.	☐
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	De compacte en mobiele slangenwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher-slang, besproeiingsaccessoires en mondstuk en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	De slangenwagen met sproeierhouder overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 m tuinslang en besproeiingsaccessoires.	☐
HT 4.20 Set	5	2.645-366.0	De mobiele slangenwagenset overtuigt door zijn extra brede bodem, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires.	☐
HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	De slanghaspelwagen is voorzien van een metalen trommel, een brede basis voor hoge stabiliteit, een slang van 20 meter en is direct klaar voor gebruik met de meegeleverde irrigatieaccessoires.	☐
HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk.	☐
HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.	☐
HR 4.30 Set	9	2.645-374.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met 30 m slang, accessoires en sproeierhouder biedt beide mogelijkheden voor flexibel besproeien.	☐
HBX 4.15 Automatische slanghaspel	10	2.645-377.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 4.20 Automatische slanghaspel	11	2.645-378.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.25 Automatische slanghaspel	12	2.645-379.0	Nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken: de slangbox garandeert comfortabel en flexibel water geven. Met 25 m slang en automatisch slangoprolsysteem.	☐
HBX 5.30 Automatisch	13	2.645-380.0	De slangenbox voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.35 Automatisch	14	2.645-381.0	Altijd klaar voor gebruik: slangenbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR PCL 6

1.644-020.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	15	2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2"). 30 m lang. Met drukvaste, gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C .	☐
PrimoFlex® 1/2" - 15 m Slang	16	2.645-296.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 15 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m Slang	17	2.645-297.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar.	☐
Performance Plus slang 1/2" - 20m	18	2.645-318.0	Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2" met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.	☐
Slang PrimoFlex Plus 1/2" -50m	19	2.645-319.0	Flexibel, ultra-robust en extreem knikbestendig dankzij hoogwaardig meerlagig gewezen materiaal: de nieuwe 50 meter lange Performance Plus 1/2" tuinslang voor een constante waterstroom.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	20	2.645-324.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	21	2.645-325.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Slangset 1/2" 10m	22	2.645-399.0	Slangenset voor hogedrukreinigers met 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), G3/4-kraanaansluiting, 1 x slangaansluiting en 1 x slangaansluiting met Aqua Stop.	☐
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	23	2.645-138.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 20 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar.	☐
Slang PrimoFlex - 1/2" 50 m	24	2.645-139.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren