

## K 3 CAR

Je kunt altijd rekenen op de K 3 Car hogedrukreiniger: hij is zeer geschikt voor licht vuil op kleinere tuinoppervlakken en terrassen, tuinmeubelen, auto's, enz. Inclusief autoreinigingsset.



Bestelnr. **1.676-353.0**

- Praktisch opbergen van slang en toebehoren


### Technische gegevens

EAN Code		4054278993294
huidige soort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Werkdruk	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Wateropbrengst	l/u	max. 380
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	25
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 40
Vermogen	kW	1,6
Stroomkabel	m	5
Kleur		geel
Gewicht zonder accessoires	kg	4,3
Gewicht inclusief verpakking	kg	7
Afmetingen (L × B × H)	mm	242 × 285 × 805

### Uitrusting


Car kit	Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
Hogedrukpistool	G 120 Q
Variopower Jet	■
Vuilvrees	■
Hogedrukslang	m 6
Quick Connect-aansluiting aan de machine	■
Reinigingsmiddel aanbrengen via	Schuimsproeier
Geïntegreerd waterfilter	■
Adaptor tuinslang 3/4"	■

■ Bij de levering inbegrepen




## Netjes en opgeruimd

- Berg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.



## Grote wielen

- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
- Eenvoudig te manoeuvreren.



## Quick Connect systeem

- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.

## TOEBEHOREN VOOR K 3 CAR 1.676-353.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SPIJTLANSEN</b>				
VP 120 Vario Power Jet voor K 2-K 3	1	2.642-724.0	Vario Power-hogedrukklans voor hogedrukreinigers van de klassen K 2-K 3. Traploos schakelen van lagedruk-reinigingsmiddelstraal naar hogedrukstraal door eenvoudig aan de hogedrukklans te draaien.	■
DB 120 vuilfrees voor K 2-K 3	2	2.642-727.0	Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Entry voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 en K 3. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.	■
TLA 4 telescopische spuitlans	3	2.644-190.0	Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische spuitlans bereikt gemakkelijk moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het 180 ° verstelbare scharnier.	□
TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel)	4	2.644-249.0	Set bestaande uit de telescopische spuitlans TLA 4 en het gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor het eenvoudig reinigen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van huizen of serres.	□
Spatbescherming	5	2.642-706.0	Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	□
Chassislans	6	2.638-817.0	Extra lange spuitlans met hoek (ca. 1 m) voor eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen, b.v. dakgoten of voertuigbodems.	□
1-delig verlengstuk voor spuitlans	7	2.643-240.0	Verlengt de hogedrukklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	8	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.	□
MP 145, Multi Power Jet voor K 3-K 5	9	2.643-239.0	Multi Power lans met 5 verschillende sproeiers: RM-lagedrukstraal, hogedruk-vlakstraal, roterende vuilfrees, puntstraal en brede vlakstraal met verlaagde druk. U kiest de juiste straal door simpelweg aan de lans te draaien.	□
<b>OPPERVLAKTEREINIGERS</b>				
T-Racer T 5 oppervlaktereiniger	10	2.644-084.0	Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□
PS 30 Powerscrubber oppervlaktereiniger	11	2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereiniger	12	2.644-212.0	De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd.	□
<b>BORSTELS EN SPONZEN</b>				
WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel	13	2.644-374.0	Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.	□
WB 150, Power Brush	14	2.643-237.0	WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

## TOEBEHOREN VOOR K 3 CAR 1.676-353.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELS EN SPONZEN</b>				
WB 120 roterende wasborstel	15	2.644-060.0	Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterende wasborstel	16	2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0	Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterende wasborstel car & bike	18	2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, zachte wasborstel	19	2.643-233.0	Zachte oppervlakteborstel voor het reinigen van grotere oppervlakken zoals auto's, caravans, boten, zonnepanelen, of rolluiken. Goede oppervlakteprestaties dankzij een werkbreedte van 248 mm	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	20	2.643-234.0	Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
<b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>				
G 180 Q, pistool Quick Connect	21	2.642-889.0	Het nieuwe en met Quick Connect uitgeruste G 180 Q pistool is 13 cm langer voor nog comfortabeler en ergonomischer reinigen met Kärcher hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
<b>RIOOLREINIGING</b>				
PC 7.5	22	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	23	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	24	2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigungsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	<input type="checkbox"/>
PC 15, rioolreinigungsset, 15 m	25	2.637-767.0	Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	<input type="checkbox"/>
PC 7.5, rioolreinigungsset, 7,5 m	26	2.637-729.0	Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	<input type="checkbox"/>
<b>SCHUIMSPROEIER</b>				
FJ 6 Foam Jet	27	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean + Ultra Foam Cleaner	28	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren     Reinigingsmiddel.

## TOEBEHOREN VOOR K 3 CAR 1.676-353.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SCHUIMSPROEIER</b>				
FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, autoshampoo 3-in-1	29	2.643-144.0	Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE</b>				
Zand-/natstraalset	30	2.638-792.0	Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	31	2.640-733.0	180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	<input type="checkbox"/>
Waterfilter	32	4.730-059.0	Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	33	2.640-729.0	Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Hogedruk vervangslang: met Anti-Verdraai-Systeem en Quick Connect-Systeem</b>				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	34	2.643-585.0	Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor.	<input type="checkbox"/>
<b>Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem</b>				
H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect	35	2.641-721.0	Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Hogedruk-vervangslang-set: Systeem vanaf 1992</b>				
Verlengslang adapterset	36	2.643-037.0	2-delige adapterset voor het aansluiten van een verlengslang met schroefdraad op een hogedrukreiniger met Quick Connect. Niet voor hogedrukreinigers met ingebouwde slanghaspels.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem</b>				
Verlengslang Quick Connect XH 6 Q	37	2.641-709.0	Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS</b>				
HT 2.20 Set	38	2.645-362.0	De compacte en mobiele slangenwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher-slang, besproeiingsaccessoires en mondstuk en een in hoogte verstelbare handgreep.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	39	2.645-364.0	De slangenwagen met sproeierhouder overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 m tuinslang en besproeiingsaccessoires.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	40	2.645-366.0	De mobiele slangenwagenset overtuigt door zijn extra brede bodem, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	41	2.645-368.0	De slangenwagen scoort met zijn robuuste metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 m slang en is met de meegeleverde besproeiingsaccessoires direct klaar voor gebruik.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	42	2.645-370.0	Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren     Reinigingsmiddel.

## TOEBEHOREN VOOR K 3 CAR 1.676-353.0



43



44



45-46



47-49



50



51



52-55, 68, 70, 72



56, 58, 60

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS</b>			
HR 3.20 Set	43 2.645-372.0	Eén slanghaspel - twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.	<input type="checkbox"/>
HR 4.20 Set	44 2.645-374.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met 30 m slang, accessoires en sproeierhouder biedt beide mogelijkheden voor flexibel besproeien.	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	45 2.645-377.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	46 2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	47 2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	48 2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	49 2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
Premium slanghouder HR 7.315 Kit 5/8 "	50 2.645-165.0	Beregeningsstation met afneembare slanghaspel, opbergmogelijkheid voor spuiten en douches evenals een grote opbergbox en bevestigingsmogelijkheid voor langere sproeiers. Met uitgebreide uitrusting.	<input type="checkbox"/>
Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8"	51 2.645-167.0	Slangwagen met in hoogte verstelbaar handvat, haakse aansluitnippel, vrijlopende handslinger en innovatieve klapfunctie voor ruimtebesparende opslag. Volledig gemonteerd geleverd.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>			
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	52 2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2"). 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C .	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 15 m Slang	53 2.645-296.0	De flexibele tuinslang PrimoFlex® (1/2") is een 15 m lange, temperatuurbestendige en gezondheidsveilige waterslang met drukvaste versteviging. Druk: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m Slang	54 2.645-297.0	De flexibele tuinslang PrimoFlex® (1/2") is een 25 m lange, temperatuurbestendige en gezondheidsveilige waterslang met drukvaste versteviging. Druk: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 5/8" - 15 m Slang	55 2.645-298.0	15 m lang, temperatuurbestendig en onschadelijk voor de gezondheid: de flexibele tuinslang PrimoFlex® (5/8") met drukvaste versteviging en een druk van 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 1/2 "- 20m	56 2.645-318.0	Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2 "met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren    Reinigingsmiddel.

## TOEBEHOREN VOOR K 3 CAR 1.676-353.0



57, 59, 61



56, 58, 60



62, 64



63, 65



66



67



52-55, 68, 70, 72



69, 71, 73

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
Slang PrimoFlex Plus 1/2" -50m	57 2.645-319.0	Flexibel, ultra-robust en extreem knikbestendig dankzij hoogwaardig meerlagig gewezen materiaal: de nieuwe 50 meter lange Performance Plus 1/2" tuinslang voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 5/8" -25m Slang	58 2.645-320.0	Kwaliteitstuinslang van Kärcher: de nieuwe Performance Plus 5/8" met een lengte van 25 m. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom. Druk 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m	59 2.645-321.0	De 50 m lange tuinslang Performance Plus 5/8" van bijzonder robuust meerlaags weefsel. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" - 25m	60 2.645-322.0	Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4" tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	61 2.645-323.0	Bijzonder robuust, extreem knikvast en onschadelijk voor de gezondheid: de 50 m lange Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt van hoogwaardig meerlaags weefsel - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	62 2.645-324.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	63 2.645-325.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex Premium 5/8"-25m Slang	64 2.645-326.0	De slanginnovatie van Kärcher: de bijzonder flexibele en knikbestendige premium tuinslang. Diameter: 5/8". Lengte: 25 m. Met Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m	65 2.645-327.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	<input type="checkbox"/>
Aansluitset 10 m 3/4"	66 2.645-156.0	Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Slangset voor watervoorziening	67 2.645-258.0	Slangset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang (1/2 "), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	68 2.645-138.0	Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 50 m	69 2.645-139.0	PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2"). 50 m lang. Met drukvaste, gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 5/8" 25 m Slang	70 2.645-140.0	PrimoFlex® kwaliteit tuinslang (5/8") 25 m lang. Met drukbestendige, gewezen versterking. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van 0 tot +40 °C	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR K 3 CAR 1.676-353.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>				
Slang PrimoFlex 5/8" 50 m	71	2.645-141.0	PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (5/8"). 50 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	72	2.645-142.0	PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (3/4"). 25 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 3/4" 50 m	73	2.645-143.0	PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (3/4"). 50 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>KOPPELINGEN &amp; VERDEELSTUKKEN</b>				
Universele slangkoppeling Plus	74	2.645-193.0	Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop	75	2.645-194.0	Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	<input type="checkbox"/>
<b>ALLESREINIGERS</b>				
Universele reiniger	76	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Met nieuwe actieve vuilverwijderaar waardoor olie, vet en minerale vervuiling moeiteloos kan worden verwijderd met enkel koud water. Plug 'n Clean : gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Kan worden gebruikt overal rondom het huis en in de tuin en voor de reiniging van voertuigen.	<input type="radio"/>
Universeel reinigingsmiddel RM 555	77	6.295-357.0	Krachtige allesreiniger voor een moeiteloze verwijdering van olie, vet en minerale vervuiling. Voor de reiniging van tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.	<input type="radio"/>
<b>VOERTUIGENONDERHOUD</b>				
Ultra Foam Cleaner RM 527	78	6.296-173.0	Met speciale schuimbooster voor een nog intensievere reiniging. Dankzij de nieuwe actieve vuiloplosser verwijdert de reiniger zelfs olie, fettig vuil en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.	<input type="radio"/>
Car shampoo Konz. GBP	79	6.295-843.0	Autoshampoo concentraat voor een materiaalvriendelijke autoreiniging. Verwijdert olie, vet, winter- en straatvuil van verf, glas, kunststof en chroom. Geschikt voor 5 l verdund reinigingsmiddel.	<input type="radio"/>
RM 670 Winter windshield cleaner concent	80	6.296-169.0		<input type="radio"/>
Insectenverwijderaar RM 618, 3-in-1	81	6.295-761.0	Verwijdert behoedzaam insecten van gelakte oppervlakken, grilles, buitenspiegels, ruiten en kunststof.	<input type="radio"/>
Autoruit reiniger RM 650	82	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrije reiniging van autoruiten en spiegels. Verwijdert op betrouwbare wijze insecten, vingerafdrukken en vuil. Met antistatisch effect voor langer schoon resultaat.	<input type="radio"/>
Auto interieur reiniger RM 651	83	6.296-106.0	Voor verfrissend schone auto-interieurs zonder geuren: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van het dashboard tot de bekleding en het leer. Met antistatisch effect en effectieve geurneutralisatie.	<input type="radio"/>
Cockpitspray matte finish RM 652	84	6.296-107.0	Diepe reiniging en bescherming voor alle oppervlakken van kunststof en rubber. Laat zijdematte oppervlakken achter die er zo goed als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en vuilafstotend zijn.	<input type="radio"/>

Beschikbaar toebehoren    Reinigingsmiddel.



## TOEBEHOREN VOOR K 3 CAR 1.676-353.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VOERTUIGENONDERHOUD</b>				
Polish & Wax RM 660	85	6.296-108.0	Intensieve reiniging, wassen en aanbrengen. Weersbestendige laag in één stap. Fijne krassen en strepen worden verwijderd en de oorspronkelijke kleurglans wordt hersteld.	<input type="radio"/>
RM 667 velgenreiniger	86	6.296-048.0	Maximale reinigingskracht en snelwerkende formule tegen straatvuil op alle gangbare soorten velgen. De slimme kleurverandering geeft de actieve werktijd van het reinigingsmiddel aan.	<input type="radio"/>
Ruitenwisservloeistof concentraat WINTER RM 670	87	6.296-109.0	Reinigings- en vorstbeschermingsmiddel voor raam- en koplampreinigingssystemen. Voorkomt bevriezing van de voorruit en garandeert een streep- en verblindingsvrij zicht. 5 liter concentraat is goed voor 15 liter reinigingsvloeistof	<input type="radio"/>
Ruitenwisservloeistof concentraat ZOMER RM 672	88	6.296-110.0	Zeer effectief reinigingsconcentraat voor een streeploois en verblindingsvrij zicht in de zomer. Verwijdert effectief insectenresten en vogelpoep. 250 ml concentraat is goed voor 25 liter reinigingsvloeistof	<input type="radio"/>
Autoshampoo 3-in-1	89	6.295-750.0	Krachtige autoshampoo met de unieke 3-in-1 formule, die naast de hoogste reinigende werking dankzij de actieve vuilverwijderaar ook een sneldrogende formule en een ultraglanzende formule biedt. Voor maximale reinigingsefficiëntie, verzorging en bescherming in één stap. Voor een zachte reiniging van alle voertuigen.	<input type="radio"/>
Autoshampoo	90	6.295-360.0	Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor een grondige voertuigenreiniging. Milieuvriendelijk en bijzonder zacht voor alle geschilderde en plastic oppervlakken.	<input type="radio"/>
Ultra Foam Cleaner RM 615	91	6.295-743.0	Met speciale schuimbooster voor een nog intensievere reiniging. Dankzij de nieuwe actieve vuiloplosser verwijderd de reiniger zelfs olie, vettig vuil en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.	<input type="radio"/>
Tweewielreiniger RM 44 G	92	6.295-763.0	Voor de manuele reiniging van motorfietsen. Verwijdert op een zachte maar efficiënte manier typische vervuiling zoals remstof, bandslijtage, insecten, modder en olie. Hoog gebruiksgemak dankzij de hechtende gelformule.	<input type="radio"/>
<b>RONDOM HET HUIS</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Glass Finisher 3-in-1 RM 627	93	6.295-474.0	Spaart tijd en moeite : de 3-in-1 Glass Finisher garandeert een langdurig schoon resultaat zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals in een serre of een grote gevel van glas). Met beschermende formule om de oppervlakken langer schoon te houden. Niet geschikt voor gecoate glasoppervlakken.	<input type="radio"/>
<b>Steenreiniging &amp; -verzorging</b>				
Sproei-impregneermiddel RM 542	94	6.295-594.0	Zeer efficiënte impregneerspray met nanotechnologieformule (lotusbloesemeffect). Beschermt maandenlang tegen vervuiling en milieueffecten en vereenvoudigt het schoonmaken aanzienlijk. Fles van 1 liter.	<input type="radio"/>
Patio & Deck Cleaner Konz. GBP	95	6.295-842.0		<input type="radio"/>
Steen- en gevelreiniger 3-in-1	96	6.295-765.0	Krachtige steen- en gevelreiniger met de unieke 3-in-1 formule voor maximale reinigingsprestaties. Met actieve vuilverwijderaar, beschermende formule tegen hervervuiling en bescherming tegen weer en wind. Voor maximale reinigingsefficiëntie, verzorging en bescherming in één stap. Te gebruiken op stenen terrassen, muren en gevels rondom huis en tuin.	<input type="radio"/>
RM 611	97	6.296-227.0		<input type="radio"/>
Steen- en gevelreiniger RM 623	98	6.295-359.0	De krachtige reiniger verwijdert moeiteloos olie, vet, roet, stof en emissieverontreinigingen van stenen en aluminium gevels, stenen muren, terrassen en andere stenen oppervlakken.	<input type="radio"/>

Beschikbaar toebehoren    Reinigingsmiddel.

## TOEBEHOREN VOOR K 3 CAR 1.676-353.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>RONDON HET HUIS</b>				
<b>Houtreiniging &amp; - verzorging</b>				
Houtreiniger 3-in-1	99	6.295-757.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug 'n Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>
Houtreiniger RM 624	100	6.295-361.0	Voor grondige reiniging van alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houten oppervlakken zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Zeer materiaalvriendelijk.	<input type="radio"/>
<b>Kunststofreiniging &amp; - verzorging</b>				
Kunststofreiniger 3-in-1	101	6.295-758.0	Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug 'n Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>
Kunststofreiniger RM 625	102	6.295-358.0	Voor grondig reinigen van tuinmeubelen, kunststoffen vensters, speeltoestellen en andere kunststoffen oppervlakken. Zeer materiaalvriendelijk.	<input type="radio"/>

Reinigingsmiddel.