

BR 30/4 C EP ADV

Compacte schrob-/zuigmachine voor kleine oppervlakken



CMS Purus Award 2009



Made in Europe

Bestelnr.

1.783-213.0

- Afzuiging uitschakelbaar
- Reinigt voor- en achteruit
- Handmatige opzuiging, microvezelwals

Technische gegevens

EAN Code		4039784541405
Type aandrijving		Werking op elektriciteit Werking op elektriciteit
Tractie-aandrijving		Aandrijving door rotatie van de borstel
Werkbreedte borstels	mm	300
Werkbreedte afzuiging	mm	300
Vers/vuilwatertank	l	4 / 4
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	200
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	130
Borstelsnelheid	tpm	1450
Borstelcontactdruk	g/cm ²	100
Waterverbruik	l/min	0,3
geluidsniveau	dB(A)	max. 72
huidige soort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Opnamekracht	W	820
Kleur		antraciet
Afmetingen (L × B × H)	mm	495 × 340 × 1145

Uitrusting

rol borstel	■
Microvezelwals	■
Twee-tank-systeem	■
Werking op elektriciteit Werking op elektriciteit	■
Transportwielen	■
2 zuigbalken, recht	■
Handmatig opzuigen	■

■ Bij de levering inbegrepen



Sneldraaiende walsborstel

- Voor een tienmaal hogere borsteldruk dan bij handmatige reiniging.
- De walsborstel reinigt ook oppervlakken met structuur of voegen.
- De wals zorgt ervoor dat het apparaat automatisch vooruitrijdt. Het hoeft dus niet te worden geduwd.



Onmiddellijk droog

- De zachte zuigstrips zuigen de vloer droog - in voorwaartse en achterwaartse richting.
- Tijdens de intensieve reiniging kan de afzuiging met het voetpedaal worden uitgeschakeld.



Afneembare reservoirs

TOEBEHOREN VOOR BR 30/4 C EP ADV 1.783-213.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTEL				
Walsborstel, Middel, rood, 300 mm	1	4.762-005.0	Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 300 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen: polypropyleen, 0,2 mm dik, 11,5 mm lang.	■
Walzenbürste, Zacht, wit, 300 mm	2	4.762-452.0	Walsborstel, zacht, wit. Lengte: 300 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en voor polijsten. Borstelharen: Polyamide, 0,15 mm dik, 11,5 mm lang.	□
Walzenbürste, Hoog-diep, oranje, 300 mm	3	4.762-484.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.	□
Walzenbürste, Zacht, blauw, 300 mm	4	4.762-499.0	Voor tapijtreinigen.	□
WALSEN PADS / PADWALSHOUDERS				
Microvezel schacht				
Microvezelrol, 300 mm	5	4.762-453.0	Dé nieuwigheid: microvezelrol van 300 mm. Verenigt de uitmuntende reinigingskracht van microvezels met de voordelen van de walstechniek. Ideaal voor de reiniging van fijne stenen tegels.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuiger, standaard, 300 mm, recht	6	4.777-008.0	Recht, oliebestendig.	■
Zuigbalken, 300 mm, recht	7	4.777-324.0	Recht, oliebestendig	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Vulslang	8	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
Verlengsnoer	9	6.647-022.0	20 m	□
Tapijtset				
Tapijtreinigingskit BR 30/4 C	10	2.783-005.0	Voor intensieve reiniging van tapijten. 2 zuigstrips voor tapijt + 1 blauwe walsborstel + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	□
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	11	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	□
SPIJTEENHEID				
Pompspuitfles	12	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren