


BD 35/15 C CLASSIC BP PACK

De BD 35/15 C Classic schrobzuigmachine is de perfecte oplossing voor kleine ruimtes en biedt uitzonderlijke veelzijdigheid. Uitstekende manoeuvreerbaarheid en compacte afmetingen maken het schoonmaken eenvoudiger. Een geïntegreerde oplader zorgt ervoor dat u overal gemakkelijk kunt opladen.



Bestelnr.

1.783-442.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529066404
Werkbreedte borstels	mm	350
Werkbreedte afzuiging	mm	470
Vers/vuilwatertank	l	max. 15 / max. 15
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 1400
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	700
baterij type		Onderhoudsvrij
accu	V / Ah	12 / 38
batterijduur	u	max. 2
Oplaatijd van de batterij	u	nominaal 10
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	g/cm ²	25
Waterverbruik	l/min	max. 0,95
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	54
Afmetingen (L × B × H)	mm	830 × 500 × 680

Uitrusting

Discborstel	■
accu	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Transportwielen	■
Type zuiglippen	Linatex®

■ Bij de levering inbegrepen



On-board-oplaadapparaat

- Breedspanningsoplader voor gemakkelijk opladen waar u ook bent
- Compatibel met een breed scala aan spanningen

Compacte afmetingen

- Goede manoeuvreerbaarheid
- Eenvoudig van de muur te verwijderen
- Gebruiksgemak

Optimale afzuiging

- De zuigbalk absorbeert het water gemakkelijk, zelfs in krappe bochten.
- Droogt de vloer onmiddellijk

TOEBEHOREN VOOR BD 35/15 C CLASSIC BP PACK 1.783-442.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCHIJF				
Disc brush red 350 mm, Middel	1	4.905-034.0	Rode standaard raamborstel voor regelmatige onderhoudsreiniging.	■
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 Stuk(s)	2	6.369-003.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 356 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	3	6.369-002.0	5 pads, medium-hard, groen. Diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 Stuk(s)	4	6.369-001.0	5 pads, hard, zwart, diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf				
Disk pad 330	5	4.762-696.0	Voor het reinigen met pads. Met snelwisselkoppeling en middensluiting.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grof, wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	6	6.371-250.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 356 mm, 5 Stuk(s)	7	6.371-251.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	8	6.371-235.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 356 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips voor zuigbalken				
zuiglippen, oliebestendig, ingesneden, 690 mm	9	4.037-118.0	De vloerwisser is gemaakt van slijtvast, duurzaam en oliebestendig polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrippen, Linatex®, 690 mm	10	4.037-130.0	Voor de beste wis- en zuigresultaten: de Linatex® zuigstrippenset. Scheurvaste kwaliteit en ideaal voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Traction battery DryCell AGM 12V/30Ah (C	11	6.654-521.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren