

BR 45/22 C BP PACK LI

Uitgebreid uitgeruste schrobzuigmachine op batterijen BR 45/22 C Bp Pack. Met draaibare rolborstelkop en KART-technologie voor maximale wendbaarheid bij een groot oppervlak.



Made in Europe



Bestelnr.

1.783-460.0

- Li-Ion-Batterij
- Inbouwplader bij levering inbegrepen
- Stuurstang in hoogte verstelbaar

Technische gegevens

EAN Code		4039784997288
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		Aandrijving door rotatie van de borstel
Werkbreedte borstels	mm	450
Werkbreedte afzuiging	mm	500
Vers/vuilwatertank	l	22 / 22
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	1800
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	1260
baterij type		Li-Ion
accu	V / Ah	25,2 / 42
batterijduur	u	max. 2
Oplaatijd van de batterij	u	max. 5
voeding voor acculader	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Borstelsnelheid	tpm	750 - 1050
Borstelcontactdruk	g/cm ²	100 - 150
gangpad draaien breedte	mm	1118
Waterverbruik	l/min	1
geluidsniveau	dB(A)	66,5
huidige soort	V	25,2
Opnamekracht	W	tot 550
Kleur		antraciet
Toegestaan totaal gewicht	kg	70
Afmetingen (L × B × H)	mm	866 × 530 × 1061

Uitrusting

rol borstel	■
Twee-tank-systeem	■
Incl. batterij en inbouwplader	■
Variabele contactdruk	■
Transportwielen	■
Zuigbalken, recht	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



+/- 200° draaibare borstelkop met KART-technologie

- Maakt machine uiterst wendbaar, ook in ruimtes met veel meubilair en in bochten.
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk zuigt het water in elke bocht op betrouwbare wijze op.
- Zonder problemen achterwaarts reinigen en opzuigen.



Inclusief krachtige lithium-ion-batterij


- Volledig onderhoudsvrij en tot 3 maal langere levensduur dan conventionele accu's.
- Indien nodig tussendoor en gedeeltelijk opladen probleemloos mogelijk.
- Zeer korte oplaadtijden (volledig geladen in 3 uur, half geladen in 1 uur).



Compact ontwerp

- Maakt wegrijden bij wanden in een hoek van 90° mogelijk.
- Geen uitstekende delen, maakt werken eenvoudiger.

TOEBEHOREN VOOR BR 45/22 C BP PACK LI 1.783-460.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTEL			
Walzenbürste, Middel, rood, 450 mm	1 4.762-392.0	Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 448 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen: polypropyleen, 0,4 mm dik, 20 mm lang.	■
Walzenbürste, Zacht, wit, 450 mm	2 4.762-405.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten.	□
Walzenbürste, Hoog-diep, oranje, 450 mm	3 4.762-406.0	Middelhard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en vloeren met diepere voegen.	□
Walzenbürste, hard, groen, 450 mm	4 4.762-407.0	Walsborstel, groen, hard. Lengte: 450 mm. Slijtvast sterwielmechanisme. Voor sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging. Borstelharen: polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.	□
Walzenbürste, Zeer hard, zwart, 450 mm	5 4.762-408.0	Zeer hard, voor extreme verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigstrips voor zuigbalken			
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 560 mm	6 4.037-097.0	Gesleufd, oliebestendig, polyurethaan.	■
Zuigstrips, Linatex®, 560 mm	7 4.037-131.0	Ideaal voor vloeren met een profiel: De scheurvaste set Linatex®-zuigstrips maken zeer goede wis- en zuigresultaten mogelijk.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN			
Batterijen			
Accu Li-ion 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-ion	8 6.654-491.0	Extreem lichte en duurzame batterij. Deelladingen altijd mogelijk. Snel opladen mogelijk.	■
STOFZUIGER			
Filters/Stofzakken			
EPA Filter	9 6.414-631.0	Wasbaar EPA-filter voor DS 6 wasstofzuiger, BR 45/22 schrobzuigmachine en KIRA CV 50 robotstofzuiger. Houdt kleine stofdeeltjes en allergenen uit de gecondenseerde vochtige lucht.	□
WALSPADS / PADWALSHOUDERS			
Pad roller as			
Padwalshouder, 450 mm	10 4.762-413.0	Padwalshouder van aluminium. Voor bevestiging van walspads of microvezelwalsen. 450 mm lang.	□
Walspads			
Walspad, Zacht, geel	11 6.369-451.0	Gele walspad voor het reinigen en polijsten van vloeren zonder structuur.	□
Walspad, hard, groen	12 6.369-452.0	Groene abrasieve walspad voor de basisreiniging en het verwijderen van zeer hardnekkig vuil op vloeren zonder structuur.	□
Walspad, Middel, rood	13 6.369-453.0	Rode standaard walspad voor onderhoudsreiniging van vloeren zonder structuur.	□
Stripwals, bruin, 450 mm	14 4.114-011.0	Zeer abrasieve walspad voor chemievrij saneren en strippen van onderhoudslagen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 45/22 C BP PACK LI 1.783-460.0



15



16



17



18



19



20



21



23

	Bestelnr.	Beschrijving	
WALSPADS / PADWALSHOUDERS			
Walspads			
Walspad op houder, Zacht, geel, 450 mm	15	6.367-105.0	Gele walspad voor het reinigen en polijsten van vloeren zonder structuur. <input type="checkbox"/>
Walspad op houder, Middel, rood, 450 mm	16	6.367-107.0	Rode standaard walspad voor onderhoudsreiniging van vloeren zonder structuur. <input type="checkbox"/>
Walspad op houder, hard, groen, 450 mm	17	6.367-106.0	Groene abrasieve walspad voor de basisreiniging en het verwijderen van zeer hardnekkig vuil op vloeren zonder structuur. <input type="checkbox"/>
Microvezel schacht			
Microvezelwals, 450 mm	18	4.037-093.0	Ideaal voor keramische tegels. Microvezelwals voor het betrouwbaar en zorgvuldig verwijderen van grauwsliuier. <input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Overige			
Vulslang	19	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen. <input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen			
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	20	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS			
Fleet mounting kit			
ABS insteekbare verbindingmodule	21	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem. <input type="checkbox"/>
Module Fleet management EU	22	2.644-096.0	Met het webbased Kärcher Fleet management-system kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië. <input type="checkbox"/>
SPIJTEENHEID			
Pompspuitfles	23	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren