


SPROEILANS MULTI 6 TEL. PREMIUM

Robuuste, duurzame Premium metalen sproeيلans met talrijke functies. Voor de bewatering van kleine tot middelgrote oppervlakken. Geschikt voor tal van toepassingen - ook ideaal voor de bewatering van hangende plantenbakken.



Bestelnr.

2.645-137.0


Technische gegevens

EAN Code		4039784426368
Kleur		zwart
Gewicht	kg	0,5
Gewicht inclusief verpakking	kg	0,5
Afmetingen (L x B x H)	mm	780 x 150 x 66

Uitrusting

Sproeipatroon: Kegelstraal	■
Sproeipatroon: Nevel	■
Sproeipatroon: Horizontale vlakke straal	■
Sproeipatroon: Puntstraal	■
Sproeipatroon: Douche	■
Sproeipatroon: Verticale vlakke straal	■

■ Bij de levering inbegrepen



6 sproeipatronen

- Voor besproeiing op aanvraag



Telescopische stang (70-105 cm)

- Voor alle toepassingen



Aanpassing van het waterdebiet met één hand en AAN / UIT-functie

- Voor een eenvoudige en comfortabele bediening

COMPATIBELE APPARATEN

- HBX 2.10 Compact
- HBX 4.15 Automatische slanghaspel
- HBX 4.20 Automatische slanghaspel
- HBX 5.25 Automatische slanghaspel
- HBX 5.30 Automatisch
- HBX 5.35 Automatisch
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HR 4.30 Set
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- Slanghouder
- Slanghouder Plus

TOEBEHOREN VOOR SPROEILANS MULTI 6 TEL. PREMIUM 2.645-137.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PrimoFlex® premium slang 1/2" - 20 m	1	2.645-150.0	Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® Premium tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 50 bar) en dubbel versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
KOPPELINGEN & VERDEELSTUKKEN				
Premium slangstuk Uni	2	2.645-195.0	Premium universele slangkoppeling gemaakt van metaal. Met robuuste slangklem gemaakt van roestvrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle clicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Premium slangstuk Uni Aquastop	3	2.645-196.0	Premium universele slangkoppeling gemaakt van metaal. Met Aqua Stop en robuuste slangklem gemaakt van roestvrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle clicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	4	2.645-006.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reductiestuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle clicksystemen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddel.