



PREMIUM METALEN SPUITPISTOOL

Zeer robuust metalen spuitpistool dat comfortabel in de hand ligt. Duurzaam gemaakt voor langdurig gebruik.



Bestelnr. 2.645-270.0

Technische gegevens		
EAN Code		4054278047553
Kleur		Antraciet
Gewicht	kg	0,2
Gewicht inclusief verpakking	kg	0,3
Afmetingen (L x B x H)	mm	225 x 42 x 105

Uitrusting		
Aantal sproeipatronen		2
Draaibare handgreep		■
Vergrendeling op greep		■
Watervolume kan ingesteld worden		■
Zelfleeg-functie		■
Zachte kunststoffen onderdelen		■
Metaal		■
Sproeipatroon: Kegelstraal		■
Sproeipatroon: Puntstraal		■

■ Bij de levering inbegrepen



Draaibare handgreep

- Individueel bedienbaar met handgreep naar voor of achter.


Ergonomische handgreep

- Regeling van waterdoorvoer op de handgreep met één hand.

Eenvoudig vergrendelen met één vinger

- Voor eenvoudig en permanent besproeien.

TOEBEHOREN VOOR PREMIUM METALEN SPUITPISTOOL
2.645-270.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PrimoFlex® premium slang 1/2" - 20 m	1	2.645-150.0	Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® Premium tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 50 bar) en dubbel versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	☐
KOPPELINGEN & VERDEELSTUKKEN				
Premium slangstuk Uni	2	2.645-195.0	Premium universele slangkoppeling gemaakt van metaal. Met robuuste slangklem gemaakt van roestvrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle clicksystemen.	☐
Premium slangstuk Uni Aquastop	3	2.645-196.0	Premium universele slangkoppeling gemaakt van metaal. Met Aqua Stop en robuuste slangklem gemaakt van roestvrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle clicksystemen.	☐
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	4	2.645-006.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reductiestuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle clicksystemen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren