

IVM 40/24-2 (H)

2-motorige, mobiele en robuuste industriële middelzware stofzuiger IVM 40/24-2 (H) voor universeel gebruik in de industrie voor fijne en grove vaste stoffen.



Bestelnr. 9.989-907.0

- Stofklasse H; Antistatische uitrusting; Roestvrij staal

Technische gegevens

EAN Code	4054278964010
Spanning	Ph / V / Hz 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u 106 / 381,6
Vacuüm	mbar / kPa 225 / 22,5
Containerinhoud	l 40
Materiaal reservoir	Roestvrij staal (RVS)
Vermogen	kW 2,3
Aansluiting	Elektrisch
Nominale diameter aansluiting	DN 70
Diameter toebehoren	DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A) 77
Stofklasse hoofdfilter	M
Filteroppervlak hoofdfilter	m² 1,6
Secundair filter van stofklasse	H
Filtergebied secundair filter	m² 1,6
Gewicht zonder accessoires	kg 41
Gewicht inclusief verpakking	kg 41,5
Afmetingen (L x B x H)	mm 645 x 655 x 1150

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Hoofdfilter	sterfilter
Secundaire filter	Patroonfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley

- Bij de levering inbegrepen



2 zuigmotoren

- Hoge zuigkracht en robuustheid.

Mobiele roestvrijstalen container

- De losgekoppelde container kan eenvoudig van het chassis worden gehaald en worden gereden om te worden afgevoerd/geleegd.

Uitgerust voor stofklasse H voor hoge mate van veiligheid

- Effectieve bescherming tegen gezondheidsgevaarlijke stoffen van stofklasse H.

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 (H) 9.989-907.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Ronde bodemzak PE ø 540 mm 50 l	1	9.977-885.0	Zakkenopvangbak met ronde bodem 50 l.	■
ACCESSOIRESSETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset ovenreiniging Expert DN50	2	9.989-938.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-979.0), handgreep (9.989-899.0), aanzuigbuis (9.989-929.0), vloerzuigmond (9.989-935.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Accessoireset ovenreiniging Expert DN40	3	9.989-939.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-976.0), handgreep (9.989-898.0), aanzuigbuis (9.989-928.0), vloerzuigmond (9.989-934.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN40	4	9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN50	5	9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-973.0), handgreep (9.989-899.0), standaard mondstuk (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Accessoireset reiniging boven het hoofd Expert DN40	6	9.989-942.0	Accessoireset DN 40 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuizen (9.990-801.0/9.990-802.0), handgrepen (9.990-803.0/9.990-804.0), standaardzuigmond (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Accessoireset reiniging boven het hoofd Expert DN50	7	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuizen (9.990-805.0/9.990-806.0), handgrepen (9.990-807.0/9.990-808.0), standaardzuigmond (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Vloerreinigungsset droog Professional DN40	8	9.990-877.0	Professionele vloerreinigungsset droog: adapter (9.990-874.0), slang (2.889-141.0), elleboog (2.889-172.0), 2 x zuigbuis (2.889-194.0), 3 x mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Vloerreinigungsset droog Advanced DN40	9	9.990-893.0	Droge geavanceerde vloerreinigungsset: EVA-slang (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 x zuigbuis (9.990-933.0), vloerzuigmond (9.990-935.0), standaardzuigmond (9.980-773.0).	☐
Vloerreinigungsset droog Advanced DN50	10	9.990-894.0	Droge geavanceerde vloerreinigungsset: EVA-slang (9.990-924.0), handgreep (9.990-930.0), 2 x zuigbuis (9.990-934.0), vloerzuigmond (9.990-936.0), standaardzuigmond (9.980-761.0).	☐
Accessoireset vaste stoffen/stof Expert DN40	11	9.989-659.0	Accessoireset DN40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-088.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	12	9.989-835.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	13	9.989-836.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	14	9.989-837.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 (H)
9.989-907.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	15	9.989-838.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	16	9.989-839.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	17	9.989-840.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	18	9.989-841.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	19	9.989-842.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	20	9.989-843.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	21	9.989-844.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	22	9.989-845.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	23	9.989-846.0		☐
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	24	9.989-861.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	25	9.989-862.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	26	9.989-863.0		☐
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	27	9.989-864.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	28	9.989-865.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 (H)
9.989-907.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	29	9.989-866.0		☐
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	30	9.989-867.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	31	9.989-868.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	32	9.989-869.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	33	9.989-870.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	34	9.989-871.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	35	9.989-872.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	36	9.989-914.0		☐
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 304 DN-F50	37	9.989-915.0		☐
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	38	9.989-934.0		☐
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	39	9.989-935.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	40	9.989-936.0		☐
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	41	9.989-937.0		☐
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	42	9.989-847.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 (H)
9.989-907.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	43	9.989-848.0		☐
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	44	9.989-849.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	45	9.989-850.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	46	9.989-851.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	47	9.989-852.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	48	9.989-853.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	49	9.989-854.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	50	9.989-855.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	51	9.989-856.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	52	9.989-857.0		☐
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	53	9.989-858.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	54	9.989-859.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	55	9.989-860.0		☐
BORSTELS				
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	56	9.989-873.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 (H) 9.989-907.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	57	9.989-874.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	58	9.989-875.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	59	9.989-876.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	60	9.989-877.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	61	9.989-878.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	62	9.989-879.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	63	9.989-880.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	64	9.989-881.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	65	9.989-882.0		☐
Cilinderborstels				
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	66	9.989-922.0		☐
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	67	9.989-923.0		☐
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	68	9.989-925.0		☐
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	69	9.989-926.0		☐
SLANGEN				
ME-Schläuche				
Hose ME DN40 3 m	70	9.989-976.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 (H)
9.989-907.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
ME-Schläuche				
Hose ME DN40 5 m	71	9.989-977.0		☐
Hose without connection ME DN40 15 m	72	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	73	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	74	9.989-980.0		☐
PVC				
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	75	9.989-962.0		☐
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	76	9.989-963.0		☐
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	77	9.989-964.0		☐
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	78	9.989-965.0		☐
EVA				
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	79	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	80	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	81	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	82	9.989-985.0		☐
ME				
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN40	83	9.989-986.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 40 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 platte PE-zak.	☐
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN50	84	9.989-987.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 50 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangverbindingstuk, 1 slangverbinding (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 PE-platte zak.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 (H) 9.989-907.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PU				
Hose PU DN40 3 m	85	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	86	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	87	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	88	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	89	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	90	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	91	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	92	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	93	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	94	9.989-975.0		☐
ME-PU				
Hose without connection ME DN50 15 m	95	9.989-981.0		☐
HANDELS				
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	96	9.989-896.0		☐
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	97	9.989-897.0		☐
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	98	9.989-898.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 (H) 9.989-907.0




98-99




100-101



102-103



104-105



106-107




108-113

		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS				
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	99	9.989-899.0		☐
Handgreep koolstof 45° DN-F40	100	9.989-916.0		☐
Handgreep koolstof 45° DN-F50	101	9.989-917.0		☐
Handvat koolstof 110° DN-F40	102	9.989-918.0		☐
Handvat koolstof 110° DN-F50	103	9.989-919.0		☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	104	9.989-912.0		☐
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	105	9.989-913.0		☐
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	106	9.989-920.0		☐
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	107	9.989-921.0		☐
Aanzuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	108	9.989-928.0		☐
Zuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	109	9.989-929.0		☐
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 2000 mm	110	9.989-930.0		☐
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 2000 mm	111	9.989-931.0		☐
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 3000 mm	112	9.989-932.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 (H) 9.989-907.0



108-113



114



115-117



118-119



120

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 3000 mm	113	9.989-933.0		☐
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Adapter DN70 naar bajonet 2.0 elektrisch geleidend	114	9.990-874.0		☐
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk RVS DN50 naar DN40	115	9.989-893.0		☐
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	116	9.989-712.0		☐
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	117	9.989-713.0		☐
Verdeler				
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN50	118	9.989-894.0		☐
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	119	9.989-895.0		☐
FILTERS				
Cartridge filters				
Patroonfilter PE H 1,6m ²	120	9.993-005.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren