

IVM 100/36-3 OSS

Driedemotorige, mobiele en robuuste industriële stofzuiger uit het middensegment IVM 100/36-3 Oss voor fijne en grove vaste stoffen, met elektronische overvulbeveiliging.



Bestelnr.

9.989-952.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278943930
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	222 / 799
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Containerinhoud	l	100
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Opnamekracht	kW	3,6
Vermogen		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	79
Stofklasse hoofdfilter		M
Filtergebied hoofdfilter	m²	2,2
Gewicht zonder accessoires	kg	76
Gewicht inclusief verpakking	kg	78
Afmetingen (L x B x H)	mm	1020 x 680 x 1720

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Hoofdfilter	sterfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Automatische uitschakeling/vulstatus	■
Legen van container	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



Uitgerust met 3 zuigmotoren

- Krachtig apparaat met de hoogst mogelijke reinigingsprestaties in een eenfasige netvoeding.



Manuele filterreiniging voor lage bedrijfskosten

- Het handmatig schudden van het filter verlengt de levensduur van het primaire filter en vermindert het onderhoud.

Mobiele roestvrijstalen container

- De losgekoppelde container kan eenvoudig van het chassis worden gehaald en worden gereden om te worden afgevoerd/geleegd.
- Alle haken kunnen door middel van een clipsysteem vrij aan de machine worden bevestigd.

TOEBEHOREN VOOR IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRESETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset ovenreiniging DN50 Expert	1	9.989-938.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-979.0), handgreep (9.989-899.0), aanzuigbuis (9.989-929.0), vloerzuigmond (9.989-935.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset ovenreiniging DN40 Expert	2	9.989-939.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-976.0), handgreep (9.989-898.0), aanzuigbuis (9.989-928.0), vloerzuigmond (9.989-934.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset Food DN40 Expert	3	9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel(9.989-879.0), verloopstuk(9.989-713.0), adapter(9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset Food DN50 Expert	4	9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m(9.989-973.0), handgreep(9.989-899.0), standaard mondstuk(9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Accessoireset bovengrondse reiniging DN40 Expert	5	9.989-942.0	Accessoireset DN40: Zuigbuizen (9.989-920.0/9.993-008.0), handgrepen (9.989-916.0/9.989-918.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset bovengrondse reiniging DN50 Expert	6	9.989-943.0		<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	7	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	8	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	9	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	10	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	11	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	12	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	13	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	14	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	15	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	16	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	17	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	18	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	19	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	20	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	21	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	22	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	23	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	24	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	25	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	26	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	27	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	28	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	29	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	30	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	31	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	32	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	33	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	34	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	35	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	36	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond			
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	37	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	38	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	39	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	40	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	41	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	42	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



43-44



45-46



47-48



49-50



51-52



53-54



55-56

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	43	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	44	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	45	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	46	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	47	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	48	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	49	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	50	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	51	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	52	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	53	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	54	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	55	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	56	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	57	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	58	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	59	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	60	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Cilinderborstels			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	61	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	62	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	63	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	64	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	65	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	66	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	67	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	68	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	69	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	70	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



71



69-70, 72



73-74



75-78



79-83



84

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
EVA			
Hose EVA DN50 3 m	71	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	72	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
ME			
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN40	73	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
		Slangaanbouwset in nominale breedte DN 40 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 platte PE-zak.	
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN50	74	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
		Slangaanbouwset in nominale breedte DN 50 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangverbindingstuk, 1 slangverbinding (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 PE-platte zak.	
PU			
Hose PU DN40 3 m	75	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	76	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	77	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	78	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	79	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	80	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	81	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	82	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	83	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	84	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



85-89



91-92



93-94



95-96





97-98

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	85	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	86	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	87	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	88	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	89	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	90	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
HANDELS			
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	91	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	92	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	93	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	94	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep koolstof 45° DN-F40	95	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep koolstof 45° DN-F50	96	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	97	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	98	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	99	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	100	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	101	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	102	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>
Aanzuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	103	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	104	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 2000 mm	105	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 2000 mm	106	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 3000 mm	107	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 3000 mm	108	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Verloopstukken / uitbreidingen			
Verloopstuk RVS DN50 naar DN40	109	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	110	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	111	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Verdeler			
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN50	112	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR IVM 100/36-3 OSS
9.989-952.0**

	Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Verdeler			
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	113	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
FILTERS			
Pocket- / Ster filters			
Sterfilter PE M 2,2 m ²	114	6.907-611.0 Sterfilter stofklasse M, antistatisch, met een diameter van 448 mm en een filteroppervlak van 2,2 m ² , kleur: wit.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren