

## T 10/1 BP ADV

Den robuste T 10/1 Bp Adv batteridrevne tørrstøvsugeren er bærekraftig produsert av 45 % resirkulert materiale<sup>9)</sup> og tilbyr utmerket sugekraft, ergonomisk design og stort utvalg av tilbehør.



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED



45% RECYCLED MATERIAL



ecoefficiency

### Artikkelnr.

1.527-350.0

- 10 liters beholder, laget av 45% resirkulert materiale, stillegående - lim 57 dB(A), ergonomisk design
- 36 V batteridrevet verktøy, ecoefficiency-modus, integrert tilbehørslagring
- Gulvmunnstykke 280 mm, parkettmunnstykke, teleskopisk sugeslange i aluminium, fugemunnstykke, møbelmunnstykke

### Tekniske data

		4054278994758
Batteriplattform		36 V Batteriplattform
Beholderkapasitet	l	10
Beholdermateriale		Plast laget av resirkulerte materialer
Lydnivå	dB	57
Luftmengde	l/s	40
Nominell effekt	W	500
Støvsuger	mBar / hPa	223 / 22
Antall påkrevde batterier	Stk	1
Ytelse per batterilading	m <sup>2</sup>	ca 150 (7,5 Ah) ecoefficiency-modus: maks. 66 (7,5 Ah) / Strømmodus: maks. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency-modus: maks. 50 (6,0 Ah) / Strømmodus: maks. 22 (6,0 Ah)
Kjøretid per batterilading	min	
Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 %	min	58 / 81
Ladestrøm	A	6
Strømforsyning for batterilader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Farge		antrasitt
Vekt uten tilbehør	kg	6,8
Vekt inkludert emballasje	kg	8,6
Mål (L × B × H)	mm	430 × 255 × 355

### Leveringsomfang

<b>Variant:</b> Batteri og lader ikke inkludert
<b>Sugeslange lengde:</b> 2 m
<b>Vinkelrør:</b> Antistatisk, med luftstrømsregulator
<b>Teleskopsugerør:</b> 615 - 1007 mm
<b>Teleskopisk sugerør, materiale:</b> Aluminium
<b>Gulvmunnstykke med pedal</b>
<b>Parkettmunnstykke</b>
<b>Møbelmunnstykke</b>
<b>Fugemunnstykke</b>
<b>Antall filterposer:</b> 1 Stk
<b>Filterpose materiale:</b> Fleece
<b>Motorbeskyttelsesfilter</b>
<b>Permanent filterkurv:</b> Fleece

### Utstyr

<b>Ecoefficiency modus</b>
<b>Sammenleggbart ergonomisk bærehåndtak</b>
<b>Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen</b>

® Alle plastdeler, unntatt tilbeheer.



## Bærekraftig og robust: 45 % resirkulert innhold

- Produksjon: redusert bruk av råvarer og energi.
- Lavere CO<sub>2</sub>-utslipp takket være produksjon fra resirkulert materiale.



## Eco!efficiency modus


- Bærekraftig takket være redusert energiforbruk.
- Reduserer volum og støy.
- Forlenger batteridriftstiden.



## Ergonomisk, kompakt og brukervennlig design

- Ergonomisk transport: kan bæres tett inntil kroppen.
- Ergonomisk bend og komfortabelt bærehåndtak.
- Plassbesparende og smart: rask enkel oppbevaring.

## BÆREKRAFTINFORMASJON FRA T 10/1 BP ADV 1.527-350.0



### Sertifikater



### Bærekraftige egenskaper

eco!Mode (energisparingsmodus)

Andel resirkulert plast i enheten

%

45

Alle plastdeler unntatt tilbehør

## TILBEHØR FOR T 10/1 BP ADV 1.527-350.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>FILTER OG POSER TIL T/NT</b>				
<b>Fast hovedfilterkurv</b>				
Permanent hovedfilterkurv, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robust og slitesterk: permanent hovedfilterkurv laget av ikke-vevd materiale. Den bærekraftige filterkurven kan enkelt håndvaskes ved 30 °C og brukes om igjen. Innhold: 1 stk.	■
<b>HEPA Filter, støvklasse H</b>				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0	Øker filterkapasiteten og forbedrer blåseluften: Det svært effektive HEPA 14-filteret tilbyr en separasjonsgrad på 99,995 % og er sertifisert i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019.	□
<b>Tekstilfilterposer</b>				
Filterpose i stoff	3	6.904-316.0	tøyfilterposen til Kärcher tørrstøvsugere er laget av bomull og kan vaskes på opptil 40 °C.	□
<b>Avtreksfilter</b>				
Motorbeskyttelsesfilter, 3 Stk, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	Fleecefilteret beskytter motoren pålitelig mot smuss og forlenger levetiden til tørrstøvsugeren eller batteristøvsugeren. Innhold: 3 deler.	□
<b>RØRBEND</b>				
<b>Rørbend i plast</b>				
Bøy med luftstrømregulator, T, DN 35, plast, antistatisk, klips 2.0 i slangeenden, konus i tilbehørsenden	5	2.889-148.0	Antistatiske, ergonomiske bøyninger med luftstrømregulator i størrelse DN 35 for tørrstøvsugere. Utstyrt med klips 2.0-tilkobling i slangeenden og konisk tilkobling i tilbehørsenden.	■
<b>MUNNSTYKKER</b>				
<b>Gulvmunnstykker</b>				
Bryterbart gulvmunnstykke, DN 35, bredde 280 mm, med parkeringskrok, egnet for tekstiler og harde overflater	6	2.860-278.0	Bryterbart gulvmunnstykke i plast med en bredde på 280 mm og en nominell størrelse på DN 35 for rengjøring av tekstiler og harde overflater. Har en praktisk parkeringskrok.	■
Parketttdyse, DN 35, bredde 300 mm, med parkeringskrok, egnet for parkettgulv og harde overflater	7	2.889-197.0	Parketttdyse i plast med en bredde på 300 mm og en nominell størrelse på DN 35 for skånsom rengjøring av parkettgulv, delikate tregulv og andre harde overflater. Inkluderer praktisk parkeringskrok.	■
Parketttdyse, DN 35, bredde 360 mm, med parkeringskrok, egnet for parkettgulv og harde overflater	8	2.889-196.0	Skånsom rengjøring av parkettgulv, delikate tregulv og andre harde overflater: parketttdyse i plast med en bredde på 360 mm og en nominell størrelse på DN 35. Inkluderer praktisk parkeringskrok.	□
Gulvmunnstykke, DN 35, bredde 290 mm, med parkeringskrok, egnet for tekstil og harde overflater	9	2.889-360.0	Høykvalitets gulvmunnstykke i plast i nominell størrelse DN 35 for rengjøring av tekstil- og harde gulv. Med praktisk parkeringskrok. Bredde: 290 mm.	□
<b>Fugemunnstykker</b>				
Fugemunnstykke, DN 35, plast, lengde 210 mm	10	2.889-130.0	Med DN 35-fugemunnstykket i plast kan hjørner og sprekker støvsuges raskt og grundig. Lengde: 210 mm.	■
<b>Møbelmunnstykker</b>				
Møbelmunnstykke, DN 35	11	6.905-998.3	Praktisk møbelmunnstykke i plast i DN 35. Ideell for skånsom rengjøring av polstrede møbler som sofaer, lenestoler, polstrede stoler og senger.	■
<b>Sugebørster</b>				
Sugebørste DN 35	12	2.889-221.0	Sugebørste DN 35 med naturlige hestehårsbørster.	□
<b>Turbomunnstykker</b>				
Turbo gulvtdyse med parkeringskrok, DN 35/32, 270 mm bred	13	2.860-277.0	Turbo-gulvmunnstykke i plast i nominell størrelse DN 35/32 for rengjøring av tekstil- og harde gulv. Med praktisk parkeringskrok og DN 35/32 reduksjonshylse, 270 mm bred.	□
Møbelmunnstykke turbo	14	2.860-113.0	Plast, med reduksjonsstykke 35/32. 160 mm.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR T 10/1 BP ADV 1.527-350.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>SUGERØR</b>			
<b>Sugerør, metall</b>			
Teleskopisk sugerør, DN 35, 615-1007 mm langt, aluminium, lakkert basaltgrå, egnet for: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	15	2.862-011.0	Praktisk og ekstremt lett teleskopisk sugerør laget av aluminium, lakkert basaltgrå, for Kärcher tørrstøvsugere. Nominell bredde DN 35 og 615-1007 mm lengde. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>SUGESLANGER</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Sugeslange, T-format, DN 35, lengde 2 m, klips 2.0, klikkfeste	16	2.889-161.0	Sugeslangen med nominell bredde DN 35 og en lengde på 2 m er egnet for bruk med tørrstøvsugere fra Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>BATTERIER</b>			
Batteri 36 V - 5 Ah	17	2.445-031.0	36 V / 5 Ah utskiftbart batteri med sanntidsteknologi, inkl. LCD Display som viser batterinivå. Passer til alle enheter i Kärcher 36 V Battery Power batteriplattform. <input type="checkbox"/>
<b>BATTERILADERE</b>			
Hurtiglader 36 V	18	2.445-033.0	Hurtiglader for 36 V / 2.5 Ah utskiftbart batteri. Lader opptil 80 % på bare 44 minutter, og kan brukes på alle batterier i 36 V Battery Power batteriplattform. <input type="checkbox"/>
<b>TILBEHØR STØVSUGERE</b>			
<b>Endestykker</b>			
Fleksibelt fugemunnstykke	19	2.863-374.0	Fleksibelt fugemunnstykke for rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder i hjemmet, kjelleren, verkstedet eller bilen. Passer til Home & Garden våt- og tørrstøvsugere samt tekstilrensere. <input type="checkbox"/>
<b>BATTERIER</b>			
Battery Power+ 36/75	20	2.445-043.0	En kapasitet på 7,5 Ah garanterer lang driftstid for Battery Power+ 36 V litium-ion-batteriet. Meget kraftig, med sanntidsteknologi via LCD-skjermen, og beskyttelse mot overstrøm. <input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	21	2.042-022.0	Svært kraftig Battery Power+ 36 V litium-ion-batteri med en kapasitet på 6,0 Ah for lang driftstid. Batteriet er utstyrt med innovativ sanntidsteknologi via LCD-skjerm, og spenningsovervåking. <input type="checkbox"/>
<b>BATTERILADERE</b>			
Universal charger Battery Power+ 18-36	22	2.445-054.0	Universal laderen Battery Power+ med, LED driftsstatusindikator, kan brukes til ladning av alle 18 og 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ litium-ion-batterier. Batteriladeren kan enten brukes frittstående eller montres på vegg. <input type="checkbox"/>
Hurtiglader Battery Power+ 36/60	23	2.445-045.0	Lad alle 36 V Kärcher Battery Power, og Kärcher Battery Power+ litium-ion-batterier, med maks 6 ampere lade strøm. Hurtiglader med LED-driftsstatusindikator. Enkel veggmontering av hurtiglader. <input type="checkbox"/>
<b>STARTERKIT</b>			
Startpakke Battery Power+ 36/75	24	2.445-070.0	Startpakke Battery Power+ 36/75 med to 36-V/7,5-Ah-batterier og 36-V hurtiglader for våre 36 V Battery Power og Battery Power+ batteriplattform. <input type="checkbox"/>
Startpakke Battery Power+ 36/60	25	2.445-071.0	Kärcher Battery Power+ 36/60 startpakke for alle maskiner i Kärcher 36 V Battery Power+ batteriplattform. Leveres med 2 stk 36 V/6.0 Ah batterier og den kompatible 36 V hurtigladeren. <input type="checkbox"/>
<b>MUNNSTYKKESETT</b>			
Munnstykkesett: Fugemunnstykke, møbelmunnstykke, sugebørste., DN 35	26	2.860-116.0	Munnstykkesettet består av et fugemunnstykke, møbelmunnstykke og sugebørste. Munnstykkesettet passer til alle Kärchers tørrsugere og våt- og tørrsugere i nominell bredde DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>YTERLIGERE TILBEHØR TØRRSTØVSUGERE</b>			
Overflatedyse DN 35 for harde overflater og teppebelagte områder	27	2.889-361.0	Innovativt overflatemunnstykke med nominell bredde DN 35 for tørrstøvsugere fra Kärcher. Munnstykket kan brukes på både harde og teppebelagte overflater. Arbeidsbredde: 180 mm. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Fleecefilterposer (3-lags)</b>			
Fleecefilterposer, 10 Stk, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	28	2.885-908.0	Rivefaste 3-lags fleecefilterposer, støvklasse M, egnet for Kärcher tørrstøvsugere. Innhold: 10 stk. <input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør

**TILBEHØR FOR T 10/1 BP ADV  
1.527-350.0**

		Artikelnr.	Beskrivelse	
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Fleecefilterposer (3-lags)</b>				
Filter Bulkpakke Fleece, 200 Stk, T 10/1, T 15/1	29	2.885-926.0	Rivefaste 3-lags fleecefilterposer i støvklasse M, egnet for Kärcher tørrstøvsugere. Innhold: 200-pakning.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør