

K 5 COMPACT ANTITWIST FLEX HOME

K5 Compact AntiTwist Flex Home er en kraftig høytrykkspyler med fleksibel høytrykkslange og Anti Twist-system. Inkluderer Home Kit med T 5 overflatevasker, samt stein- og fasadevaskemiddel.



Made in Europe



Artikkelnr.

1.630-760.0

- Quick Connect: høytrykkslangen er lett å håndtere og klikkes raskt inn og ut av enheten og spraypistolen
- Integriert sugemekanisme for rengjøringsmiddel

Tekniske data

		4054278830049
Strømforsyning	V / Hz	230 / 50
Trykk	bar / mPa	20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Gjennomstrømning	l/t	maks. 500
Kapasitet	m ² /t	40
Inngangstemperatur	°C	maks. 40
Tilkoblingsbelastning	kW	2,1
Strømledning	m	5
Farge		Gul
Vekt uten tilbehør	kg	12
Vekt inkl. emballasje	kg	18
Mål (L × B × H)	mm	354 × 308 × 520

Utstyr

Rengjøringssett for hus og hjem	T 5 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
Høytrykkspistol	G 180 Q
VarioPower-strålerør	■
Rotjettdyse/Turbodysse	■
Høytrykkslange	m 8
Hurtigkobling på siden av maskinen	■
Påføring av rengjøringsmiddel med	Sugeslange
Teleskophåndtak	■
Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,	■
Enkel å oppbevare	■
Adapter hageslange A3/4"	■
Vannoppsug	■

■ Inkludert i leveranse




PremiumFlex slange med AntiTwist system

- Rull høytrykkslangen inn og ut på en enkel måte uten at den slår krøll på seg.
- Den spesialkonstruerte PremiumFlex-slangen, laget av PVC-fritt materiale, sørger for nødvendig fleksibilitet.



Integrert oppbevaring av tilbehør på enheten

- Praktisk og plassbesparende oppbevaring av tilbehør.
- Slangen kan kveiles opp, festes med en elastisk stropp, og enkelt tas ut igjen ved neste jobb.



Teleskophåndtak

- Teleskophåndtaket i aluminium tas ut for å trille/flytte høytrykkspuleren og inn når maskinen ikke er i bruk.

TILBEHØR FOR K 5 COMPACT ANTITWIST FLEX HOME 1.630-760.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
TERRASSEVASKERE				
T 5 Terrassevasker	1	2.644-084.0	Terrassevaskeren T 5 gir effektiv, sprutfri rengjøring av store flater som terrasse, oppkjørsel, plattning o.l. Enkel trykkjustering sørger for effektiv vask av ulike underlag.	■
T 450 Terrassevasker	2	2.643-214.0	T 450 er perfekt for sprutfri rengjøring av ulike overflater. Med ekstra dyse for rengjøring av hjørner og kanter. Håndtak for vertikal rengjøring.	□
PS 40 Kraftskrubber	3	2.643-245.0	PS 40 er en skrubbeborste med tre integrerte høytrykksdyser. PS 40 gir svært god rengjøringskraft som raskt og effektivt fjerner vanskelig og fastsittende skitt fra alle typer overflater.	□
T 350 Terrassevasker	4	2.643-252.0	Med T 350 terrassevasker kan store områder enkelt rengjøres uten sprut. Kontinuerlig trykkregulering avhengig av underlag. Håndtak for vertikal rengjøring.	□
T 7 Plus Terrassevasker	5	2.644-074.0	Terrassevaskeren T 7 Plus gir effektiv, sprutfri rengjøring av store flater som terrasse, oppkjørsel o.l. Trykkregulering for effektiv vask av ulike underlag. Dyse i front med spylefunksjon.	□
PS 30 Skrubbekost	6	2.644-123.0	PS 30 Skrubbekost, med tre integrerte høytrykksdyser, fjerner hardtsittende smuss fra forskjellige overflater, samtidig som det spares tid. Ideell for trapper og kanter. Integrert nalblad for å fjerne det skitne vannet.	□
PS 30 Plus	7	2.644-212.0		□
STRÅLERØR				
VarioPower strålerør Full Control for K4 - K5	8	2.642-725.0	For Kärcher høytrykksspylere K4 - K5. Justerbart trykk fra lavt til høyt ved å vri på lansen.	■
Rotojet DB 145 Full Control K4 - K5	9	2.642-728.0	Rotojet med kraftig roterende dyse for Kärchers høytrykksspylere i klassen K4 og K5. For fastsittende skitt som for eksempel mose.	■
Teleskoplansse	10	2.642-347.0	Smart, praktisk og enkel rengjøring i høyden. Lengden kan stilles fra 1,2 - 4 m. Fungerer med ulike tilbehør. Innebygget pistol og skulderstropp for komfortabel arbeidsstilling.	□
Teleskoplansse TLA 4	11	2.644-190.0	Enkel rengjøring på steder det er vanskelig å nå: Teleskoplansen gjør rengjøringen av for eksempel fasader eller høye biltak mye enklere, blant annet takket være leddet som kan justeres 180 grader.	□
Teleskoplansse TLA 4 med Fasade- og vindurengjøringssett	12	2.644-249.0	Sett med teleskopisk spraylansse TLA 4 og fasade- og glassrengjøringsutstyr. For enkel rengjøring der det ellers er vanskelig å komme til, for eksempel husfasader eller vinduer høyt oppe.	□
Splash guard sprutbeskyttelse	13	2.642-706.0	Sprutbeskyttelse for bruk med Kärcher K2 - K7 høytrykksspylere. Beskytter deg mot vannsprut, slik at du kan vaske uten selv å bli våt. Ideell for rengjøring i hjørner og inntil kanter.	□
Underspylingsrør	14	2.638-817.0	Ekstra langt vinklet strålerør, f.eks. for rengjøring av takrenner, søppeldunker og under bil. Passer Kärcher K2- K7 høytrykksspylere.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ○ Kjemi.

TILBEHØR FOR K 5 COMPACT ANTITWIST FLEX HOME 1.630-760.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
STRÅLERØR				
Enkel strålerørsforlenger	15	2.643-240.0	Strålerørsforlenger som øker lengden på spraylansen med 0,4 meter. For effektiv rengjøring av områder som er vanskelig å nå. Passer med alt Kärcher tilbehør.	<input type="checkbox"/>
eco!Booster 145	16	2.645-384.0	Perfekt egnet for sensitive overflater – eco!Booster gir hele 50% bedre rengjøringseffekt enn den tradisjonelle strålen, samtidig som det sparer vann, energi og tid.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S vario power 360° for K 2-K 7	17	2.643-254.0	Kärcher strålerør kort med 360 graders vinkel for rengjøring av vanskelige tilgjengelige områder.	<input type="checkbox"/>
MP 145 Multi-power strålerør	18	2.643-239.0	Strålerør med fem ulike stråletyper avhengig av hva som skal rengjøres. Rengjør alle typer overflater.	<input type="checkbox"/>
HØYTRYKKSPISTOLER				
G 180 Q Høytrykkspistol	19	2.642-889.0	Høytrykkspistol med Quick Connect hurtigkobling, svært god ergonomi og komfort ved høytrykksrengjøring. Passer til alle K2-K7 høytrykkspykere med Quick Connect hurtigkobling.	<input checked="" type="checkbox"/>
VASKEBØRSTER				
WB 7 Plus 3-i-1	20	2.644-374.0		<input type="checkbox"/>
WB 150 power børste	21	2.643-237.0	Vaskebørste for sprutfri rengjøring av sensitive overflater som kjøretøy, campingvogn, hagemøbler, motorsyssel, sykkel, glassoverflater m.m.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Vaskebørste	22	2.644-060.0	Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med universalbørste følger med. For rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast. Raskt og enkelt bytte av disk med utløserknapp.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush	23	2.644-286.0		<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike Vaskebørste	24	2.644-129.0	Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med myk mikrofiberpad medfølger. For skånsom rengjøring av bil, motorsyssel o.l. 60 °C maskinvask. Raskt og enkelt diskbytte med utløserknapp.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	25	2.644-287.0		<input type="checkbox"/>
WB 60 Myk vaskebørste	26	2.643-233.0	Kärchers brede vaskebørste er spesielt egnet for rengjøring av store flater, slik som biler, campingvogn, båter, drivhus m.m.	<input type="checkbox"/>
Felgbørste	27	2.643-234.0	Vaskebørste beregnet og designet for 360° effektiv rengjøring av felger på alle typer kjøretøy.	<input type="checkbox"/>
Vaskebørste med bajonettkobling	28	6.903-276.0	For rengjøring av glatte flater på f.eks. biler og båter	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse Tilgjengelig tilbehør Kjemi.

TILBEHØR FOR K 5 COMPACT ANTITWIST FLEX HOME 1.630-760.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SKUMDYSE				
Skumdyse 0,6 L	29	2.643-147.0	Skumdyse 0,6 liter for rengjøring med såpe (for eksempel Ultra Foam). Kan brukes på biler, motorsykler m.m, og for påføring av rengjøringsmidler på stein- og treoverflater.	<input type="checkbox"/>
Skumdyse FJ 10 C Ultra Foam Cleaner	30	2.643-143.0	FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse med hurtigkobling gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige rengjøringsmidler med kun ett klikk. Ultra Foam Cleaner følger med.	<input type="checkbox"/>
Skumdyse FJ 10 C Bilshampo	31	2.643-144.0	Bilshampo FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse. Enkelt å bytte mellom forskjellig kjemi med et enkelt klikk.	<input type="checkbox"/>
HØYTRYKKSPISTOLER				
Sugeslange SH 5	32	2.643-100.0	Kärcher sugeslange for pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett	33	2.638-792.0	Brukes i forbindelse med sandvaskemiddel for fjerning av rust og maling. For Kärcher hobby høytrykkspyler.	<input type="checkbox"/>
Regulerbart ledd	34	2.640-733.0	Vinkelen på det regulerbare leddet er tinnløst gjennom 180° for enkel rengjøring av steder som er vanskelig å nå. Festes mellom høytrykkspistolen og tilbehøret, eller mellom strålerørforlengeren og tilbehøret. For Kärcher hobby høytrykkspyler.	<input type="checkbox"/>
Vannfilter	35	4.730-059.0	Hindrer at smusspartikler fra forurenset vann kommer inn i pumpen. For Kärcher hobby høytrykkspyler.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	36	2.644-257.0		<input type="checkbox"/>
Sett med O-ringer for tilbehør til høytrykkspyler	37	2.640-729.0	Sett med O-ringer til vårt tilbehør til høytrykkspyler.	<input type="checkbox"/>
HØYTRYKKSSLANGER				
Høytrykksslanger med antitvist og hurtigkobling				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist slange	38	2.643-585.0	Innovativ PremiumFlex høytrykksslange med Anti-Twist system for å hindre kveiling. 10 m lang. For Kärcher høytrykkspyler K2 - K7 uten slangetrommel.	<input type="checkbox"/>
Høytrykksslanger - System fra 2009				
H 9 Q Høytrykksslange med hurtigkobling	39	2.641-721.0	9 m lang slange. Utvider arbeidsradiusen til høytrykkspyler. For trykk opp til 160 bar og temperaturer opp til 60°C. For Kärcher hobby høytrykkspyler fra 2009 og nyere, der slangen er koblet til pistolen og maskinen via hurtigkoblingssystem.	<input type="checkbox"/>
Slangesett				
Tilkoblingssett forlengerslange	40	2.643-037.0	Adaptersett med 2 adaptore for tilkobling av forlengerslange med skrukobling til en høytrykkspylere med Quick Connect hurtigkobling. Ikke for maskiner med slangetrommel.	<input type="checkbox"/>
Forlengerslanger - System fra 2008				
XH 10 Q - 10 m Forlengerslange med Quick Connect hurtigkobling	41	2.641-710.0	10 m forlengerslange som kobles mellom høytrykkspistol og originalslange for utvidet arbeidsradius. Robust kvalitetsslange med lang levetid. For nyere K3-K7 maskiner med Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q - 6 m Forlengerslange med Quick Connect hurtigkobling	42	2.641-709.0	6 m forlengerslange som kobles mellom høytrykkspistol og originalslange for utvidelse av arbeidsradius. Robust kvalitetsslange med lang levetid. For nyere K2-K7 maskiner med Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ○ Kjemi.

TILBEHØR FOR K 5 COMPACT ANTITWIST FLEX HOME 1.630-760.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
SLANGEOPPBEVARING OG SLANGETROMMEL				
Hose trolley HT 2	43	2.645-361.0	<input type="checkbox"/>	
Hose trolley HT 3	44	2.645-363.0	<input type="checkbox"/>	
Hose trolley HT 3.20 Set	45	2.645-364.0	<input type="checkbox"/>	
Hose trolley HT 4	46	2.645-365.0	<input type="checkbox"/>	
Hose trolley HT 5 M	47	2.645-367.0	<input type="checkbox"/>	
Hose trolley HT 6 M	48	2.645-369.0	<input type="checkbox"/>	
Hose reel HR 3	49	2.645-371.0	<input type="checkbox"/>	
Hose reel HR 4	50	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>	
SLANGER				
Performance Plus slange 1/2" - 20 m	51	2.645-318.0	Fleksibel og motstandsdyktig slange på 20 meter. Sikrer konstant vannstrømming.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	52	2.645-322.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	53	2.645-324.0		<input type="checkbox"/>
Slange og tilkoblingssett til høytrykksvasker m/ 2 stk koblinger	54	2.645-156.0	Ideell som tilførselsslange for høytrykksvaskere.Inkluderer 10m 3/4" PrimoFlex® slange, 1 stk G3/4 kranadapter, 1 stk Universal slangekobling, 1 stk Universal slangekobling med Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Slange 1/2" - 20 m	55	2.645-138.0	Praktisk hageslange med 3 lag og trykkresistent vevet forsterkning. Ytre værresistent og UV-beskyttet lag og lystett mellomag som hindrer algevekst. Inneholder ingen skadelige stoffer.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Slange 3/4" - 25 m	56	2.645-142.0		<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR K 5 COMPACT ANTITWIST FLEX HOME 1.630-760.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
SLANGEKOBLINGER				
Universal Slangekobling Plus	57	2.645-193.0	Universal slangekobling med innfelte håndtak av myk plast for enkel håndtering.	<input type="checkbox"/>
Universal Slangekobling Plus med Aqua Stop	58	2.645-194.0	Universal slangekobling med Aqua Stop. Innfelte håndtak av myk plast for enkel håndtering.	<input type="checkbox"/>
UNIVERSALRENGJØRING				
Universalrengjøringsmiddel RM 626	59	6.295-753.0	Kraftig universalrengjøringsmiddel for bruk med Kärcher høytrykksspylere. Med ny aktiv smussfjerner som enkelt fjerner olje, fett og gjenstridig mineralholdig smuss med bare kaldt vann. For bruk i huset og hagen og på kjøretøy.	<input type="radio"/>
Universal Cleaner RM 555	60	6.295-357.0		<input type="radio"/>
ERST.AV 6294-8050	61	6.296-144.0		<input type="radio"/>
RENGJØRING AV KJØRETØY				
Ultra Foam Cleaner RM 527	62	6.296-173.0	Med ekstra skumforsterker for perfekte rengjøringsresultater. Den nye aktive smussfjerner fjerner lett olje, fettete skitt og kjøretøy/gatesmuss. Fosfatfri og skånsom mot materialer.	<input type="radio"/>
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	63	6.295-843.0		<input type="radio"/>
Insektfjerner RM 618	64	6.295-761.0	Fjerner skånsomt insekter fra malingsflater, radiatorgitter, ytre speil, paneler og plast.	<input type="radio"/>
	65	6.295-888.0		<input type="radio"/>
Bilglassrengjøringsmiddel RM 650	66	6.296-105.0	Stripe- og blendefri rengjøring av bilvinduer og speil. Fjerner pålitelig insekter, fingeravtrykk og skitt fra gaten. Med antistatisk effekt for lav tilsmussing.	<input type="radio"/>
Interiørrengjøringsmiddel RM 651	67	6.296-106.0	For forfriskende rent interiør uten lukt: Fra cockpiten til gummipakningen, fra displayet til møbeltrekk og kunstskinn. Med antistatisk effekt og effektiv luktnøytralisering.	<input type="radio"/>
Cockpitpleie silkematt RM 652	68	6.296-107.0	Dyprensende pleie og beskyttelse for alle plast- og gummi-overflater. Etterlater silkematte overflater som ser så godt som nye ut, er behagelige å ta på og som er vann- og smussavvisende.	<input type="radio"/>
Poleringsvoks RM 660	69	6.296-108.0	Intensiv rengjøring og vaske- og værbestandig konservering i ett enkelt trinn. Fine riper og striper fjernes, og den originale fargeglansen gjenopprettes.	<input type="radio"/>
Felgvasker Premium RM 667	70	6.296-048.0	Med maksimal rengjøringskraft og hurtigvirkende formel. Hjelper med å fjerne all slags skitt som samles opp av alle vanlige felgtyper mens du er på veien. Den intelligente fargeendringen indikerer hvordan rengjøringsmidlet virker over tid.	<input type="radio"/>

Tilgjengelig tilbehør Kjemi.

TILBEHØR FOR K 5 COMPACT ANTITWIST FLEX HOME 1.630-760.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
RENGJØRING AV KJØRETØY				
Vindusspylervæske til vinter, konsentrat RM 670	71	6.296-109.0	Rengjørings- og frostbeskyttelsesmiddel for vindus- og lysvaskesystemer. Forhindrer at frontruten fryser og garanterer stripe- og bløndefri sikt.	<input type="checkbox"/>
Vindusspylervæske til sommer, konsentrat 1:100 RM 672	72	6.296-110.0	Svært effektivt rengjøringskonsentrat for stripe- og bløndefri utsikt om sommeren. Fjerner effektivt insekterester og fugleskitt. Ytelse: 250 ml gir 25 l rengjøringsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Bilshampo RM 610	73	6.295-750.0	Kraftig bilshampo med unik 3-i-1-formel som tilbyr eksepsjonell rengjøringsytelse takket være den aktive smussfjernerer, samt en hurtigtørkende og ultraglansformel. For enestående rengjørings effektivitet, pleie og beskyttelse i ett trinn. For skånsomt rengjøring av alle kjøretøytyper.	<input type="checkbox"/>
	74	6.295-886.0		<input type="checkbox"/>
ERST.AV 6294-8350	75	6.296-145.0		<input type="checkbox"/>
Ultra skumrengjøringsmiddel RM 615	76	6.295-743.0	Med ekstra skumforsterker for en enda dypere rengjøring. Takket være den nye aktive smussfjernerer fjerner dette rengjøringskummet uanstrengt og raskt selv olje og fettete skitt, samt typisk veistøv og trafikkfilm. Fosfatfri og skånsom mot materialer.	<input type="checkbox"/>
RENS FOR TOHJULINGER RM 44G	77	6.295-763.0	For manuell rengjøring av motorsykler. Fjerner skånsomt og effektivt typisk smuss som bremsstøv, dekkslitasje, insekter, gjørmeg og olje. En drøm å bruke takket være den klebrige gelformelen.	<input type="checkbox"/>
HUS- OG FASADERENSGJØRING				
Glas Finisher				
Glassvedlikeholdsmiddel 3in1 RM 627	78	6.295-474.0	Sparer tid og krefter: 3-i-1 glassvedlikeholdsmiddel som sikrer varig rene overflater uten flekker eller striper, og er spesielt egnet for store, vanskelig tilgjengelige vinduer (som vinterhager og glassfasader). Med beskyttende formel for å holde overflaten renere lenger. Ikke effektiv på belagte glassoverflater.	<input type="checkbox"/>
Steinpleie				
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	79	6.295-842.0		<input type="checkbox"/>
Stein- og fasaderens 3 i 1, 1L	80	6.295-885.0	Effektiv stein- og fasaderens med unik 3-i-1-formel for utmerket rengjøringsresultat. Fjerner aktivt smuss og beskytter mot ny tilsmussing, vær og vind.	<input type="checkbox"/>
STEIN OG FASADERENSGJØRING 3i1, 1L	81	6.296-227.0		<input type="checkbox"/>
ERST.AV 6294-8330	82	6.296-146.0		<input type="checkbox"/>
Trepleie				
Trerengjøringsmiddel 3in1 RM 612	83	6.295-757.0	Kraftig trerengjøringsmiddel med unik 3-i-1-formel som gir eksepsjonell rengjøringsytelse takket være den aktive smussfjernerer, samt en UV-beskyttelsesformel og intensivpleie. For enestående rengjørings effektivitet, pleie og beskyttelse i ett trinn. Kan brukes på alle behandlede og ubehandlede treoverflater utendørs.	<input type="checkbox"/>
	84	6.295-883.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør Kjemi.

**TILBEHØR FOR K 5 COMPACT ANTITWIST FLEX HOME
1.630-760.0**

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HUS- OG FASADERENGJØRING				
Trepleie				
TRE-RENGJØRINGSMIDDEL-5 LTR.	85	6.296-147.0		<input type="radio"/>
Vannavstøtende overflater/plast				
Plastrengjøringsmiddel RM 613	86	6.295-758.0	Kraftig men skånsom 3-i-1 plastrens for alle typer plast. Velegnet til hagemøbler. Effektiv rengjøring, pleie og beskyttelse i ett.	<input type="radio"/>

Tilgjengelig tilbehør Kjemi.