

CV 38/2

Urządzenie kolumnowe przeznaczone do dogłębnego odkurzania dywanów i wykładzin dywanowych. Doskonale zbiera włosy i nici, które trudno usunąć za pomocą standardowego odkurzacza.



Numer katalogowy

1.033-335.0

- Wskaźnik ustawienia szczotki
- Zabezpieczenie napędu szczotki przed przeciążeniem
- 2 silniki

Dane techniczne

Kod EAN		4054278494456
Napięcie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Szerokość robocza	cm	38
Podciśnienie	mbar / kPa	200 / 20
Wydatek powietrza	l/s	40
Moc znamionowa	W	850
Pojemność zbiornika	l	5,5
Średnica znamionowa		ID 35
Długość przewodu zasilającego	m	12
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	65
Moc silnika szczotkowego	W	150
Waga bez akcesoriów	kg	8,8
Waga z opakowaniem	kg	11,8
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	370 × 390 × 1215

Wyposażenie standardowe

Ssawka szczelinowa		■
Ssawka do tapicerki		■
Odłączana rura ssąca		■
Rozciągliwy wąż ssący		■
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fizelina
Wskaźnik napełnienia filtra		■
Wtyczka elektryczna		Standard
Regulowana wysokość uchwytu		■
Szczotka walcowa standardowa	szt.	1

■ Objęte dostawą.



Sygnal świetlny

- Wizualne oznaczenie do regulacji wysokości szczotki walcowej.
- Szczotka walcowa regulowana do różnych wysokości okryw wykładzin.
- Zoptymalizowana regulacja wysokości szczotki walcowej zapewnia optymalne efekty czyszczenia.



System szybkiej wymiany kabla zasilającego

- Podłączany, bardzo łatwy do wymiany kabel zasilający.
- Łatwy do szybkiej wymiany bez konieczności posiadania żadnej wcześniejszej wiedzy.
- Oszczędność czasu i niższe koszty obsługi.



Elastyczna i skuteczna opcja czyszczenia

- Łatwy i szybki demontaż rozciągliwego węża ssącego.
- Łatwe usuwanie zatorów w razie potrzeby.

AKCESORIA CV 38/2 1.033-335.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, DN 35, z tworzywa sztucznego, 250 mm	1	6.906-240.0	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	■
Ssawki do tapicerki				
Ssawka do tapicerki DN 35	2	6.905-998.0	Plastikowa ssawka do tapicerki DN 35.	■
WĘŻE SSĄCE				
Wężę ssące ze złączem stożkowym				
Rozciągliwy wąż ssący, CV, DN 32, długość 0,47 m, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	3	6.391-934.0	Rozciągliwy wąż ssący o nominalnej szerokości DN 32 i długości 0,47 m nadaje się do stosowania z pionowymi odkurzacami szczotkowymi.	■
AKCESORIA DO ODKURZACZY SZCZOTKOWYCH				
Szczotka walcowa, standardowe włosie, czarna, CV 38/1, 38/2	4	6.906-643.0	Miękka szczotka walcowa o długości 356 mm z czarnym standardowym włosiem poliamidowym do wszystkich odkurzaczy pionowych szczotkowych CV 38/1 i CV 38/2 firmy Kärcher.	■
Szczotka walcowa, twarda, czerwona, CV 38/1, CV 38/2	5	6.906-644.0	Twarda szczotka walcowa o długości 356 mm z czerwonym włosiem poliamidowym do wszystkich odkurzaczy pionowych szczotkowych CV 38/1 i CV 38/2 firmy Kärcher.	□
Szczotka walcowa, antystatyczna, czarna, CV 38/1, CV 38/2	6	4.762-487.0	Szczotka walcowa antystatyczna o długości 356 mm z czarnym włosiem poliamidowym. Szczotka walcowa jest odpowiednia do wszystkich pionowych odkurzaczy szczotkowych CV 38/1 i CV 38/2 firmy Kärcher.	□
WORKI FILTRACYJNE				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Worki filtracyjne wykonane z włókny, 10 x , CV 30, CV 38, CV 48	7	6.904-305.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10-pak.	□
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
HEPA Filter				
Filtr kompletny opakowany HEPA	8	2.889-286.0	Opcjonalna kasetka filtracyjna HEPA 13 wykonana z papieru i plastiku, zwiększająca wydajność filtra i czystość powietrza wylotowego	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.