

FP 303

Nowoczesna froterka FP 303 jest przeznaczona do pielęgnacji podłóg o pokryciach kamiennych, drewnianych, laminowanych, korkowych, PCV i linoleum.



Numer katalogowy

1.056-820.0

- Optymalne efekty polerowania dzięki wysokiej prędkości silnika
- Ergonomiczna budowa i zoptymalizowany kształt
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu

Dane techniczne

Kod EAN		4039784195769
Prędkość obrotowa	obr./min	1000
Moc znamionowa	W	600
Szerokość robocza	mm	290
Pojemność worka filtracyjnego	l	4
Napięcie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Waga bez akcesoriów	kg	6,6
Waga z opakowaniem	kg	8
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	385 × 339 × 1162

Wyposażenie standardowe


Pady polerskie	szt.	3
Worek filtracyjny		Papier
Wieszak na kabel zasilający		■
Tekstylna torba ze schowkiem na zapasowe pady polerskie		■

■ Objęte dostawą.



Ergonomiczny uchwyt

- Optymalne rezultaty polerowania.



Przechowywanie kabla zasilającego na urządzeniu.


- Wygodne przechowywanie kabla zasilającego na urządzeniu



Wysokiej jakości torba tekstylna

- Przechowywanie padów polerskich na urządzeniu

AKCESORIA FP 303 1.056-820.0



		Numer katalogowy	Opis	
POLERKI				
Zestawy padów				
Pady do polerowania (uniwersalne)	1	2.863-193.0	3 pady polerujące do froterki podłogowej FP 303. Doskonałe do polerowania twardych powierzchni takich jak parkiet, kamień, linoleum, korek, PCV oraz laminat.	■
Pady polerujące do woskowanych podłóg drewnianych	2	2.863-196.0	3 pady polerujące do froterki podłogowej FP 303. Doskonałe do polerowania woskowanych twardych powierzchni np. woskowanych parkietów.	□
Pady polerujące do parkietów lakierowanych/laminatu	3	2.863-197.0	3 pady polerujące do froterki podłogowej FP 303. Doskonałe do polerowania lakierowanych twardych powierzchni np. lakierowanych parkietów, podłóg korkowych i laminatu.	□
Pady polerujące do kamienia / linoleum / PCV	4	2.863-198.0	3 pady polerujące do froterki podłogowej FP 303. Doskonałe do polerowania kamienia matowego, PCV lub linoleum	□
Torebki filtracyjne				
Papierowe torebki filtracyjne	5	6.904-128.0	3 zamienne papierowe torebki filtracyjne do froterki podłogowej FP 303.	□
ŚRODKI DO CZYSZCZENIA PODŁÓG TWARDYCH				
Kamień, linoleum, PVC				
RM 533 Środek do czyszczenia kamienia/linoleum/PCV	6	6.295-775.0	Do usuwania starych powłok nabyścizających i uporczywych zabrudzeń z kamienia, linoleum, PVC, lakierowanych parkietów i powierzchni korkowych. Optymalny efekt nabyścizający nadają produkty do pielęgnacji firmy Karcher. Uwaga: Nie stosować do powierzchni drewnianych nielakierowanych!	○
ŚRODKI DO PIELĘGNACJI				
Parkietów woskowanych				
RM 530 Środek do pielęgnacji parkietów woskowanych	7	6.295-778.0	Optymalna pielęgnacja i ochrona woskowanych podłóg drewnianych. Usuwa ślady butów, ochronna powłoka zostaje odnowiona a podłódze nadaje jedwabisty blask. Uwaga: po zabiegach pielęgnacyjnych pozostawić podłogę na 24 godziny, nie nanosić wody, nie przesuwac mebli, nie chodzić po podłódze w butach. Nie doprowadzać do zamarzania środka.	○
Parkietów lakierowanych, laminatów, korka				
RM 531 Środek do pielęgnacji parkietów lakierowanych/laminatów	8	6.295-777.0	Optymalna pielęgnacja i ochrona lakierowanych parkietów, podłóg korkowych i laminowanych. Usuwa ślady butów, ochronna powłoka zostaje odnowiona a podłódze nadaje jedwabisty blask. Uwaga: po zabiegach pielęgnacyjnych pozostawić podłogę na 24 godziny, nie nanosić wody, nie przesuwac mebli, nie chodzić po podłódze w butach. Nie doprowadzać do zamarzania środka.	○
Posadzki matowe, linoleum, PVC				
RM 532 Środek do pielęgnacji posadzek matowych/linoleum/PCV	9	6.295-776.0	Optymalna pielęgnacja i ochrona matowych posadzek z kamienia sztucznego i naturalnego, linoleum i PVC. Usuwa ślady butów, ochrona powłoka zostaje odnowiona a podłódze nadaje jedwabisty blask. Uwaga: po zabiegach pielęgnacyjnych pozostawić podłogę na 24 godzinny, nie nanosić wody, nie przesuwac mebli, nie chodzić po podłódze w butach. Nie doprowadzać do zamarzania środka.	○

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.