



## BDS 43/180 C Adv

Urządzenie umożliwia czyszczenie zachowawcze, nakładanie i usuwanie powłok, szlifowanie i polerowanie podłóg twardych oraz bonetowanie i szamponowanie wykładzin dywanowych.

### 1 Możliwość przechowywania akcesoriów

- Na haku można przechowywać szczotkę, drugą szczotkę lub inne akcesoria.
- Bezpieczne przechowywanie, nawet podczas transportu.

### 2 Szeroki, ergonomiczny uchwyt

- Niemęcząca praca.
- Dwie solidne owalne rury aluminiowe zapewniające dobry balans.

### 3 Duże koła

- Łatwa w transporcie, nawet na duże odległości.
- Możliwy transport po schodach.

### 4 Uchwyt można całkowicie złożyć

- Urządzenie wymaga znacznie mniej miejsca do przechowywania.
- Kompaktowe wymiary - idealne do transportu, na przykład w samochodzie.


**BDS 43/180 C Adv**

■ Mocne i wszechstronne

**Dane techniczne**

<b>Numer katalogowy</b>	1.291-226.0	
<b>Kod EAN</b>	4039784652651	
<b>Szerokość robocza</b>	mm	430
<b>Wysokość głowicy</b>	mm	90
<b>Moc znamionowa</b>	W	850
<b>Prędkość obrotowa szczotki</b>	obr./min	180
<b>Poziom ciśnienia akustycznego</b>	dB(A)	65
<b>Natężenie</b>	V / Hz	220 - 240 / 50
<b>Waga z akcesoriami</b>	kg	43
<b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>	mm	660 × 430 × 1180

**Wyposażenie standardowe**

<b>Zbiornik jako wyposażenie dodatkowe I</b>	10
<b>Zasilanie sieciowe</b>	■

■ Objęte dostawą.

# BDS 43/180 C ADV 1.291-226.0

**KÄRCHER**



		Numer katalogowy	Ilość				Cena	Opis	
<b>Worki papierowe</b>									
Papierowe torebki filtracyjne	1	6.904-403.0	10 szt.					Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

# BDS 43/180 C ADV

## 1.291-226.0

**KÄRCHER**



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
<b>Pozostałe akcesoria</b>								
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.		Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	<input type="checkbox"/>
Wąż do napełniania	2	6.680-124.0	1,5 m		1 szt.		Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	<input type="checkbox"/>
Obciążenie 10 kg	3	2.642-802.0			1 szt.		Zwiększa nacisk na podłoże w celu podwyższenia skuteczności czyszczenia, usuwania powłok czy krystalizacji.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

# BDS 43/180 C ADV

## 1.291-226.0



		Numer katalogowy	Długość	Średnica	Ilość	Cena	Opis	
<b>Pozostałe zestawy akcesoriów</b>								
Zestaw do odsysania pyłu 43 cm / 17" Adv	1	2.642-674.0			1 szt.		Tylko do modelu Adv. (43 cm/ 17"). Zapobiega pyleniu podczas polerowania i krystalizacji.	<input type="checkbox"/>
Pierścień ssący	2	4.071-223.0			1 szt.		Do stosowania z zestawem do odsysania pyłu oraz z odkurzacami uniwersalnymi.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

# BDS 43/180 C ADV

## 1.291-226.0




		Numer katalogowy	Stopień twardości	Średnica	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
<b>Szczotki tarczowe</b>									
Szczotka tarczowa	1	6.369-895.0	średnia	430 mm	czerwony	1 szt.		Szczotka tarczowa uniwersalna, średnio-twarda, czerwona, średnica 430 mm. Do czyszczenia wszystkich podłóg twardych.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-898.0	twardy	430 mm	czarny	1 szt.		Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Średnica 430 mm.	<input type="checkbox"/>
Szczotka tarczowa do szamponowania	3	6.369-896.0	średnio-miękka	430 mm	niebieski / biały	1 szt.		Szczotka tarczowa do szamponowania wykładzin tekstylnych. Średnica 430 mm, kolor: niebiesko-biały.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

# BDS 43/180 C ADV

## 1.291-226.0

**KÄRCHER**


		Numer katalogowy	Stopień twardości	Średnica	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
<b>Pady z mikrofibry</b>									
Pad mikrofibra zestaw 5x D 432	1	6.371-346.0		430 mm	biały	5 szt.			<input type="checkbox"/>
<b>Pady tarczowe</b>									
Pad	2	6.369-471.0	mięka	432 mm	niebieski	5 szt.		Miękkie pady tarczowe, niebieskie, do czyszczenia podstawowego podłóg z linoleum. Średnica 432 mm, w opakowaniu: 5 sztuk.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-470.0	średnio-mięka	432 mm	czerwony	5 szt.		Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, średnio twarde. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-472.0	średnio-twarda	432 mm	zielony	5 szt.		Pady tarczowe twarde, zielone do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-473.0	twardy	432 mm	czarny	5 szt.		Bardzo twarde pady tarczowe, czarne, do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	<input type="checkbox"/>
<b>Talerze napędowe do padów</b>									
Talerz napędowy padów	6	6.369-899.0		430 mm		1 szt.		Talerz napędowy do padów, wolnoobrotowy, średnica 430 mm.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-901.0		430 mm		1 szt.		Talerz napędowy do padów, do stosowania z urządzeniami o prędkości do 500 obr/min i przy różnych prędkościach (dwie prędkości). Z szybkowłączem i systemem centre lock, średnica 430 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady diamentowe</b>									
Pad diamentowy	8	6.371-256.0	gruba	432 mm	biały	5 szt.		Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-257.0	średnia	432 mm	żółty	5 szt.		Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-238.0	drobna	432 mm	zielony	5 szt.		Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady z melaniny</b>									
Pad z melaniny	11	6.371-023.0		432 mm		2 szt.		Zestaw padów melaminowych o średnicy 432 mm do urządzeń jednodyskowych o szerokości roboczej 43 cm oraz szorowarek z głowicą szczotkową D 43. Do czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady do szlifowania</b>									
Płyta do piaskowania	12	6.369-934.0		430 mm		1 szt.		Do podłóg betonowych.	<input type="checkbox"/>
Płyta napędowa do papieru ściernego	13	6.369-902.0		405 mm		1 szt.		Z systemem Centerlock do mocowania papieru ściernego.	<input type="checkbox"/>
Papier ścierny, ziarno 36	14	6.990-008.0		410 mm		10 szt.		Gruboziarnisty, ziarno 36. Do wstępnego piaskowania parkietu.	<input type="checkbox"/>
Papier ścierny, ziarno 60	15	6.990-009.0		410 mm		10 szt.		Średnioziarnisty, ziarno 60. Do pośredniego piaskowania parkietu.	<input type="checkbox"/>
Papier ścierny, ziarno 100	16	6.990-007.0		410 mm		10 szt.		Papier ścierny drobnoziarnisty (uziarnienie: 100) średnica 440 mm. Do końcowego piaskowania surowego drewna lub do pośredniego piaskowania przed końcowym lakierowaniem.	<input type="checkbox"/>

 Dostępne akcesoria.