



BDS 43/180 C

Urządzenie jednotarczowe o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Skutecznie czyści i poleruje wszystkie rodzaje wodoodpornych podłóg.

1 Niska głowica

- Czyszczenie pod meblami i kaloryferami

2 Mocny napęd

- Solidna budowa.
- Wysoki moment obrotowy dla efektywnej pracy.

3 Przekładnia planetarna

- wygodna i łatwa obsługa.

4 Cicha praca

- Może być również stosowany w obszarach szczególnie wrażliwych na hałas (takich jak hotele, szpitale lub biura).


BDS 43/180 C

- Wytrzymałe i niezawodne
- Mocne i wszechstronne
- Mała szerokość robocza

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.291-228.0	
Kod EAN	4039784652675	
Szerokość robocza	mm	432
Wysokość głowicy	mm	90
Moc znamionowa	W	1400
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	61
Natężenie	V / Hz	230 / 50
Waga z akcesoriami	kg	43
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	660 × 430 × 1180

Wyposażenie standardowe

Zbiornik jako wyposażenie dodatkowe I	10
Zasilanie sieciowe	■
■ Objęte dostawą.	

BDS 43/180 C

1.291-228.0



		Numer katalogowy	Ilość				Cena	Opis	
Worki papierowe									
Papierowe torebki filtracyjne	1	6.904-403.0	10 szt.					Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

BDS 43/180 C


1.291-228.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Stopień twardości	Średnica	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Szczotki tarczowe									
Szczotka tarczowa	1	6.369-895.0	średnia	430 mm	czerwony	1 szt.		Szczotka tarczowa uniwersalna, średnio-twarda, czerwona, średnica 430 mm. Do czyszczenia wszystkich podłóg twardych.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-898.0	twardy	430 mm	czarny	1 szt.		Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Średnica 430 mm.	<input type="checkbox"/>
Szczotka tarczowa do szamponowania	3	6.369-896.0	średnio-miękka	430 mm	niebieski / biały	1 szt.		Szczotka tarczowa do szamponowania wykładzin tekstylnych. Średnica 430 mm, kolor: niebiesko-biały.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy	Stopień twardości	Średnica	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pady z mikrofibry									
Pad mikrofibra zestaw 5x D 432	1	6.371-346.0		430 mm	biały	5 szt.			<input type="checkbox"/>
Pady tarczowe									
Pad	2	6.369-471.0	miękka	432 mm	niebieski	5 szt.		Miękkie pady tarczowe, niebieskie, do czyszczenia podstawowego podłóg z linoleum. Średnica 432 mm, w opakowaniu: 5 sztuk.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-470.0	średnio-miękka	432 mm	czerwony	5 szt.		Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, średnio twarde. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-472.0	średnio-twarda	432 mm	zielony	5 szt.		Pady tarczowe twarde, zielone do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-473.0	twardy	432 mm	czarny	5 szt.		Bardzo twarde pady tarczowe, czarne, do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	<input type="checkbox"/>
Talercze napędowe do padów									
Talerz napędowy padów	6	6.369-899.0		430 mm		1 szt.		Talerz napędowy do padów, wolnoobrotowy, średnica 430 mm.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-901.0		430 mm		1 szt.		Talerz napędowy do padów, do stosowania z urządzeniami o prędkości do 500 obr/min i przy różnych prędkościach (dwie prędkości). Z szybkowłączem i systemem centre lock, średnica 430 mm.	<input type="checkbox"/>
Pady diamentowe									
Pad diamentowy	8	6.371-256.0	gruba	432 mm	biały	5 szt.		Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-257.0	średnia	432 mm	żółty	5 szt.		Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-238.0	drobna	432 mm	zielony	5 szt.		Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	<input type="checkbox"/>
Pady do szlifowania									
Płyta do piaskowania	11	6.369-934.0		430 mm		1 szt.		Do podłóg betonowych.	<input type="checkbox"/>
Płyta napędowa do papieru ściernego	12	6.369-902.0		405 mm		1 szt.		Z systemem Centerlock do mocowania papieru ściernego.	<input type="checkbox"/>
Papier ścierny, ziarno 36	13	6.990-008.0		410 mm		10 szt.		Gruboziarnisty, ziarno 36. Do wstępnego piaskowania parkietu.	<input type="checkbox"/>
Papier ścierny, ziarno 60	14	6.990-009.0		410 mm		10 szt.		Średnioziarnisty, ziarno 60. Do pośredniego piaskowania parkietu.	<input type="checkbox"/>
Papier ścierny, ziarno 100	15	6.990-007.0		410 mm		10 szt.		Papier ścierny drobnoziarnisty (uziarnienie: 100) średnica 440 mm. Do końcowego piaskowania surowego drewna lub do pośredniego piaskowania przed końcowym lakierowaniem.	<input type="checkbox"/>
Pady z melaniny									
Pad z melaniny	16	6.371-023.0		432 mm		2 szt.		Zestaw padów melaminowych o średnicy 432 mm do urządzeń jednodyskowych o szerokości roboczej 43 cm oraz szorowarek z głowicą szczotkową D 43. Do czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

BDS 43/180 C

1.291-228.0

KÄRCHER

		Numer katalogowy	Długość	Średnica	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe zestawy akcesoriów								
Zestaw do odsysania pyłu 43 cm / 17" Adv	1	2.642-674.0			1 szt.		Tylko do modelu Adv. (43 cm/ 17"). Zapobiega pyleniu podczas polerowania i krystalizacji.	<input type="checkbox"/>
Pierścień ssący	2	4.071-223.0			1 szt.		Do stosowania z zestawem do odsysania pyłu oraz z odkurzacami uniwersalnymi.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

BDS 43/180 C

1.291-228.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria								
Wąż do napełniania	1	6.680-124.0	1,5 m		1 szt.		Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	<input type="checkbox"/>
Przedłużacz 20 m	2	6.647-022.0	20 m		1 szt.		Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	<input type="checkbox"/>
Obciążenie 10 kg	3	2.642-802.0			1 szt.		Zwiększa nacisk na podłoże w celu podwyższenia skuteczności czyszczenia, usuwania powłok czy krystalizacji.	<input type="checkbox"/>
Kompletny zbiornik	4	8.600-062.0		czarny	1 szt.		Umożliwia łatwe stosowanie środków czyszczących. Pojemność: 10 l.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.