



K 7 Premium Full Control Plus

Innowacyjna linia urządzeń wysokociśnieniowych Full Control Plus wyposażona w nowe pistolety, które ułatwiają dopasowanie ciśnienia do rodzaju czyszczonej powierzchni.



1

1 Pistolet wysokociśnieniowy Full Control Plus


- Przyciski do regulowania ciśnienia wody i dozowania środka czyszczącego
- Przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje działające ustawienia mycia, dzięki czemu cały czas ma się nad nimi kontrolę.



2

2 Lanca Multi Jet 3-w-1

- Przekręcenie lancy pozwala na łatwe przełączenie między dyszą rotacyjną, płaskim strumieniem, a nanoszeniem środka czyszczącego.



3

3 Plug ,n' Clean

- Szybka i wygodna aplikacja środka czyszczącego.
- Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.



4

4 Bęben na wąż

- Praktyczny bęben na wąż umożliwia jego wygodne zwijanie i przechowywanie.



K 7 Premium Full Control Plus

- Pistolet Full Control Plus z przyciskami +/- oraz wyświetlaczem LCD do lepszej kontroli ciśnienia wody i dozowania środków czyszczących
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.317-130.0	
Kod EAN	4054278136776	
Ciśnienie	bar / MPa	20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Wydajność tłoczenia	l/h	maks. 600
Temperatura doprowadzanej wody	°C	maks. 60
Moc przyłącza	kW	3
Waga bez akcesoriów	kg	17,81
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	463 × 330 × 667
Natężenie	V / Hz	230 / 50

Wyposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy	G 180 Q Full Control Plus	Uchwyt teleskopowy	■
Lanca Vario Power	-	Silnik chłodzony wodą	■
Lanca Multi Jet 3-w-1	■	Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe	■
Dysza rotacyjna	-		
Wąż wysokociśnieniowy	m	10	
System szybkozłącza Quick Connect		■	
Podawanie środka czyszczącego przez	System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean		
Zasysanie wody		■	
Zintegrowany filtr wody		■	
Złączka 3/4"		■	
Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy		■	
■ Objęte dostawą.			

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.317-130.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Lance spryskujące										
MJ 180 Full Control, Lanca 3-w-1 Multi Jet dla K 7 FC Plus oraz K 7 Premium FC Plus	1	2.643-907.0							Lanca 3-w-1 Multi Jet łączy w sobie: strumień płaski z płynną regulacją ciśnienia, dyszę rotacyjną oraz dyszę z nanoszeniem środka czyszczącego.	■
TLA 4 Lanca teleskopowa z przegubem	2	2.644-190.0							Proste czyszczenie (prawie) w każdym miejscu: Dzięki przegubowi z regulacją w zakresie 180°, teleskopowa lanca spryskująca łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc.	□
Zestaw do czyszczenia elewacji i szyb.	3	2.644-249.0							Zestaw składa się z teleskopowej lancy spryskującej TLA 4 oraz nakładki do czyszczenia fasad i szkła. Łatwe czyszczenie miejsc takich jak: fasady domów lub zimowe ogrody.	□
Ostona przeciwrozbrzygowa	4	2.642-706.0							Przeźroczysta ostona chroniąca przed ochlapaniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonała do mycia kątów i krawędzi.	□
Lanca kątowa	5	2.638-817.0							Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	□
Pojedyncza lanca przedłużająca	6	2.643-240.0							Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	□
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 - K 7	7	2.643-254.0							Krótką lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	□
Lanca teleskopowa	8	2.642-347.0							Teleskopowa lanca spryskująca (1,20-4 m) ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Wyposażona w pasek naramienny, złącze bagnetowe oraz zintegrowany pistolet z ergonomiczną regulacją. Ciężar: ok. 2 kg	□
Pistolety spryskujące										
G 180 Q, Pistolet Quick Connect & Full Control Plus	9	2.643-992.0							Zamienny pistolet wysokociśnieniowy z przyciskami do regulacji ciśnienia i podawania środka czyszczącego, wyświetlaczem LCD i systemem Quick Connect. Do urządzeń z serii Full Control klas K 5 Premium, K 7 i K 7 Premium (od 2017 roku).	■
Wyposażenie do mycia powierzchni twardych										
T 7 Plus T-Racer	10	2.644-074.0							Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 7 Plus z funkcją sputkiwania wydajnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Dysza Power gwarantuje najwyższą moc czyszczenia, nawet w kątach i wzdłuż krawędzi.	□
T 5 T-Racer	11	2.644-084.0							Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 dokładnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Regulowana wysokość dysz pozwala na wykorzystanie urządzenia do czyszczenia zarówno twardych jak i delikatnych powierzchni.	□
PS 30 Szczotka Power	12	2.644-123.0							Szczotka Power PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z różnych powierzchni. Doskonała do schodów i krawędzi. Posiada ściągacz do usuwania brudnej wody.	□
PS 30 Plus	13	2.644-212.0							Szczotka PS 30 Plus usuwa uporczywe zanieczyszczenia dzięki 3 dyszom wysokociśnieniowym. Dzięki rotacyjnej dyszy bocznej, wszystkie narożniki i krawędzie można wyczyścić bez najmniejszego wysiłku.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.317-130.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
T-Racer T 450	14	2.643-214.0							T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 – K7.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Szczotka Power	15	2.643-245.0							Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 550	16	2.643-251.0							T-Racer T 550 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 – K7.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	17	2.643-252.0							T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 – K7.	<input type="checkbox"/>
Szczotki i gąbki										
WB 150 szczotka power	18	2.643-237.0							Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa WB 120	19	2.644-060.0							Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosa.	<input type="checkbox"/>
Obrotowa szczotka do mycia WB 130	20	2.644-286.0							Zawsze w ruchu: Obrotowa szczotka do mycia z wymienną nakładką czyści gładkie powierzchnie, takie jak farba, szkło czy tworzywo sztuczne. Szybka wymiana nakładki jest możliwa dzięki zintegrowanej dźwigni zwalnającej.	<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0							Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	<input type="checkbox"/>
Obrotowa szczotka do mycia WB 130 Car & Bike	22	2.644-287.0							Delikatne czyszczenie samochodów i motocykli: Obrotowa szczotka do mycia z innowacyjną demontowaną nakładką Car & Bike. Możliwość prania w temperaturze 60°C.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	23	2.643-233.0							Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	<input type="checkbox"/>
Szczotka do felg i kół	24	2.643-234.0							Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka myjąca	25	6.903-276.0							Standardowa szczotka z miękkim włosem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 – K7.	<input type="checkbox"/>
Adapter węża ogrodowego	26	2.640-732.0							Adapter do podłączania węża ogrodowego – odpowiedni do podłączania wszystkich szczotek Kärcher do węża ogrodowych za pomocą systemu szybkozłączki.	<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa WB 100	27	2.643-236.0							Obrotowa szczotka ze złączem przegubowym do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni, np. farba, szkło lub plastik. Złącze przegubowe z bezstopniową regulacją w zakresie 18° umożliwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.317-130.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Przedłużki węży ciśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2009 roku										
H 10 Q Wąż QC do urządzeń z bębnem	28	2.643-633.0							Wąż wymienny z systemem Quick Connect do szybkiego zamocowania. Do wszystkich urządzeń Kärcher w klasach K 4-K 7, z bębnem na wąż (od 2009 roku produkcji). Wysokociśnieniowy wąż posiada długość 10 metrów i może być użytkowany w temperaturze do 60°C, jak również ciśnieniu do 180 barów.	<input type="checkbox"/>
Przedłużki węży wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku										
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	29	2.641-710.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	30	2.641-709.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C	31	2.641-708.0							Gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy. 10 m wysokiej jakości wąż o wyższej wytrzymałości, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Do urządzeń K3 - K7 produkowanych od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	<input type="checkbox"/>
Czyszczenie rur										
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	32	2.642-240.0							Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	33	2.637-767.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	34	2.637-729.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
Dysza pianowa										
FJ 6 dysza do piany	35	2.643-147.0							Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	36	2.643-143.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	37	2.643-144.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestawy wyposażenia										
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	38	2.643-551.0							W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	39	2.643-553.0							W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Pozostałe										
Wąż ssący SH 6	40	2.643-100.0							Wąż ssący SH 5 jest przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych). Długość węża = 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.317-130.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Zestaw do mokrego piaskowania	41	2.638-792.0							Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Złączka Vario	42	2.640-733.0							Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	<input type="checkbox"/>
Filtr wody	43	4.730-059.0							Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	44	2.644-257.0							Adapter zapobiega powstawaniu pętli na węży wysokociśnieniowym, dzięki czemu gwarantuje pracę bez konieczności rozplątywania węża. Do wszystkich wysokociśnieniowych węży z szybkozłączem Quick Connect w pistolecie.	<input type="checkbox"/>
Zestaw o-ringów	45	2.640-729.0							Zestaw wymiennych pierścieni O-ring do łatwej wymiany pierścieni i zatyczek bezpieczeństwa na akcesoriach do myjek ciśnieniowych.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt ścienny na wyposażenie	46	2.641-630.0							Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ecologic	47	2.642-743.0							Wąż ssący ecologic z zaworem zwrotnym przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek). Dla urządzeń K 3 - K 7.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.317-130.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Przechowywanie węży i wózek na węże										
Bęben na wąż 5/8" Premium HR 7.315 w zestawie	1	2.645-165.0							Bęben na wąż przeznaczony jest do wygodnego przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając płałaniu się i zagnaniu węża.	<input type="checkbox"/>
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	2	2.645-167.0							Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając płałaniu się i zagnaniu węża.	<input type="checkbox"/>
Bęben na wąż Premium z wężem 1/2" HR 7.315 w zestawie	3	2.645-164.0							Bęben na wąż przeznaczony jest do wygodnego przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając płałaniu się i zagnaniu węża.	<input type="checkbox"/>
Węże										
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	4	2.645-156.0							Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m wężem ogrodowym.	<input type="checkbox"/>
Zestaw zasilający	5	2.645-258.0							Wąż z zestawem przyłączy przeznaczony do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych i nawadniania.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	6	2.645-138.0							Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	7	2.645-142.0							Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 20-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2". Zapewnia ciągły przepływ wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia – do stałego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	10	2.645-324.0							Wąż ogrodowy z nowej linii charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na uszkodzenia, skręcanie i zagnanie, co owocuje wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Elementy połączeniowe										
Uniwersalna szybkozłączka Plus	11	2.645-193.0							Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	12	2.645-194.0							Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalne złącze z Aqua Stop	13	2.645-192.0							Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalne złącze	14	2.645-191.0							Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.