

BVL 5/1 BP (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Wyjątkowo lekkie i trwałe urządzenie dzięki innowacyjnemu teflonowi (EPP) Trwały odkurzacz plecakowy o dużej mocy BVL 5/1 Bp Kärcher umożliwia czyszczenie nawet w największych przestrzeniach. Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dopięcia.



Numer katalogowy

1.394-274.0

- Pojemnik 5 litrów, odkurzacz plecakowy < 4,6 kg, solidny i trwały materiał EPP
- Narzędzie akumulatorowe 36 V, bezszczotkowy silnik EC, tryb ecoefficiency
- Ssawka podłogowa 280 mm, teleskopowa rura ssąca, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, kosz filtrujący


Dane techniczne

Kod EAN		4054278731636
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 36 V
Pojemność zbiornika	l	5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	65
Wydatek powietrza	l/s	40
Moc znamionowa	W	500
Podciśnienie	mbar / kPa	223 / 22,3
Średnica znamionowa		ID 35
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu	m²	ok. 150 (6,0 Ah) / ok. 200 (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	Tryb ecoefficiency: maks. 50 (6,0 Ah) / Tryb zasilania: maks. 22 (6,0 Ah) / Tryb ecoefficiency: maks. 64 (7,5 Ah) / Tryb zasilania: maks. 30 (7,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100%	min	44 / 68
Moc znamionowa	A	6
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kolor		czarny
Waga bez akcesoriów	kg	4,7
Waga z opakowaniem	kg	6,2
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	220 × 320 × 510

Wposażenie standardowe

Wersje		Nie zawiera akumulatora i ładowarki
Tryb ecoefficiency		■
Rama nośna		■
Długość węża ssącego	m	1
Typ węża ssącego		z kolankiem
Kolanko		Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
Teleskopowa rura ssąca	mm	615 - 1007
Teleskopowa rura ssąca, materiał		Stal, chromowana
Przełączana ssawka podłogowa		■
Ssawka do tapicerki		■
Ssawka szczelinowa		■
Ilość worków filtracyjnych	szt.	1
Materiał worka filtracyjnego		Fizelina
Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza		■

■ Objęte dostawą.




Wyjątkowo lekki i bezprzewodowy plecakowy odkurzacz

- Urządzenie zostało wykonane z wyjątkowo lekkiego, bardzo innowacyjnego EPP (polipropylen spieniony)
- Urządzenie umożliwia wykonywanie pracy w ergonomiczny sposób.
- Bezproblemowe transportowanie.



Bardzo innowacyjny EPP (polipropylen spieniony)

- Wyjątkowo trwałe i wytrzymałe urządzenie.
- Wyjątkowo lekkie urządzenie.
- Urządzenie wyjątkowo przyjazne dla środowiska, ponieważ może być w 100% recyklingowane.



Doskonała ergonomia

- Konstrukcja nośna (plecakowa) jest niezwykle wygodna nawet podczas długiej pracy.
- Panel obsługowy zamocowany na pasie gwarantuje wygodną obsługę odkurzacza.
- Wąż ssący można podłączyć z prawej i z lewej strony co umożliwia odkurzanie przez prawo i lewo ręczne osoby.

AKCESORIA BVL 5/1 BP (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.394-274.0



		Numer katalogowy	Opis	
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Filtry główne				
Stały główny kosz filtrujący, BVL	1	2.889-348.0	Stały główny kosz filtrujący wykonany z włókny specjalnie do bezprzewodowych odkurzaczy plecakowych BVL firmy Kärcher. Kosz filtrujący umożliwia odkurzanie zarówno z użyciem worka filtracyjnego, jak i bez niego.	■
HEPA Filter				
Filtr HEPA 14 do odkurzaczy BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp i CV 30/2 Bp	2	2.889-342.0	Zwiększa wydajność filtra i poprawia jakość powietrza dmuchawy: Wysoce skuteczny filtr HEPA 14 zapewnia stopień separacji 99,995%, co potwierdza certyfikat zgodny z normą DIN EN 1822:2019.	□
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	3	2.889-148.0	Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesoriów.	■
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Przełączana ssawka podłogowa, DN 35, szerokość 280 mm, bazaltowo-szara, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych	4	2.889-129.0	Do czyszczenia powierzchni tekstylnych i twardych: przełączana dysza podłogowa z bazaltowo-szarego tworzywa sztucznego o szerokości 280 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera praktyczny hak do pozycji parkującej.	■
Ssawka do parkietu, DN 35, szerokość 360 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do parkietów i powierzchni twardych	5	2.889-196.0	Delikatne czyszczenie parkietów, delikatnych posadzek drewnianych i innych twardych powierzchni: ssawka do parkietów z tworzywa sztucznego o szerokości 360 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera praktyczny hak parkingowy.	□
Ssawka do parkietu, DN 35, szerokość 300 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do parkietów i powierzchni twardych	6	2.889-197.0	Ssawka do parkietów z tworzywa sztucznego o szerokości 300 mm i rozmiarze nominalnym DN 35 do delikatnego czyszczenia parkietów, delikatnych posadzek drewnianych i innych twardych powierzchni. Zawiera praktyczny hak parkingowy.	□
Dysza podłogowa, DN 35, szerokość 290 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych	7	2.889-360.0	Wysokiej jakości ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35 do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych. Zawiera praktyczny hak parkingowy. Szerokość: 290 mm.	□
Ssawka podłogowa, DN 35, szerokość 310 mm, z hakiem parkingowym, obracana o 360°, z funkcją skrobaka, odpowiednia do samolotów, autobusów lub pociągów	8	4.130-062.0	Ssawka podłogowa o szerokości 310 mm i rozmiarze nominalnym DN 35 do odkurzaczy na sucho do czyszczenia w ograniczonych przestrzeniach (samoloty, autobusy lub pociągi). Zawiera praktyczny hak parkingowy i funkcję skrobaka.	□
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, DN 35, tworzywo sztuczne, długość 210 mm	9	2.889-130.0	Ssawka szczelinowa DN 35 z tworzywa sztucznego umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie narożników i szczelin. Długość: 210 mm.	■
Ssawki do tapicerki				
Ssawka do tapicerki, DN 35	10	6.905-998.3	Ssawka do tapicerki z tworzywa sztucznego DN 35. Idealna do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, takich jak sofy, fotele, krzesła tapicerowane i łóżka.	■
Ssawki szczotkowe				
Szczotka ssąca DN 35	11	2.889-221.0	Szczotka ssąca DN 35 z naturalnym końskim włosiem.	□
Szczotka odkurzająca DN35	12	6.903-862.0	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosa (70 × 45 mm). Obrótowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	□
Ssawki turbo				
Ssawka podłogowa Turbo z hakiem parkingowym, DN 35/32, szerokość 270 mm	13	2.860-277.0	Ssawka podłogowa Turbo z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35/32 do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych. Z praktycznym hakiem parkingowym i tuleją redukcyjną DN 35/32, szerokość 270 mm.	□
RURY SSAĆCE				
Metalowe rury ssące				
Teleskopowa rura ssąca, DN 35, długość 615-1007 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/INT 65/2	14	2.862-008.0	Praktyczna teleskopowa rura ssąca wykonana ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 35 i długości 615-1007 mm.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BVL 5/1 BP (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.394-274.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE SSĄCE				
Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż ssący, T, DN 35, długość 1 m, złącze Clip 2.0, złącze zatrzaskowe	15	2.889-346.0	Wąż ssący o długości 1 m i nominalnej szerokości DN 35 doskonale nadaje się do bezprzewodowego odkurzacza plecakowego Kärcher.	■
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power 36 V / 5,0 Ah	16	2.445-031.0	36 V / 5.0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną.	□
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 36 V	17	2.445-033.0	Szybka ładowarka do baterii 36 V. Umożliwia naładowanie baterii 36 V / 2.5 Ah w 80 % w zaledwie 45 minut.	□
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 36 V / 5.0 Ah	18	2.445-065.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 36 V oraz baterią 36 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 36 V platformie bateryjnej.	□
ODKURZACZE				
Dysze				
Elastyczna ssawka szczelinowa	19	2.863-374.0	Elastyczna ssawka szczelinowa do czyszczenia trudno dostępnych miejsc w domu, piwnicy, warsztacie, samochodzie itp. za pomocą odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden oraz odkurzaczy piorących.	□
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power+ 36 V / 7,5 Ah	20	2.445-043.0	Pojemność 7,5 Ah gwarantuje długi czas działania na akumulatorze litowo-jonowym Battery Power+ 36 V. Bardzo duża moc plus technologia kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz zabezpieczenie nadprądowe.	□
Akumulator Battery Power+ 36 V / 6,0 Ah	21	2.042-022.0	Litowo-jonowy akumulator o dużej mocy Battery Power+ 36 V, pojemność 6,0 Ah zapewniająca długi czas działania. Zawiera innowacyjną technologię kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz monitorowanie napięcia.	□
ŁADOWARKI				
Uniwersalna ładowarka Battery Power+ 18-36	22	2.445-054.0	Uniwersalna ładowarka Battery Power+ ze wskaźnikiem stanu LED do ładowania wszystkich akumulatorów 18 and 36 V Kärcher Battery Power i Kärcher Battery Power+. Nadaje się do montażu naściennego.	□
Szybka ładowarka Battery Power+ 36/60	23	2.445-045.0	Ładuj wszystkie akumulatory litowo-jonowe 36 V Kärcher Power oraz Kärcher Power+ za pomocą prądu ładującego maks. 6 A: Szybka ładowarka ze wskaźnikiem stanu pracy LED. Łatwy montaż naścienny.	□
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw startowy Battery Power+ 36/75	24	2.445-070.0	Zestaw startowy Battery Power+ 36/75 z 2 akumulatorami 36-V/7.5-Ah oraz szybką ładowarką 36-V do urządzeń z platformy bateryjnej 36 V Kärcher Battery Power oraz Kärcher Battery Power+.	□
Zestaw startowy Battery Power+ 36/60	25	2.445-071.0	Zestaw startowy Kärcher Battery Power+ 36/60 do wszystkich urządzeń z platformy bateryjnej Kärcher 36 V Battery Power+. Zakres dostawy: 2x akumulatory 36 V/6.0 Ah oraz kompatybilna szybka ładowarka 36 V.	□
ZESTAWY SSAWEK				
Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, ID 35	26	2.860-116.0	Zestaw ssawek składający się z ssawki szczelinowej, ssawki do tapicerki i szczotki ssącej. Zestaw dysz nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o szerokości nominalnej DN 35.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	27	2.889-312.0	Adapter do podłączania wężu nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub wężu przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	□
AKCESORIA DO ODKURZACZY JEDNOFUNKCYJNYCH				
Ssawka powierzchniowa DN 35 do twardych powierzchni i wykładzin dywanowych	28	2.889-361.0	Innowacyjna ssawka podłogowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Ssawki można używać zarówno na twardych posadzkach, jak i dywanach. Szerokość robocza: 180 mm.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BVL 5/1 BP (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)
1.394-274.0



		Numer katalogowy	Opis	
WORKI FILTRACYJNE				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Fizelinowe worki filtracyjne, 10 szt., BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	29	6.904-335.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10 szt.	☐
Worki filtracyjne wykonane z włókniny, 300 szt., BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	30	6.904-336.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 300 szt.	☐

☐ Dostępne akcesoria.