

KÄRCHER

BVL 3/1 BP GO!FURTHER

BVL 3/1 Bp Go!Further to limitowana edycja czarnego odkurzacza akumulatorowego, wykonanego w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu⁹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria: 10 fizelinowych worków filtracyjnych.



Made in Europe



BRAK BATERII
W ZESTAWIE



ecoefficiency

Numer katalogowy

1.394-309.0

- Limitowana edycja czarnego odkurzacza akumulatorowego do pracy na sucho wykonanego w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu⁹⁾
- Narzędzie akumulatorowe 36 V, bezszczotkowy silnik EC, Tryb Eco!Mode
- Ssawka podłogowa 270 mm, aluminiowa teleskopowa rura ssąca, ssawka szczelinowa, 10 fizelinowych worków filtracyjnych

Dane techniczne

Kod EAN		4066529209498
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 36 V
Pojemność zbiornika	l	3
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	65
Wydatek powietrza	l/s	35,4
Moc znamionowa	W	350
Podciśnienie	mbar / kPa	189 / 18,9
Średnica znamionowa		ID 35
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu	m ²	ok. 120 (5,0 Ah) / ok. 130 (6,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	Tryb ecoefficiency: maks. 52 (5,0 Ah) / Tryb zasilania: maks. 31 (5,0 Ah) / Tryb ecoefficiency: maks. 73 (7,5 Ah) / Tryb zasilania: maks. 41 (7,5 Ah)
Moc znamionowa	A	2,5
Kolor		czarny
Waga bez akcesoriów	kg	4,9
Waga z opakowaniem	kg	5,8
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	220 × 317 × 450


Zakres dostawy

Wersje:	Nie zawiera akumulatora i ładowarki
Długość węża ssącego:	1 m
Typ węża ssącego:	z kolankiem
Kolanko:	Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
Teleskopowa rura ssąca:	615 - 1007 mm
Teleskopowa rura ssąca, materiał:	Aluminium
Przełączana ssawka podłogowa	
Ssawka szczelinowa	
Ilość worków filtracyjnych:	10 szt.
Materiał worka filtracyjnego:	Fizelina
Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza	

Wyposażenie standardowe

Tryb ecoefficiency	
Rama nośna	

* Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.



Wyjątkowo lekki i bezprzewodowy plecakowy odkurzacz

- Urządzenie zostało wykonane z wyjątkowo lekkiego, bardzo innowacyjnego EPP (polipropylen spieniony)
- Urządzenie umożliwia wykonywanie pracy w ergonomiczny sposób.
- Bezproblemowe transportowanie.

Bardzo innowacyjny EPP (polipropylen spieniony)

- Wyjątkowo trwałe i wytrzymałe urządzenie.
- Wyjątkowo lekkie urządzenie.
- Urządzenie wyjątkowo przyjazne dla środowiska, ponieważ może być w 100% recyklingowane.

Zrównoważony rozwój

- Konstrukcja w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu⁹⁾.
- Niezwykle lekkie i ergonomiczne: innowacyjny materiał EPP sprawia, że nasze urządzenie jest lekkie i wygodne. Mniej surowców - bez uszczerbku dla komfortu!
- Tryb Eco!Mode zmniejsza zużycie energii o 42% w porównaniu do najwyższego ustawienia (tryb standardowy).

**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU BVL 3/1 BP GO!FURTHER
1.394-309.0****Cechy dotyczące zrównoważonego rozwoju**

tryb eco!Mode (tryb oszczędzania energii)

Udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w urządzeniu

%

30

Wszystkie części plastikowe z wyłączeniem akcesoriów

AKCESORIA BVL 3/1 BP GO!FURTHER 1.394-309.0



	Numer katalogowy	Opis		
WORKI FILTRACYJNE				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Fizelinowe worki filtracyjne, 10 szt., BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	1	6.904-335.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10 szt.	■
Worki filtracyjne wykonane z włókniiny, 300 szt., BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	2	6.904-336.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 300 szt.	□
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	3	2.889-148.0	Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesoriów.	■
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Przełączana ssawka podłogowa, DN 35, szerokość 270 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych	4	6.907-496.0	Przełączana ssawka podłogowa do czyszczenia powierzchni tekstylnych i twardych. Wykonana z tworzywa sztucznego, o szerokości 270 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera praktyczny hak parkingowy.	■
Ssawka do parkietu, DN 35, szerokość 360 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do parkietów i powierzchni twardych	5	2.889-196.0	Delikatne czyszczenie parkietów, delikatnych posadzek drewnianych i innych twardych powierzchni: ssawka do parkietów z tworzywa sztucznego o szerokości 360 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera praktyczny hak parkingowy.	□
Ssawka do parkietu, DN 35, szerokość 300 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do parkietów i powierzchni twardych	6	2.889-197.0	Ssawka do parkietów z tworzywa sztucznego o szerokości 300 mm i rozmiarze nominalnym DN 35 do delikatnego czyszczenia parkietów, delikatnych posadzek drewnianych i innych twardych powierzchni. Zawiera praktyczny hak parkingowy.	□
Dysza podłogowa, DN 35, szerokość 290 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych	7	2.889-360.0	Wysokiej jakości ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35 do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych. Zawiera praktyczny hak parkingowy. Szerokość: 290 mm.	□
Ssawka podłogowa, DN 35, szerokość 310 mm, z hakiem parkingowym, obracana o 360°, z funkcją skrobaka, odpowiednia do samolotów, autobusów lub pociągów	8	4.130-062.0	Ssawka podłogowa o szerokości 310 mm i rozmiarze nominalnym DN 35 do odkurzaczy na sucho do czyszczenia w ograniczonych przestrzeniach (samoloty, autobusy lub pociągi). Zawiera praktyczny hak parkingowy i funkcję skrobaka.	□
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, DN 35, tworzywo sztuczne, długość 210 mm	9	2.889-130.0	Ssawka szczelinowa DN 35 z tworzywa sztucznego umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie narożników i szczelin. Długość: 210 mm.	■
Ssawki do tapicerki				
Ssawka do tapicerki, DN 35	10	6.905-998.3	Ssawka do tapicerki z tworzywa sztucznego DN 35. Idealna do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, takich jak sofy, fotele, krzesła tapicerowane i łóżka.	□
Ssawki szczotkowe				
Szczotka odkurzająca DN35	11	6.903-862.0	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosa (70 × 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	□
Ssawki turbo				
Ssawka podłogowa Turbo z hakiem parkingowym, DN 35/32, szerokość 270 mm	12	2.860-277.0	Ssawka podłogowa Turbo z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35/32 do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych. Z praktycznym hakiem parkingowym i tuleją redukcyjną DN 35/32, szerokość 270 mm.	□
RURY SSAĆE				
Metalowe rury ssące				
Teleskopowa rura ssąca, DN 35, długość 615-1007 mm, aluminiowa, malowana na kolor bazaltowo-szary, przeznaczona do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho. Nominalna szerokość DN 35 i długość 615-1007 mm.	13	2.862-011.0	Praktyczna i niezwykle lekka teleskopowa rura ssąca wykonana z aluminium, pomalowana na kolor bazaltowo-szary, przeznaczona do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho. Nominalna szerokość DN 35 i długość 615-1007 mm.	■
WĘŻE SSAĆE				
Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż ssący, T, DN 35, długość 1 m, złącze Clip 2.0, złącze zatrzaskowe	14	2.889-346.0	Wąż ssący o długości 1 m i nominalnej szerokości DN 35 doskonale nadaje się do bezprzewodowego odkurzacza plecakowego Kärcher.	■

AKCESORIA BVL 3/1 BP GO!FURTHER 1.394-309.0

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BVL 3/1 BP GO!FURTHER 1.394-309.0



	Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY			
Akumulator Battery Power 36 V / 5,0 Ah	15 2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną.	<input type="checkbox"/>
ŁADOWARKI			
Szybka ładowarka 36 V	16 2.445-033.0	Szybka ładowarka do baterii 36 V. Umożliwia naładowanie baterii 36 V / 2,5 Ah w 80 % w zaledwie 45 minut.	<input type="checkbox"/>
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA			
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 36 V / 5,0 Ah	17 2.445-065.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 36 V oraz baterię 36 V / 5,0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 36 V platformie bateryjnej.	<input type="checkbox"/>
ODKURZACZE			
Dysze			
Elastyczna ssawka szczelinowa	18 2.863-374.0	Elastyczna ssawka szczelinowa do czyszczenia trudno dostępnych miejsc w domu, piwnicy, warsztacie, samochodzie itp. za pomocą odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden oraz odkurzaczy piorących.	<input type="checkbox"/>
AKUMULATORY			
Akumulator Battery Power+ 36 V / 7,5 Ah	19 2.445-043.0	Pojemność 7,5 Ah gwarantuje długi czas działania na akumulatorze litowo-jonowym Battery Power+ 36 V. Bardzo duża moc plus technologia kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz zabezpieczenie nadprądowe.	<input type="checkbox"/>
Akumulator Battery Power+ 36 V / 6,0 Ah	20 2.042-022.0	Litowo-jonowy akumulator o dużej mocy Battery Power+ 36 V, pojemność 6,0 Ah zapewniająca długi czas działania. Zawiera innowacyjną technologię kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz monitorowanie napięcia.	<input type="checkbox"/>
ŁADOWARKI			
Uniwersalna ładowarka Battery Power+ 18-36	21 2.445-054.0	Uniwersalna ładowarka Battery Power+ ze wskaźnikiem stanu LED do ładowania wszystkich akumulatorów 18 and 36 V Kärcher Battery Power i Kärcher Battery Power+. Nadaje się do montażu naściennego.	<input type="checkbox"/>
Szybka ładowarka Battery Power+ 36/60	22 2.445-045.0	Ładuj wszystkie akumulatory litowo-jonowe 36 V Kärcher Power oraz Kärcher Power+ za pomocą prądu ładującego maks. 6 A: Szybka ładowarka ze wskaźnikiem stanu pracy LED. Łatwy montaż naścienny.	<input type="checkbox"/>
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA			
Zestaw startowy Battery Power+ 36/75	23 2.445-070.0	Zestaw startowy Battery Power+ 36/75 z 2 akumulatorami 36-V/7,5-Ah oraz szybką ładowarką 36-V do urządzeń z platformy bateryjnej 36 V Kärcher Battery Power oraz Kärcher Battery Power+.	<input type="checkbox"/>
Zestaw startowy Battery Power+ 36/60	24 2.445-071.0	Zestaw startowy Kärcher Battery Power+ 36/60 do wszystkich urządzeń z platformy bateryjnej Kärcher 36 V Battery Power+. Zakres dostawy: 2x akumulatory 36 V/6,0 Ah oraz kompatybilna szybka ładowarka 36 V.	<input type="checkbox"/>
ZESTAWY SSAWEK			
Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, ID 35	25 2.860-116.0	Zestaw ssawek składający się z ssawki szczelinowej, ssawki do tapicerki i szczotki ssącej. Zestaw dysz nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o szerokości nominalnej DN 35.	<input type="checkbox"/>
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT			
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	26 2.889-312.0	Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	<input type="checkbox"/>
AKCESORIA DO ODKURZACZY JEDNOFUNKCYJNYCH			
Ssawka powierzchniowa DN 35 do twardych powierzchni i wykładzin dywanowych	27 2.889-361.0	Innowacyjna ssawka podłogowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Ssawki można używać zarówno na twardych posadzkach, jak i dywanach. Szerokość robocza: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT			
Filtry główne			
Stały główny kosz filtrujący, BVL	28 2.889-348.0	Stały główny kosz filtrujący wykonany z włókny specjalnie do bezprzewodowych odkurzaczy plecakowych BVL firmy Kärcher. Kosz filtrujący umożliwia odkurzanie zarówno z użyciem worka filtracyjnego, jak i bez niego.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BVL 3/1 BP GO!FURTHER 1.394-309.0

	Numer katalogowy	Opis	
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT			
HEPA Filter			
Filtr HEPA 14 do odkurzaczy BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp i CV 30/2 Bp	29	2.889-342.0	Zwiększa wydajność filtra i poprawia jakość powietrza dmuchawy: Wysoce skuteczny filtr HEPA 14 zapewnia stopień separacji 99,995%, co potwierdza certyfikat zgodny z normą DIN EN 1822:2019.

Dostępne akcesoria.