

HGE 18-50 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Uchwyt obrotowy w zakresie 180° oraz praktyczna miotła do żywopłotu: zasilane akumulatorowo nożyce do żywopłotu HGE 18-50 Battery sprawiają, że praca jest wygodna, bezpieczna oraz dokładna. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



Numer katalogowy

1.444-240.0

- Zasilane bateryjnie, bateria i ładowarka dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- Kompatybilny z platformą Kärcher Battery Power 18 V.
- Obrotowy tylny uchwyt

Dane techniczne

Kod EAN		4054278550428
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Długość cięcia	cm	50
Odległość pomiędzy ostrzami	mm	22
Regulacja prędkości		nie
Prędkość ostrza	cięć/min	2700
Rodzaj noży koszących		Kłute, diamentowy szlif
Napięcie	V	18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	m	maks. 325 (2,5 Ah) / maks. 650 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 40 (2,5 Ah) / maks. 80 (5,0 Ah)
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	2,9
Waga z opakowaniem	kg	4,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	970 × 213 × 188

Wyposażenie standardowe

Wersja	Nie zawiera akumulatora
Uchwyt	obrotowa
Funkcja piły	■
Ostona kontrolna	■
Ostona noży	■
Uchwyt do zawieszania urządzenia	■
Zgarniacz do żywopłotu	■

■ Objęte dostawą.

* Wysokość żywopłotu, cięcie z jednej strony



Obrotowy tylny uchwyt

- Uchwyt można obracać o 180 ° w wielu pozycjach, aby zapewnić wygodną pozycję roboczą.



Zgarniacz do żywopłotu


- Wygodnie zamiata ścinki, które normalnie wpadałyby w żywopłót, na ziemię przed użytkownikiem.



Funkcja piły

- Szczególnie praktyczny w przypadku żywopłotów z okazjonalnie grubszymi gałęziami.

AKCESORIA HGE 18-50 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.444-240.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Bateria 18 V / 2.5 Ah	1	2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	☐
Bateria 18 V / 5.0 Ah	2	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	☐
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	☐
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	4	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	5	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
AKUMULATORY				
Akumulator Power+ 18/30	6	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.